




Модель RGW

PA 016

Инструкция по сборке и установке изделия



Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию перед тем как начать установку изделия. Мы оставляем за собой право на любые изменения в данной модели без уведомления покупателя.

ПОДГОТОВКА

Вскрыв упаковку изделия, изучите вложенную документацию, проверьте наличие всех компонентов, сверяя количество по Детальной диаграмме компонентов изделия. Исследуйте детали на наличие любого рода повреждений. Если ваш продукт поврежден или не укомплектован полностью, приостановите монтаж и обратитесь в сервисную службу компании RGW (www.rgw-magazin.ru).


Убедитесь перед установкой изделия, что установленный поддон или ванна выровнены, устойчивы. При помощи строительного уровня убедитесь что стены ровные и не имеют завалов и отклонений, промерьте угол ниши, куда будет устанавливаться изделие, он должен быть равен 90 градусам.

Неровное основание стен и отклонение угла, могут стать результатом серьезных проблем в установке приобретенного изделия. При монтаже может потребоваться небольшая регулировка, возможно некоторые детали необходимо будет подрезать.


Убедитесь что на месте установки изделия нет мелких твердых частиц мусора. Он может повредить стекло. При извлечении стекла из упаковки устанавливайте его на подложку из картона.

Убедительно рекомендуем участие в сборке двух человек. Так же рекомендуем вам воспользоваться нашим профессиональным сервисом по монтажу данного изделия.


ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЗАЩИТА



НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ



ДЕТАЛЬНАЯ ДИАГРАММА



NO.	Фото	Описание	Шт.	NO.	Фото	Описание	Шт.	NO.	Фото	Описание	Шт.
1		Ролик верхний	2	7		Накладка декор.	2/2	13		Профиль с магнитом	1
2		Ролик нижний	2	8		Верхняя крышка	2	14		Ограничитель	2
3		Уплотнитель	1	9		Ручка	1	15		Держатель	2
4		Уплотнитель	1	10		Профиль-рельс	2	16		Винт	14
5		Уплотнитель магнитный	1	11		Стенной профиль	2	17		Дюбель	6
6		Винтовая заглушка	6	12		Профиль для стекла	1				

Осторожно распакуйте и проверьте состояние Вашей двери и наличие всех деталей.

Не выбрасывайте упаковку, пока не убедитесь что у Вас имеются все выше перечисленные детали.

СБОРКА И МОНТАЖ

Используйте винт с круглой головкой для соединения направляющей (верхней и нижней) и Профиль для стекла, и Пристенный профиль;




Рис 1

Прислоните собранную конструкцию к стене где будет установлена душевая дверь и отметьте положение отверстия на стене в пристенном профиле.
Просверлите отверстия, вставьте анкеры, затем нанесите герметик на профиль и используйте большие винты с плоской головкой), зафиксируйте к стене профиль




Рис 2

Вставить стационарное стекло на профиль для стекла , затем вставьте боковой уплотнитель между стеклом и профилем.




Рис 3

Установите колеса (верхние и нижние) на стекло двери, установите двойные ролики вверху и одинарные ролики внизу. Установите стекло двери на Направляющую и защелкните нижние ролики снизу на нижней направляющей





Рис 4

Просверлите отверстия в соответствии с отверстиями на пристенном профиле, и используйте винты с круглой головкой закрутите их, а затем закройте декоративными крышками. Установите уплотнительную прокладку










Рис 5

Отрегулируйте ролики для того чтобы дверь плавно открывалась и закрывалась. Нанесите герметик вокруг профилей, на стены и основание. Наслаждайтесь душем после 24 часов




Рис 6

УХОД И СОДЕРЖАНИЕ

1. В комплекте изделия прилагается защитное покрытие Easy Clean, которое обладает водоотталкивающими свойствами - это позволяет исключить накопление известкового налёта на стекле. Рекомендуем перед применением изделия, обработать внутреннюю сторону стекла защитным покрытием Easy Clean. Распределите жидкость по поверхности стекла и отполируйте. Рекомендуем обновлять покрытие Easy Clean раз в 4-6 месяцев, для защиты стекла и лёгкой очистки. Приобрести данное покрытие можно на нашем сайте: rgw-magazin.ru
2. Закаленное стекло можно чистить любым неабразивным моющим средством для ухода за стеклянными поверхностями. Обязательно смывайте чистящее средство при попадании его на алюминиевые поверхности для избежания разъедания покрытия. Постарайтесь избежать попадания каких-либо предметов в стекло, это может вызвать либо мгновенное, либо замедленное повреждение стекла.
3. Алюминиевые детали в нашем комплекте изделия достаточно прочные и не подвержены коррозии. Мы рекомендуем протирать их насухо после принятия душа. Вы можете чистить ваше изделие по мере его загрязнения или чаще, чтобы сохранить его первоначальный вид. Не используйте абразивные чистящие средства. Используйте мягкую влажную ткань для ухода за изделием.



**Благодарим Вас за приобретение
продукции компании RGW**