

## **Правила эксплуатации и ухода за мебелью.**

1. Мебель должна быть использована только по своему прямому назначению, в соответствии с её функциональными характеристиками.
2. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в закрытых отапливаемых помещениях при температуре не ниже +2°C и относительной влажности воздуха от 45 до 70%.
3. При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать 40°C.
4. При ослаблении крепления соединений необходимо периодически подтягивать винты, шурупы, стяжки и т.п.
5. Поверхности изделий следует предохранять от различных растворителей, кислот, щелочей и механических повреждений.
6. Поверхности изделий можно освежить, применяя специальные составы, которые имеются в хозяйственных магазинах. Не допускается применение соды, порошков и других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью.
7. Помните, что сохранность и долговечность изделия зависит не только от его конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ним.
8. В целях безопасности, не разрешайте детям забираться на стол и виснуть на двери.

### **Гарантийный талон**



Декларация о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.PA05.B.45191/24  
Действительна по 25.06.2027г.

1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТР ТС 025/2012 ГОСТ 16371-2014 при соблюдении условий транспортирования, сборки и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца. Срок исчисляется со дня передачи мебели потребителю. Если день передачи установить невозможно, гарантийный срок исчисляется со дня изготовления мебели. Дефекты производственного характера, обнаруженные в течение гарантийного срока, устраняются за счёт предприятия - изготовителя.

2. Изделие снимается с гарантийного обслуживания в следующих случаях:

- если имеет следы постороннего вмешательства или была попытка ремонта;
- если обнаружены несанкционированные изменения конструкции изделия;
- если изделие эксплуатировалось не в соответствии со своим целевым назначением или в условиях, для которых оно не предназначено.

3. Гарантия не распространяется на изделие, имеющее следующие повреждения:

- механические;
- вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;
- вызванные попаданием на поверхность изделий едких веществ и жидкостей.

Срок службы изделия - 5 лет.

ДАТА ВЫПУСКА " \_\_\_\_ " \_\_\_\_ 201 г.


ДАТА ПРОДАЖИ " \_\_\_\_ " \_\_\_\_ 201 г.

ШТАМП МАГАЗИНА



Изготовлено для: ООО Торговый Дом ТриЯ, Россия, 347360 Ростовская обл. г. Волгодонск, ул. Портовая 1



## **Стол туалетный «Дакота»**



**ПАСПОРТ И СХЕМА СБОРКИ**



Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста.



Упаковку с этикеткой сохранять до конца сборки!

Предприятие оставляет за собой право вносить некоторые конструктивные изменения, не ухудшающие внешний вид и не влияющие на функциональные свойства изделия.



## Состав изделия

<b>№</b>	<b>Наименование детали</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Пакет</b>
1	Стойка левая 734x400	1	2
2	Крышка 1000x433	1	1
3	Стойка правая 734x400	1	2
4	Распорка 365x583	1	
5	Стойка средняя 734x400	1	
6	Щит задний с зеркалом 750x998	1	1
7	Стойка правая 750x150	1	2
8	Полка 367x150	2	
9	Горизонт нижний 367x399	1	2
10	Фасад ящика 138x363	1	
11	Дверь 510x363	1	
12	Стенка ящика левая 96x350	1	1
13	Стенка ящика правая 96x350	1	
14	Стенка ящика задняя 96x309	1	
15	Полка 363x381	1	2
16	Дно ящика ДВП 341x355	1	
17	Стенка задняя ДВП 670x395	1	
18	Царга 367x60	1	
	Фурнитурный пакет	1	


**ШАГ 13**



Крепежом к стене не комплектуется,  
приобретается отдельно!





## ШАГ 11




## Фурнитура

<b>A</b>	Соединительный винт Евровинт 7x50	30 шт.
<b>B</b>	Стяжка экцентриковая	8 шт.
<b>C</b>	Шкант 8x35	10 шт.
<b>D</b>	Ключ	1 шт.
<b>E</b>	Подплитник	6 шт.
<b>F</b>	Гвоздь 1,6x25	45 шт.
<b>G</b>	Шуруп 3,5x16	16 шт.
<b>H</b>		
<b>J</b>	Заглушка евровинта	14 шт.
<b>K</b>	Роликовая направляющая 350 ММ	1 к.
<b>L</b>	Полкодержатель	4 шт.
<b>M</b>	Петля вкладная	2 шт.
<b>N</b>	Заглушка экцентрика	4 шт.
<b>O</b>	Ручка	2 шт.

## ШАГ 12



# Требуемый дополнительный инструмент




## Конструкционные материалы для изготовления изделия:

- основной конструкционный материал - плита древесностружечная облицованная пленкой на основе термополимеров (ламинированная) - ЛДСП по ГОСТ 32289-2013;
  - материал стенки задней и дно ящиков-плита древесноволокнистая(твёрдая) с лакокрасочным покрытием(ДВП) ГОСТ 8904-14.
  - Зеркало по ГОСТ 17716-2014.Зеркала.Общие технические условия.


WAG 1

 3,5x16	 F x2	 G x4	 K x1k
--	--	--	---




ШАГ 10


			
3,5x16			
A   x4	B   x2	C   x4	H   x4
			
E   x1	G   x3	K   x1k	N   x2
			
O   x1			



**A=B**

**ШАГ 8**


	B x6
	N x2





**ШАГ 9**

	3,5x16
H x4	M x2
O x1	

**ШАГ 2**

							3,5x16				
B x6	D x6	F x4	H x6	G x8	K x1k						
						M x2					



**ШАГ 3****ШАГ 6****ШАГ 4****ШАГ 5****ШАГ 7**