



MEBAX

Слимбокс: система выдвижных ящиков

Слимбокс (англ. slim – тонкий, box – ящик) — современная система выдвижных ящиков с тонкими, но прочными стенками для увеличения вместительности зоны хранения. Подходит как для жилых, так и для офисных помещений.

Система выдвижных ящиков Слимбокс: комплектация



Слимбокс стандартный

- 1 — нижняя направляющая скрытого монтажа ×2
- 2 — боковая панель ×2; 3 — пластиковая заглушка ×2;
- 4 — крепление фасада ×2; 5 — крепление корпуса ×2



Слимбокс со стеклянной стенкой

- 1 — нижняя направляющая скрытого монтажа ×2
- 2 — боковая панель ×2; 3 — пластиковая заглушка ×2;
- 4 — крепление фасада ×2; 5 — крепление корпуса ×2

2D
регулировка для быстрой
настройки положения

80к
80 тысяч циклов выдвиже-
ния при нагрузке 35 кг

50к
50 тысяч циклов выдвиже-
ния при нагрузке 45 кг

Свойства и преимущества



Широкий размерный ряд позволяет создавать как небольшие ящички, так и просторные зоны хранения;



Функция **защиты от отсоединения** позволяет выдерживать даже самые жёсткие рывки при открытии;



Тонкие стенки максимально увеличивают полезное пространство внутри ящика;



Сверхбыстрая сборка и разборка одним движением и простая 2D-регулировка положения ящика;



Направляющие успешно **прошли испытания на прочность** и выдерживают от 50 до 80 тысяч циклов;



Скрытые направляющие с доводчиком имеют очень **плавный, бесшумный, мягкий ход**.



Демонстрация
установки



★ Премиум-класс

📌 Новинка

Слимбокс стандартный

Литая конструкция без сварки, сталь с гальваническим покрытием;
 Направляющие успешно прошли испытания на прочность;
 2D регулировка положения ящика вверх-вниз и вправо-влево на 1,5-2 мм;
 Меньше усилие и плавный ход: расстояние хода амортизатора 50 мм.



Размерный ряд, мм

Высота: 84 / 116

Длина: 300 – 550 (шаг 50)

Цвет

● тёмно-серый



Материал

Холоднокатаная
сталь

Гарантия

80 тыс.
выдвижений

📈 35 кг



LT – внутренняя глубина корпуса
 NL – номинальная длина



★ Премиум-класс

Новинка

Слиббокс со стеклянной стенкой

Литая конструкция без сварки, стеклянные боковины;

Направляющие успешно прошли испытания на прочность;

2D регулировка положения ящика вверх-вниз и вправо-влево на 1,5-2 мм;

Меньше усилие и плавный ход: расстояние хода амортизатора 50 мм.



Размерный ряд, мм

Высота: 84 / 167 / 199

Длина: 350 – 550 (шаг 50)

Цвет

● тёмно-серый



Материал

Холоднокатаная
сталь

Гарантия


80 тыс.
выдвижений

 35 кг



NL – номинальная длина






Слимбокс стандартный




Слимбокс со стеклянной стенкой

Широкий модельный ряд

Слимбоксы Мeбах представлены в нескольких размерах, что позволяет адаптировать их к любым условиям использования. Нужен компактный ящик для хранения мелочей или просторный отсек для одеял и подушек? С нами вы легко реализуете оба варианта.



Рейлинги — дополнительный стильный аксессуар



Рейлинги и соединения для слимбоксов

Материал рейлингов: металл

Материал соединений: пластик

Комплект: 2 шт.

Размер: от 350 до 550 (шаг 50 мм)

Цвет: ● тёмно-серый

Спроектируйте ящик любой высоты



Свободный выбор
высоты установки

Рейлинг и слимбокс — идеальная пара



Увеличить высоту хранения


Опционально слимбоксы можно оснастить рейлингами по бокам, чтобы увеличить высоту зоны хранения. Установка не ограничивается конструкцией боковой панели, что позволяет проектировать выдвижные ящики любой высоты.



Усиленный нижний паз с М-образным зажимом

М-образный зажим
удерживает дно ящика

Усиленное дно
нижнего паза



Очень плавный, мягкий и тихий ход

Расстояние хода амортизатора 50 мм — меньшее усилие, более плавное и мягкое перемещение. Направляющие успешно прошли испытания на прочность и выдерживает до 80 тыс. циклов открывания-закрывания при нагрузке 35 кг и 50 тыс. циклов при нагрузке 45 кг

По всей конструкции
отверстия для регулировки



Расстояние хода 50 мм:
меньше усилие, более плавный ход

Пластиковая **крышка**, защищающая
от пыли и древесной стружки


Внешний амортизатор

Важнейшей особенностью конструкции скрытых направляющих является внешний амортизатор. Такая конструкция предотвращает попадание опилок во время монтажа, что положительно сказывается на сроке службы. Кроме того, это помогает уменьшить воздействие пыли, попадающей при длительном использовании. Во время тестов на долговечность было доказано, что этот элемент способен выдержать до 120 тыс. циклов.



Крепления с защитой от рывков

Крепления выполнены из литого цинкового сплава с гальваническим покрытием, устойчивы к коррозии, надёжны и предотвращают наклон ящика вниз. Функция защиты от отсоединения гарантирует, что передняя панель не отсоединится даже при сильных рывках при открывании ящика.



Сверхбыстрый монтаж и демонтаж

Регулятор — «сердце» всей боковой панели слимбокса. Имеет функцию 2D-регулировки, которая позволяет регулировать панель ящика по вертикали и горизонтали. Регулятор — запатентованная разработка, имеет небольшие размеры и отличается сверхбыстрой сборкой.

