

Паспорт безопасности

Сухой водорастворимый концентрат для огнебиозащиты древесины NEOMID

1. Наименование вещества/материала и сведения о производителе/поставщике

Название продукта: Сухой водорастворимый концентрат для огнебиозащиты древесины NEOMID
Поставщик: ООО «Неохим»
195197, Санкт-Петербург, Кондратьевский пр-кт, д.15, к.5, лит.Б, пом.10Н-4,5
+7 (812) 702-12-46 многоканальный
Телефон для экстренных консультаций: +7 (812) 702-12-59

2. Состав / информация об опасных ингредиентах

Ингредиент	CAS №	Концентрация, % масс.	Классификация: 67/548/ЕЕС
диАммоний сульфат	7783-20-2	97,80 – 98,20	Не классифицируется
Натрий фторид	7681-49-4	1,70 – 2,00	T; R25 Xi; R36/38 R32
6-Гидрокси-5-[(2-метокси-5-метил-4-сульфофенил)азо] 2-нафталинсульфокислоты динатриевая соль	25956-17-6	0,10 – 0,20	Не классифицируется

3. Виды опасного воздействия

Пути возможного поступления в организм: Через рот (при проглатывании), через кожу и слизистые оболочки, через органы дыхания.
Острая токсичность: Не обладает.
Поражаемые органы: Центральная нервная и дыхательная системы, желудочно-кишечный тракт, печень, почки.
Симптомы острого отравления: При проглатывании - Вялость, головная боль, першение и боль в горле, одышка, нарушение ритма дыхания. При попадании в желудок - тошнота, рвота, боли в желудке, диарея.

4. Меры первой помощи

При попадании в глаза: Промыть глаза большим количеством воды в течение 15 минут. При необходимости обратиться к врачу.
При попадании на кожу: Смыть большим количеством воды. При необходимости обратиться к врачу.
При проглатывании: Прополоскать рот, обильное питье воды, активированный уголь, солевое слабительное, при необходимости обратиться к врачу.
Органы дыхания: Свежий воздух, покой, тепло, при необходимости обратиться к врачу.

Дата печати: 28.04.2023

Версия 1

5. Меры и средства обеспечения пожарной безопасности

Показатели пожаро/взрывоопасности:	Негорючий продукт согласно ГОСТ 12.1.044.
Средства пожаротушения:	Пена, сухие средства пожаротушения, углекислота.
Специальное защитное оборудование для пожарных:	Автономный дыхательный аппарат, персональное защитное оборудование.
Утилизация остатков горения:	Утилизация остатков горения и загрязненной воды после пожаротушения должна осуществляться в соответствии с местными нормативами.

6. Меры по предотвращению чрезвычайных ситуаций

Меры личной безопасности:	Эвакуировать персонал в безопасные места. Обратиться к защитным мерам, перечисленным в разделах 7 и 8. Использовать средства индивидуальной защиты. В случае попадания продукта на одежду во время уборки, немедленно снять всю загрязненную одежду и промыть водой пораженные участки кожи.
Предупредительные меры по охране окружающей среды:	Изолировать загрязненную и использовавшуюся для тушения воду. Не допускать попадания в канализацию, поверхностные и грунтовые воды.
Способы дезактивации:	Для небольших количеств: собрать и утилизировать при помощи подходящего приспособления. Для больших количеств: собрать в контейнер и утилизировать.

7. Правила обращения и хранения

Обращение:	Избегать попадания на кожу и в глаза. Избегать вдыхания паров продукта. Использовать средства индивидуальной защиты. После работы тщательно вымыть руки. При использовании продукции не курить, не пить, не принимать пищу. О мерах по личной защите см. раздел 8.
Условия хранения:	Продукт хранят в закрытой заводской упаковке предприятия-изготовителя в сухом, вентилируемом помещении при температуре от минус 50 °С до плюс 50 °С, предохраняя от попадания прямых солнечных лучей и нагревания. Не рекомендуется хранить продукт вместе с сильными щелочами. Гарантийный срок хранения – 36 месяцев с даты изготовления при условии хранения в нераспечатанной таре предприятия – изготовителя. Хранить в недоступном для посторонних месте.

8. Правила и меры по обеспечению безопасности персонала

Защита глаз:	Закрытые герметичные очки по ГОСТ 12.4.013 или защитная маска для лица по ГОСТ 12.4.041, защитные щитки по ГОСТ 12.4.023.
Защита рук:	Рекомендуется использовать химически стойкие перчатки. Перчатки обеспечивают защиту от всех вредных воздействий. Необходимо соблюдать инструкции относительно проницаемости и времени разрыва материала (время износа перчаток), обращать внимание на конкретные условия эксплуатации (опасность порезов, абразивный износ, время контакта).
Защита кожи и тела:	Химически стойкая спецодежда и обувь.
Защита дыхательных путей:	Респиратор или противогаз с фильтрами для защиты от органических соединений.

Дата печати: 28.04.2023

Версия 1

Гигиенические меры:

Регулярная уборка помещений, чистка оборудования и одежды.

Технические меры:

Чистота воздуха рабочих помещений обеспечивается приточно-вытяжной вентиляцией, в аварийных случаях - аварийной вентиляцией.

9. Физические и химические свойства

Физическое состояние:	Порошок от бело-серого до желтого цвета, оттенок не нормируется, допускаются незначительные включения.
pH готового раствора:	4,5 – 6,5.
Окислительные свойства:	Нет
Относительная плотность:	1086 – 1115 кг/м ³
Огнезащитная эффективность:	
- I группа огнезащитной эффективности (потеря массы)	Не более 9 %.
- II группа огнезащитной эффективности (потеря массы)	Не более 25 %.

10. Стабильность и химическая активность

Стабильность:	Продукт стабилен при соблюдении рекомендуемых условий хранения.
Материалы, контакта с которыми следует избегать:	Несовместимо с сильными щелочами.
Информация об опасных продуктах разложения:	При соблюдении условий хранения опасные продукты распада не выделяются

11. Токсикологическая информация

Токсичность:	Продукт относится к веществам 3 класса опасности (умеренно опасное вещество) по ГОСТ 12.1.007.
Кумулятивность:	Нет данных.
Клиническая картина острого отравления:	При попадании в организм рвота, потеря сознания
Раздражающее действие:	При попадании на слизистые оболочки и кожу может вызвать раздражение
Мутагенность:	Нет данных.

12. Воздействие на окружающую среду

Токсичность:	Продукт опасен для водных организмов.
---------------------	---------------------------------------

13. Утилизация и/или захоронение отходов (остатков)

Предупредительные меры по охране окружающей среды:	Предотвратить попадание продукта в стоки. Не заражать поверхностную воду.
Уничтожение:	Удалить в качестве особых отходов в соответствии с СанПиНом 2.1.7.1322 или в соответствии с местными, региональными и федеральными нормативными документами, и законодательными актами.

Упаковка:	Не использовать повторно пустую тару.
------------------	---------------------------------------

14. Правила транспортирования

Дата печати: 28.04.2023

Версия 1

Транспортировка:

Транспортируют любыми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта, при температуре от минус 50 °С до плюс 35 °С.

15. Законодательная информация

Этикетка:

По ГОСТ 19433 и СГС не классифицируется.

Меры безопасности:

R36/38: Раздражает глаза и кожу.
S1/2: Хранить закрытым и вдали от детей.
S22: Не вдыхать пыль.
S36: Наденьте соответствующую защитную одежду.
S45: В случае аварии или при плохом самочувствии немедленно обратиться за медицинской помощью (по возможности предъявить этикетку материала).

16. Дополнительная информация

Рекомендации по применению:

Сухой водорастворимый концентрат для огнебиозащиты древесины NEOMID должен использоваться в соответствии с инструкцией по применению.

Генеральный директор
ООО «Неохим»



Таборский Л.Ю.