


- Два цвета: чёрный и белый
- Встраиваемый монтаж
- Алюминиевый корпус
- Оптическая часть светильника расположена на одном уровне с корпусом для более равномерного освещения



Alto



IP20



УХЛ4



+1..+45°C



10 лет



класс  
защиты



~220-240В



2 года

Электротехнические и светотехнические характеристики будут зависеть от применяемых ламп. Рекомендуем использовать с лампами TM WOLTA®. [www.wolta.ru](http://www.wolta.ru). Контактный телефон: +7 (495) 532 23 23

# СВЕТИЛЬНИКИ ВСТРАИВАЕМЫЕ ПОД ЛАМПУ GU5.3

Встраиваемые светильники коллекции Alto под светодиодные лампы с цоколем GU5.3 (G5.3) типоразмера MR16 предназначены для акцентного освещения торговых помещений, баров, ресторанов, автосалонов, бутиков, экспозиций и музеев, а также для декоративной подсветки интерьеров.

NEW


## WDL-GU5.3/01-R

| Модель                              | WDL-GU5.3/01BL-R | WDL-GU5.3/01W-R |
|-------------------------------------|------------------|-----------------|
| Мак мощность лампы, Вт              | 35               | 35              |
| Цоколь                              | GU5.3            | GU5.3           |
| Тип лампы                           | MR16             | MR16            |
| Материал корпуса                    | алюминий         | алюминий        |
| Габариты, мм                        | Ø92x22           | Ø92x22          |
| Способ монтажа                      | встраиваемый     | встраиваемый    |
| Размеры установочного отверстия, мм | Ø80              | Ø80             |
| Штрихкод, (ед.)                     | 4630015269671    | 4630015269664   |



Чёрный матовый корпус

Белый матовый корпус



NEW


## WDL-GU5.3/01-S

| Модель                              | WDL-GU5.3/01BL-S | WDL-GU5.3/01W-S |
|-------------------------------------|------------------|-----------------|
| Мак мощность лампы, Вт              | 35               | 35              |
| Цоколь                              | GU5.3            | GU5.3           |
| Тип лампы                           | MR16             | MR16            |
| Материал корпуса                    | алюминий         | алюминий        |
| Габариты, мм                        | Ø92x92x22        | Ø92x92x22       |
| Способ монтажа                      | встраиваемый     | встраиваемый    |
| Размеры установочного отверстия, мм | Ø80              | Ø80             |
| Штрихкод, (ед.)                     | 4630015269695    | 4630015269688   |



Чёрный матовый корпус

Белый матовый корпус



стр. 1  
см. далее

**WOLTA®**

- Два цвета: чёрный и белый
- Встраиваемый монтаж
- Алюминиевый корпус
- Оптическая часть светильника расположена на одном уровне с корпусом для более равномерного освещения

Alto

# СВЕТИЛЬНИКИ ВСТРАИВАЕМЫЕ ПОД ЛАМПУ GU5.3

Встраиваемые светильники коллекции Alto под светодиодные лампы с цоколем GU5.3 (G5.3) типоразмера MR16 предназначены для акцентного освещения торговых помещений, баров, ресторанов, автосалонов, бутиков, экспозиций и музеев, а также для декоративной подсветки интерьеров.


NEW

## WDL-GU5.3/01BL-02

| Модель                              | WDL-GU5.3/01BL-02 |
|-------------------------------------|-------------------|
| Мак мощность лампы, Вт              | 2x35              |
| Цоколь                              | GU5.3             |
| Тип лампы                           | MR16              |
| Материал корпуса                    | алюминий          |
| Габариты, мм                        | 175x92x22         |
| Способ монтажа                      | встраиваемый      |
| Размеры установочного отверстия, мм | 160x80            |
| Штрихкод, (ед.)                     | 4630015269718     |



Чёрный матовый корпус




NEW

## WDL-GU5.3/01W-02

| Модель                              | WDL-GU5.3/01W-02 |
|-------------------------------------|------------------|
| Мак мощность лампы, Вт              | 2x35             |
| Цоколь                              | GU5.3            |
| Тип лампы                           | MR16             |
| Материал корпуса                    | алюминий         |
| Габариты, мм                        | 175x92x22        |
| Способ монтажа                      | встраиваемый     |
| Размеры установочного отверстия, мм | 160x80           |
| Штрихкод, (ед.)                     | 4630015269701    |



Белый матовый корпус



IP20



УХЛ4



+1..+45°C



10 лет



класс  
защиты



~220-240В



2 года


Электротехнические и светотехнические характеристики будут зависеть от применяемых ламп. Рекомендуем использовать с лампами TM WOLTA®. [www.wolta.ru](http://www.wolta.ru). Контактный телефон: +7 (495) 532 23 23



стр. 2  
см. далее

**WOLTA®**

- Два цвета: чёрный и белый
- Встраиваемый монтаж
- Алюминиевый корпус
- Оптическая часть светильника утоплена в корпус для снижения эффекта ослепления



Alto



IP20



УХЛ4



+1..+45°C



10 лет



класс  
защиты



~220-240В



2 года

Электротехнические и светотехнические характеристики будут зависеть от применяемых ламп. Рекомендуем использовать с лампами TM WOLTA®. [www.wolta.ru](http://www.wolta.ru). Контактный телефон: +7 (495) 532 23 23

# СВЕТИЛЬНИКИ ВСТРАИВАЕМЫЕ ПОД ЛАМПУ GU5.3

Встраиваемые светильники коллекции Alto под светодиодные лампы с цоколем GU5.3 (G5.3) типоразмера MR16 предназначены для акцентного освещения торговых помещений, баров, ресторанов, автосалонов, бутиков, экспозиций и музеев, а также для декоративной подсветки интерьеров.

NEW

## WDL-GU5.3/02-R

| Модель                              | WDL-GU5.3/02BL-R | WDL-GU5.3/02W-R |
|-------------------------------------|------------------|-----------------|
| Мак мощность лампы, Вт              | 35               | 35              |
| Цоколь                              | GU5.3            | GU5.3           |
| Тип лампы                           | MR16             | MR16            |
| Материал корпуса                    | алюминий         | алюминий        |
| Габариты, мм                        | Ø92x25           | Ø92x25          |
| Способ монтажа                      | встраиваемый     | встраиваемый    |
| Размеры установочного отверстия, мм | Ø80              | Ø80             |
| Штрихкод, (ед.)                     | 4630015269732    | 4630015269725   |



Чёрный матовый корпус

Белый матовый корпус



NEW


## WDL-GU5.3/02-S

| Модель                              | WDL-GU5.3/02BL-S | WDL-GU5.3/02W-S |
|-------------------------------------|------------------|-----------------|
| Мак мощность лампы, Вт              | 35               | 35              |
| Цоколь                              | GU5.3            | GU5.3           |
| Тип лампы                           | MR16             | MR16            |
| Материал корпуса                    | алюминий         | алюминий        |
| Габариты, мм                        | 92x92x25         | 92x92x25        |
| Способ монтажа                      | встраиваемый     | встраиваемый    |
| Размеры установочного отверстия, мм | Ø80              | Ø80             |
| Штрихкод, (ед.)                     | 4630015269756    | 4630015269749   |



Чёрный матовый корпус

Белый матовый корпус



стр. 3  
см. далее

**WOLTA®**

- Два цвета: чёрный и белый
- Встраиваемый монтаж
- Алюминиевый корпус
- Оптическая часть светильника утоплена в корпус для снижения эффекта ослепления

Alto

# СВЕТИЛЬНИКИ ВСТРАИВАЕМЫЕ ПОД ЛАМПУ GU5.3

Встраиваемые светильники коллекции Alto под светодиодные лампы с цоколем GU5.3 (G5.3) типоразмера MR16 предназначены для акцентного освещения торговых помещений, баров, ресторанов, автосалонов, бутиков, экспозиций и музеев, а также для декоративной подсветки интерьеров.


NEW

## WDL-GU5.3/02BL-02

| Модель                              | WDL-GU5.3/02BL-02 |
|-------------------------------------|-------------------|
| Мак мощность лампы, Вт              | 2x35              |
| Цоколь                              | GU5.3             |
| Тип лампы                           | MR16              |
| Материал корпуса                    | алюминий          |
| Габариты, мм                        | 175x92x25         |
| Способ монтажа                      | встраиваемый      |
| Размеры установочного отверстия, мм | 160x80            |
| Штрихкод, (ед.)                     | 4630015269770     |



Чёрный матовый корпус




NEW

## WDL-GU5.3/02W-02

| Модель                              | WDL-GU5.3/02W-02 |
|-------------------------------------|------------------|
| Мак мощность лампы, Вт              | 2x35             |
| Цоколь                              | GU5.3            |
| Тип лампы                           | MR16             |
| Материал корпуса                    | алюминий         |
| Габариты, мм                        | 175x92x25        |
| Способ монтажа                      | встраиваемый     |
| Размеры установочного отверстия, мм | 160x80           |
| Штрихкод, (ед.)                     | 4630015269763    |



Белый матовый корпус



IP20



УХЛ4



+1..+45°C



10 лет



класс  
защиты



~220-240В



2 года

Электротехнические и светотехнические характеристики будут зависеть от применяемых ламп. Рекомендуем использовать с лампами TM WOLTA®. [www.wolta.ru](http://www.wolta.ru). Контактный телефон: +7 (495) 532 23 23