

Правила эксплуатации и ухода за мебелью.

- Изделия должны храниться и эксплуатироваться в закрытых проветриваемых помещениях с температурой воздуха от +2 до +40°C без резких перепадов температур и вдали от приборов отопления и источников тепла. Относительная влажность в помещении должна составлять 45%-70%.
- Появившиеся пятна и загрязнения необходимо сразу же удалять.
- Для очистки поверхностей используйте мягкую ткань с применением обычных чистящих средств, не имеющих в своем составе абразивных (истирающих) материалов и сильных растворителей. Запрещается использовать при очистке жесткие и металлические губки, щетки и абразивные чистящие средства.
- Не используйте средства для полировки мебели, содержащие масло, жир, воск, так как они забивают рельеф столешницы и образуют пленку, накапливающую загрязнения.
- Запрещено использовать поверхность столешницы в качестве разделочной доски.
- Категорически запрещается ставить на поверхность столешницы горячую посуду: кружки с кипятком, кастрюли, сковородки, чайники и т.д. без изоляционной прокладки.
- Не допускается попадание влаги в место соединения столешницы с кромкой. Это приводит к повреждению поверхности ЛДСП. Необходимо тщательно следить за чистотой и сухостью поверхности.
- Запрещается воздействие агрессивных жидкостей: кислот, щелочей, солей, красок, растворителей, спиртосодержащих жидкостей с содержанием спирта более 48%.
- Запрещается воздействие на поверхность изделия колющими и режущими предметов.
- Запрещается устанавливать изделия в помещениях с повышенной влажностью - санузлы, подвалы, сауны, а так же в помещениях, в которых температура воздуха опускается ниже +2°C, либо поднимается выше +40 °C.
- Запрещается устанавливать изделие вне помещений на открытом воздухе.
- Запрещено прямое воздействие на изделие или части изделия солнечных лучей
- При ослаблении элементов креплений необходимо периодически их подтягивать.
- Зеркало не защищено от царапин. Металлические предметы, абразивные моющие средства могут поцарапать зеркало. Избегайте резких ударов по зеркалу так как оно может треснуть и разбиться.
- Мебель должна использоваться по своему прямому назначению. Допустимая нагрузка на поверхность стола не более 30 кг, на выдвижные ящики 5 кг. Не допускается вставать на поверхность стола (это может привести к травмам).
- Не разрешайте детям забираться на стол, виснуть на двери, выдвижных ящиках.
- Стол следует перемещать, придерживая за каркас стола



Гарантийный талон

Декларация о соответствии ЕАЭС № RU Д-RU.PA01.B.68965/23
Действительна по 07.02.2026

1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям **TPTC 025/2012 ГОСТ16371-2014** при соблюдении условий транспортирования, сборки и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации-24 месяца. Срок исчисляется со дня передачи мебели потребителю. Если день передачи установить невозможно, гарантийный срок исчисляется со дня изготовления мебели. Дефекты производственного характера, обнаруженные в течение гарантийного срока, устраняются за счёт предприятия - изготовителя.

2. Изделие снимается с гарантийного обслуживания в следующих случаях:

- если имеет следы постороннего вмешательства или была попытка ремонта;
- если обнаружены несанкционированные изменения конструкции изделия;
- если изделие эксплуатировалось не в соответствии со своим целевым назначением или в условиях, для которых оно не предназначено.

3. Гарантия не распространяется на изделие, имеющее следующие повреждения:

- механические;
- вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;
- вызванные попаданием на поверхность изделий едких веществ и жидкостей.

Срок службы изделия - 5 лет.

ДАТА ВЫПУСКА

" ____ " 20 г.

ДАТА ПРОДАЖИ

" ____ " 20 г.


ШТАМП МАГАЗИНА

Версия 09.2024


Изготовлено для: ООО Торговый Дом Три Я, Россия, 347360 Ростовская обл. г. Волгодонск, ул. Портовая 1

«Дарси»

Стол туалетный тип 2



ПАСПОРТ И СХЕМА СБОРКИ



Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста.

Упаковку с этикеткой сохранять до конца сборки!

Предприятие оставляет за собой право вносить некоторые конструктивные изменения, не ухудшающие внешний вид и не влияющие на функциональные свойства изделия.

Состав изделия

№	Наименование детали, размер	Кол-во	Пакет
1	Крышка внутренняя 1037x316	1	1
2	Дно внутреннее 267x283	2	1
3	Дно внутреннее 267x300	2	1
4	Полка 250x265	2	1
5	Боковая стенка левая 800x330	1	1
6	Боковая стенка правая 800x330	1	1
7	Средняя стенка левая 754x300	1	1
8	Средняя стенка правая 754x300	1	1
9	Царга малая 267x150	2	1
10	Шит задний с зеркалом 929x521	1	2
11	Шит задний с зеркалом 766x250	2	2
12	Дверь внутренняя 263x430	2	1
13	Задняя стенка ДВП 445x290	2	2
14	Фасад ящика 467x102	1	2
15	Бок ящика левый 260x72	1	2
16	Бок ящика правый 260x72	1	2
17	Задняя стенка ящика 414x72	1	2
18	Дно ящика ДВП 443x265	1	2
	Фурнитурная сумка 1	1	1
	Фурнитурная сумка 2	1	1

Конструкционные материалы для изготовления изделия



- основной конструкционный материал - плита древесностружечная облицованная пленкой на основе

термореактивных полимеров (ламинированная) - ЛДСП по ГОСТ 32289-2013;

Плиты древесноволокнистые ГОСТ 34026-2016

Зеркала ГОСТ 17716-2014


ШАГ 19



Стол следует перемещать,
придерживая за каркас стола



Рекомендуется закрепить
стол к стене




Фурнитура 1


A	Винт-конфидан 7*50	B	Эксцентриковая стяжка 16мм	C	Петля 4-х шарнирная внутренняя	D	Ключ шестигранный	E	Подплитник под гвоздь	F	Гвоздь 1,5x25	G	Шуруп 3,5x16	H	Шуруп 3,0x20	J	Петля картонная
32 шт.	2 шт.	4 шт.	1 шт.	8 шт.	79 шт.	28 шт.	20 шт.	4 шт.									



L	Шуруп 4,0x40	M	Полкодержатель	N	Заглушка эксцентрика	O	Заглушка винта	R	Толкатель Push to open
2 шт.	8 шт.	2 шт.	32 шт.	2 к-та					




Фурнитура 2



Направляющие 250мм




ШАГ 1**ШАГ 16**


ШАГ 15**ШАГ 2****ШАГ 3**

ШАГ 4


	x12		x12
A		D	O

**ШАГ 5**

	x12		x12
A		D	O


**ШАГ 14**

	x4		x4
A		D	O




ШАГ 12

	x2		x4		x9
--	----	--	----	--	----


**ШАГ 13**

Во избежание дефектов
зеркал при сборке проложить
между ними мягкий материал


	x4		x16
--	----	--	-----




**ШАГ 6**

	x27
--	-----

**ШАГ 7**

	x27
--	-----



ШАГ 8**ШАГ 9****ШАГ 10****ШАГ 11**