



Схема установки бачка



ДОМИНАНТ
Д N V N I W U U

Общество с ограниченной ответственностью

«ДОМИНАНТ»

8-800-333-40-62

Изделия Из Нержавеющей Стали

ИНН 2635100925

КПП 263501001

Р/сч 40702810160100010584

в Отделении №5230

Сбербанка России г. Ставрополь

БИК 040702615

К/сч 30101810907020000615

г. Ставрополь, ул. 2-я Промышленная, 31А

Тел./факс: +7 (8652) 940-150, 566-888

E-mail: dominante@inbox.ru

www.dominant-st.ru

г. Москва, 2-я Иртышский проезд, дом 4Б, стр. 3

Тел./факс: +7 (495) 12345-11

E-mail: info@dominant-msk.ru

www.dominant-msk.ru

Свидетельство о приемке

Унитаз напольный с водяным баком антивандальный
из нержавеющей стали марки AISI 304 «D-A1/01-P»

Признано годным к эксплуатации

Дата выпуска «__» _____ 20 г.

Контроль ОТК ООО «Доминант»

Дата реализации «__» _____ 20 г.

ПАСПОРТ

**Унитаз напольный с водяным баком
Антивандальный**

Артикул «D-A1/01»

«D-A1/01-S»

«D-A1/01-P»

«D-A1/01-R»

г. Ставрополь

1. Общие указания

1.1. Унитаз напольный с водяным баком антивандальный

«D-A1/01», «D-A1/01-S», «D-A1/01-P», «D-A1/01-R» разработан и предназначен для установки в санитарных узлах с повышенными требованиями по эксплуатации.

1.2. Крепление изделия производится по месту на предусмотренные крепежные отверстия.

1.3. Элементы унитаза образуют сборную конструкцию посредством соединения аргонно-дуговой сваркой, которая обеспечивает герметичность изделия, а также пространственную жесткость.

2. Технические данные

2.1. Корпус унитаза выполнен из нержавеющей листа S=1,5 мм марки AISI 304 (08X18H10) – поверхность матовая.

2.2. Опорная пластина под бачок выполнена из нержавеющей листа S=3,0 мм марки AISI 304 (08X18H10) – поверхность матовая.

Артикул: «D-A1/01», «D-A1/01-S», «D-A1/01-P», «D-A1/01-R»

<i>Наименование</i>	<i>Габаритные размеры изделия (ШхГхВ) мм</i>	<i>Масса, кг</i>
<i>Унитаз антивандальный «D-A1/01», «D-A1/01-S», «D-A1/01-P», «D-A1/01-R»</i>	<i>Унитаз-370x620x400 мм Бачок-370x140x360 мм</i>	<i>15,0 5,0</i>

3. Транспортировка, эксплуатация.

3.1. Транспортировка может осуществляться любым видом транспорта при соблюдении требований к упаковке (жесткая упаковка).

3.2. Технологические потертости матовой поверхности не являются браком, так как не влияют на эксплуатационные характеристики изделия.

3.3. Правила эксплуатации изделий из нержавеющей стали:

-не использовать твердые мелкозернистые абразивные вещества, которые могут повредить оксидную пленку хрома и изделие будет подвергнуто риску появления коррозии;

-не использовать чистящие средства, не предназначенные для ухода за нержавеющей сталью, которые содержат песок, хлор, кислоты и соду;

-не использовать грубые и жесткие губки, щетки и другие предметы способные поцарапать поверхность и уничтожить

защитный слой;

-не использовать предметы и оборудование из железа или обычной стали совместно с изделиями из нержавеющей стали;

-соблюдать необходимый уход с использованием мягких тканей, а также специальных составов и нейтральных моющих средств, предназначенных для изделий из нержавеющей стали и стекла;

-использовать чистое от пыли и грязи оборудование и вспомогательные инструменты;

-во время проведения ремонтных работ изделия из нержавеющей стали накрывать полиэтиленом и другими плотными материалами

4. Гарантии изготовителя.

4.1. Изготовитель гарантирует исправную работу антивандального унитаза при условии соблюдения покупателем правил по транспортировке, хранению и эксплуатации.

4.2. Гарантия не распространяется в случаях:

-не соблюдения Заказчиком правил эксплуатации изделий из нержавеющей стали;

-механических повреждений;

-повреждений в результате воздействия агрессивных веществ, огня, негативного атмосферного воздействия и других неблагоприятных факторов;

-действий третьих лиц или непреодолимой силы.

4.3. Срок гарантийного обслуживания унитаза 5 лет со дня реализации.

5. Комплект поставки.

Унитаз напольный – 1 шт.

Бак для воды – 1шт.

Гайка М6 (латунь) – 4 шт.

Шайба Ø6 А2 – 4 шт.

Дюбель КРХ Ø12×80 – 4 шт.

Шуруп глухарь 8×70(А2) – 4 шт.

Арматура для смыв бачка – 1 шт.

Паспорт изделия – 1шт.

