

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН



Дата изготовления: _____

Дата продажи _____

через торговую сеть: _____


Подпись продавца: _____

М.П.

Товар получен в исправном состоянии, без видимых повреждений, в полной комплектности, проверен в моем присутствии, претензий по качеству товара не имею, с условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен.

Ф.И.О.: _____

Подпись: _____



Вакуумная двойная присоска P620
Инструкция по эксплуатации



1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1 Двойная монтажная присоска Shijing P620 – профессиональный инструмент, обеспечивающий плиточнику отсутствие нагрузки на спину и быстрое, точное позиционирование плит из различных материалов, в том числе из камня и стекла.

1.2 Перед эксплуатацией оборудования внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством.

1.3 При нарушении потребителем правил изложенных в настоящем руководстве, а также пунктов указанных в гарантийном талоне, оборудование гарантийному ремонту не подлежит. Возможен только платный ремонт.

2. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Важной особенностью двойной присоски SHIJING P620 является полностью алюминиевый корпус, в том числе и флажки фиксации, что делает её очень надёжной, а также мягкая резина чаши, которая позволяет фиксироваться присоске не только на глянцевой, но и на шероховатой и матовой поверхности.

Двойная присоска SHIJING P620 предназначена для манипуляций и подъёма плитки с гладкой и шероховатой поверхностью (с сильным рельефом НЕ работает), не оставляет пятен на плитке. Чаши присоски изготовлены из прочного алюминия, внутри которых помещены прочные резиновые нескользящие мембраны, обеспечивающие разрежение, необходимое для надёжного удержания изделий весом до 100 кг. Диаметр чашек 118 мм. Вакуум создается и снимается одним нажатием алюминиевого рычажка.

Эргономичная рукоятка разработана для большего удобства и безопасности работ с крупноформатной керамикой. Конструкция рукоятки предотвращает непро- извольную деактивацию присоски. Данный инструмент производится на заводе SHIJING – одном из крупнейших китайских заводов, выпускающих профессиональные инструменты для обработки плитки и камня.



3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал конструкционных элементов	алюминий
Материал присоски	NBR (бутадиен-нитрильный каучук)
Кол-во присосок	2
Диаметр присоски	118 мм
Сила сцепления	100 кг
Вертикальная сила сцепления	75 кг
Комплектация	кейс, присоска, инструкция по эксплуатации



4. ПРИМЕНЕНИЕ ПРИСОСКИ

1. Возьмите присоску за руку, расположенную по центру, и плотно приложите основанием резиновых чашек к предмету с гладкой поверхностью, который вы хотите перенести.



2. Зафиксируйте чашки присоски путем установки рычагов в горизонтальном положении.



3. Удерживайте присоску в горизонтальном или вертикальном положении, чтобы перенести необходимый материал.





5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

5.1 Продавец гарантирует исправную работу вакуумной двойной присоски SHIJING P620 в течение двенадцати месяцев эксплуатации, если условия эксплуатации соответствовали руководству, присоска не имеет механических повреждений и следов несанкционированного вмешательства.

5.2 Гарантия не распространяется на быстро изнашиваемые части, в том числе на резиновую мембрану.

5.3 Продавец обязуется в течение гарантийного срока устранять все неисправности, возникшие не по вине потребителя.

5.4 При покупке оборудования, убедитесь в наличии штампа продавца, отметки даты выпуска и/или даты продажи, а так же отсутствии внешних повреждений.

5.5 Гарантийный срок в двенадцать месяцев исчисляется от даты изготовления в случае отсутствия штампа продавца с указанием даты продажи.

5.6 Владелец лишается права проведения бесплатного ремонта и дальнейшего гарантийного обслуживания вакуумной присоски при наличии дефектов, возникших в результате нарушения правил эксплуатации, самостоятельного ремонта изделия.

6. ПОЛОЖЕНИЕ ПО ОЦЕНКЕ ГАРАНТИЙНОСТИ/ НЕИСПРАВНОСТИ

Наименование	Причины	Гарантия Да / Нет
Отсутствие фирменного гарантийного талона производителя	Нет документов, подтверждающих покупку товара	Нет
Неправильное или неполное заполнение гарантийного талона	Не подтверждается формальное право потребителя на гарантийное обслуживание	Нет



Наименование	Причины	Гарантия Да / Нет
Истек срок гарантийного обслуживания	Истек срок гарантийного обслуживания	Нет
Отсутствие каких-либо элементов в конструкции товара, предусмотренных комплектацией и условиями поставки машины	Производственный дефект	Да
Утерянные составляющие комплектации	Неправильное хранение	Нет
Износ изнашиваемых элементов: резиновая мембрана	Естественный износ	Нет
Повреждение вследствие воздействия огня или воды	Неправильное хранение	Нет
Признаки работы в тяжелом длительном режиме, несоответствующем товару	Неверное использование	Нет
Повреждения вызванные механическим способом (трещины, сколы и т.п.)	Неверное использование или хранение	Нет

Производитель: Zhejiang Shijing Tools Co., LTD / Чжэцзян Шидзин Тулс Ко., ЛТД
Адрес: No.1, Weiwu West road, Tongqin Town, Wuyi county, Zhejiang, China / №1, Вэйу Вэст роуд, Город Тонгцин, округ Уи, Чжэцзян, Китай

Официальный дистрибьютер / Организация, уполномоченная принимать претензии потребителей / Импортёр: ООО "Армвелд", 117574, г. Москва, ул. Вильнюсская, д.3, корп. 1, кв. 247;
тел.: +7(906)731-15-33
Сделано в Китае.
Товар не подлежит обязательной сертификации.