



DOMIHAHT
JN V N I W U U



ДОМИНАНТ
Д N V N I W U U

Общество с ограниченной ответственностью

«ДОМИНАНТ»

8-800-333-40-62

Изделия Из Нержавеющей Стали

ИНН 2635100925

КПП 263501001

Р/сч 40702810160100010584

в Отделении №5230

Сбербанка России г. Ставрополь

БИК 040702615

К/сч 30101810907020000615

г. Ставрополь, ул. 2-я Промышленная, 31А

Тел./факс: +7 (8652) 940-150, 566-888

E-mail: dominante@inbox.ru

www.dominant-st.ru

г. Москва, 2-я Иртышский проезд, дом 4Б, стр. 3

Тел./факс: +7 (495) 12345-11

E-mail: info@dominant-msk.ru

www.dominant-msk.ru

Свидетельство о приемке
Питьевой фонтан антивандальный
из нержавеющей стали марки AISI 304 «D-A6/01»
Признано годным к эксплуатации

Дата выпуска «__» _____ 20 г.

Контроль ОТК ООО «Доминант»

Дата реализации «__» _____ 20 г.

ПАСПОРТ

Питьевой фонтан

Артикул «D-A6/01»

г. Ставрополь

1. Общие указания

1.1. Питьевой фонтан антивандальная «D-A6/01» разработана и предназначена для установки в санитарных узлах с повышенными требованиями по эксплуатации.

1.2 Крепление раковины производится по месту на предусмотренные крепежные отверстия.

1.3. Элементы питьевого фонтана образуют сборную конструкцию посредством соединения аргоно-дуговой сваркой, которая обеспечивает герметичность изделия, а также пространственную жесткость и модульность.

2. Технические данные

2.1. Внешний корпус выполнен из нержавеющей листа S=1,5 мм марки AISI 304 (08X18H10) – поверхность матовая.

2.2. Внутренний поддон выполнен из нержавеющей листа S=1,5 мм марки AISI 304 (08X18H10) – поверхность матовая.

Артикул: «D-A6/01»

<i>Наименование</i>	<i>Габаритные размеры изделия (ШхГхВ) мм</i>	<i>Масса, кг</i>
<i>Питьевой фонтан «D-A6/01»</i>	<i>330x315x870 мм</i>	<i>10,8</i>

3. Транспортировка, эксплуатация.

3.1. Транспортировка может осуществляться любым видом транспорта при соблюдении требований к упаковке (жесткая упаковка/воздушно-пузырчатая пленка).

3.2. Технологические потери матовой поверхности не являются браком, так как не влияют на эксплуатационные характеристики изделия.

3.3. Правила эксплуатации изделий из нержавеющей стали:

-не использовать твердые мелкозернистые абразивные вещества, которые могут повредить оксидную пленку хрома и изделие будет подвергнуто риску появления коррозии;

-не использовать чистящие средства, не предназначенные для ухода за нержавеющей сталью, которые содержат песок, хлор, кислоты и соду;

-не использовать грубые и жесткие губки, щетки и другие предметы способные поцарапать поверхность и уничтожить защитный слой;

-не использовать предметы и оборудование из железа или обычной стали совместно с изделиями из нержавеющей стали;

-соблюдать необходимый уход с использованием мягких тканей, а

также специальных составов и нейтральных моющих средств, предназначенных для изделий из нержавеющей стали и стекла;

-использовать чистое от пыли и грязи оборудование и вспомогательные инструменты;

-во время проведения ремонтных работ изделия из нержавеющей стали накрывать полиэтиленом и другими плотными материалами.

4. Гарантии изготовителя

4.1. Изготовитель гарантирует исправную работу антивандального питьевого фонтана при условии соблюдения покупателем правил по транспортировке, хранению и эксплуатации.

4.2. Гарантия не распространяется в случаях:

-не соблюдения Заказчиком правил эксплуатации изделий из нержавеющей стали;

-механических повреждений;

-повреждений в результате воздействия агрессивных веществ, огня, негативного атмосферного воздействия и других неблагоприятных факторов;

-действий третьих лиц или непреодолимой силы.

4.3. Срок гарантийного обслуживания 5 лет со дня реализации.

5. Комплект поставки:

Питьевой фонтан – 1 шт.

Шуруп глухарь 8*70 (A2) – 4 шт.

Дюбель КРХ Ø12×60 или (12×70;12×80) – 4 шт.

Паспорт изделия – 1 шт.

