

GEAPARD X4 75W-90

Трансмиссионное масло

Ключевые данные







ЛЕГКОВЫЕ И ГРУЗОВЫЕ АВТОМОБИЛИ

СИНТЕТИЧЕСКОЕ ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО С ВЫСОКИМИ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫМИ СВОЙСТВАМИ

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ

API GL-4

СПЕЦИФИКАЦИИ

- ZF TE ML 16B/16C/17B/19B/21A
- MIL L-2105B
- MAN 342 type S1S2

ПРИМЕНЕНИЕ

GEAPARD X4 75W-90 - синтетическое трансмиссионное масло, разработанное специально для коробок передач легковых и грузовых автомобилей;

GEAPARD X4 75W-90 особенно рекомендуется к применению в коробках передач грузовых автомобилей Mercedes-Benz.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Сокращение затрат на техническое обслуживание за счет увеличения интервалов замены;
- Благодаря своим противозадирным свойствам обеспечивает надежную защиту коробки передач;
- Текучесть при низкой температуре облегчает холодный старт и способствует снижению расхода топлива;
- Благодаря высокому индексу вязкости обеспечивается высокая стабильность смазывания трансмиссионной системы в широком диапазоне температур.

ХАРАКТЕРИСТИКИ*

Показатель	Ед. измерения	Метод	Значение
Кинематическая вязкость при 40°C	MM ² /C	ASTM D445	95
Кинематическая вязкость при 100°C	MM²/C	ASTM D445	14,5
Индекс вязкости	-	ASTM D 2270	160
Температура застывания	°C	ASTM D 97	-45
Плотность при 15 °C	кг/м³	ASTM D 4052	850

^{*} Представленные характеристики могут незначительно отличаться от товарных образцов. Не является производственной спецификацией

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ХРАНЕНИЮ

Ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации вашего автомобиля перед использованием смазочного материала. Подбор смазочного материала должен происходить в строгом соответствии с рекомендациями автопроизводителя.

Продукт следует хранить в помещении при температурах от 5°C до 45°C в закрытой упаковке вдали от прямых солнечных лучей. Бочки рекомендуется хранить горизонтально, во избежание попадания влаги и истирания этикетки продукта.

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Основываясь на имеющейся у нас токсикологической информации, данный продукт не обладает выраженными токсичными свойствами. Однако мы рекомендуем использовать СИЗ при работе с данным смазочным материалом. Более подробную информацию о безопасности продукта вы можете получить из паспорта безопасности.

Вы можете запросить паспорт безопасности у торгового представителя компании Топ Лубрикантс.

Данный продукт может использоваться только по назначению.

