


Описание	Значение
<b>Общие сведения:</b>	
Артикул:	76122003
Наименование продукта:	PROLIFT PD.22.3.450
Прайс-лист с НДС:	11046 у.е.
<b>Технические данные:</b>	
Мах расход:	50 м <sup>3</sup> /ч
Мах напор:	20 м вод.ст.
Количество насосов:	2
Количество резервных насосов:	1
Тип рабочего колеса:	Полуоткрытое вихревое
Свободный проход колеса:	60 мм
Тип установки уплотнения:	Двойное
<b>Материалы:</b>	
Корпус:	Чугун (СНТ250)
Рабочее колесо:	Нерж. сталь (АISI304)
Уплотнение вала:	Sic/Sic
<b>Монтаж:</b>	
Температура окружающей среды:	0 .. 45 °С
Размер напорного патрубка:	DN 80
Тип монтажа:	Сухой
<b>Жидкость:</b>	
Диапазон температуры жидкости:	0 .. 45 °С
Мах температура жидкости (кратковременно):	65 °С (до 3 мин)
Рабочая жидкость-расчетная:	Вода
Температура перекачиваемой жидкости-расчетная:	20 °С
<b>Данные электрооборудования:</b>	
Мощность (P2) одного насоса:	2.2 кВт
Стандарт электродвигателя:	IEC
Частота питающей сети:	50 Гц
Номинальное напряжение:	3 x 380 В
Номинальный ток:	2 x 5.8 А
Номинальная скорость:	2850 об/мин
Количество полюсов:	2
Схема пуска:	Прямой (DOL)
Мах число пусков в час:	60
Степень защиты (IEC 34-5):	IP68
Класс изоляции (IEC 85):	В
Защита электродвигателя:	Термовыключатели
Датчик вода-в-масле:	Нет
Кабель в комплекте:	10 м
<b>Другое:</b>	
Объем бака:	450 л
Эффективный объем бака:	200 .. 360 л
Масса (нетто):	155 кг
Масса (брутто):	195 кг

76122003 - PROLIFT PD.22.3.450

Гидравлическая характеристика




— PROLIFT PD.22.3.450

Данный тех. лист был создан в программе подбора на сайте <https://vandjord.com/> [15.11.2024]

Настоящее предложение не имеет никакой юридической силы для компании ООО "Вандйорд Групп" (пока от уполномоченного лица компании в письменной форме не будет заключено юридически обязывающее соглашение/соглашение о порядке ведения переговоров). Содержание настоящего предложения, включая все вложения, не является офертой в соответствии со статьями 435, 443 Гражданского Кодекса РФ и/или акцептом в соответствии со статьей 438 Гражданского Кодекса РФ. Условия поставки и оплаты товара как существенные подлежат дополнительному согласованию. Обмен электронными документами/сообщениями с вложением настоящего предложения, не является основанием и формой для заключения договора согласно Статье 434 Гражданского Кодекса РФ. Любой, кто общается с сообщениями с ООО "Вандйорд Групп", считается принявшим настоящие условия и связанные с этим риски.

76122003 - PROLIFT PD.22.3.450


Гидравлическая характеристика



Данный тех. лист был создан в программе подбора на сайте <https://vandjord.com/> [15.11.2024]

Настоящее предложение не имеет никакой юридической силы для компании ООО "Вандйорд Групп" (пока от уполномоченного лица компании в письменной форме не будет заключено юридически обязывающее соглашение/соглашение о порядке ведения переговоров). Содержание настоящего предложения, включая все вложения, не является офертой в соответствии со статьями 435, 443 Гражданского Кодекса РФ и/или акцептом в соответствии со статьей 438 Гражданского Кодекса РФ. Условия поставки и оплаты товара как существенные подлежат дополнительному согласованию. Обмен электронными документами/сообщениями с вложением настоящего предложения, не является основанием и формой для заключения договора согласно Статье 434 Гражданского Кодекса РФ. Любой, кто общается с сообщениями с ООО "Вандйорд Групп", считается принявшим настоящие условия и связанные с этим риски.

## 76122003 - PROLIFT PD.22.3.450



**Внимание!** Все размеры даны в мм, если не указано иное.

На данном упрощённом габаритном чертеже представлены не все компоненты.



Внимание! Фотография продукта может отличаться от существующего.

Канализационные насосные установки Prolift предназначены для сбора и перекачки бытовых стоков (включая фекальные) в зданиях различного типа – в частном доме, гостинице, ресторане, театре, торговом центре и т. д. Установки поставляются полностью готовыми к подключению. Предназначены для размещения внутри здания, и обычно монтируются в подвале, который находится ниже уровня внешней канализационной системы.

Данный тех. лист был создан в программе подбора на сайте <https://vandjord.com/> [15.11.2024]

Настоящее предложение не имеет никакой юридической силы для компании ООО "Вандйорд Групп" (пока от уполномоченного лица компании в письменной форме не будет заключено юридически обязывающее соглашение/соглашение о порядке ведения переговоров). Содержание настоящего предложения, включая все вложения, не является офертой в соответствии со статьями 435, 443 Гражданского Кодекса РФ и/или акцептом в соответствии со статьей 438 Гражданского Кодекса РФ. Условия поставки и оплаты товара как существенные подлежат дополнительному согласованию. Обмен электронными документами/сообщениями с вложением настоящего предложения, не является основанием и формой для заключения договора согласно Статье 434 Гражданского Кодекса РФ. Любой, кто обменивается сообщениями с ООО "Вандйорд Групп", считается принявшим настоящие условия и связанные с этим риски.