ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Срок, в течение которого мебель сохраняет красоту и исправность, в значительной степени зависит от условий её хранения и эксплуатации. Придерживаясь некоторых простых практических советов, Вы сможете поддерживать в наилучшем состоянии все элементы Вашей мебели.

1. Изделия должны эксплуатироваться в сухих проветриваемых помещениях с температурой от +10°С до +25°С без резких перепадов температур. Относительная влажность в помещениях не должна превышать 65%.

2. От новой мебели может исходить естественный запах материалов, из которых она изготовлена. Запах может сохраняться в течении 3 недель с момента сборки. Для снижения интенсивности запаха рекомендуется протирать тканью, смоченной мягким моющим средством, вытирать чистой сухой тканью и проветривать помещение.

3. Гарантийный срок - 24 месяца.

ДЛЯ ДЛИТЕЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ПОДДЕРЖАНИЯ ВНЕШНЕГО ВИДА МОДУЛЬНОГО СТЕЛЛАЖА СЛЕДУЕТ ПРИДЕРЖИВАТЬСЯ СЛЕДУЮЩИХ ПРАВИЛ

1. Не допускайте скопления воды на горизонтальных поверхностях стеллажа, сразу удаляйте воду с его поверхности.

2. Не ставьте на поверхности стеллажа горячие предметы без теплоизоляционной прокладки.

3. Рекомендуется периодически проверять плотность резьбовых соединений крепления и подтягивать их по необходимости.

ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ

1. Любые пятна, загрязнения и жидкости необходимо удалять сразу после их появления.

2. Для очистки необходимо применять обычные чистящие средства, не имеющие в своём составе абразивных (истирающих) материалов, сильных растворителей.

3. Не использовать средства для полировки мебели, содержащие жир, масло, воск, так как они забивают рельеф поверхности мебели и образуют плёнку, накапливающую загрязнения.

4. Протирайте поверхности стеллажа только салфеткой, мягкой губкой или тканью.

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

1. СБОРКА КАРКАСА ТУМБЫ

1.1. Перед сборкой тумбы, освободите достаточно места на полу. Убедитесь, что в месте сборки нет мусора, фурнитуры, металлических частиц и всего, что может повредить мебель при сборке.

1.2. Предварительно расстелите любую мягкую ткань-подложку по размеру, превышающую размер тумбы. Разместите на подложке боковые стенки (C).

1.3. Прикрепите направляющие ящика (W) к боковинам (C) с внутренней стороны еврошурупом 6,3x13 (Y) при помощи крестовой отвертки, согласно инструкции к направляющим.

1.4. Закрепите нижнее основание тумбы (B) к боковинам (C) конфирматом 7x50 (Q) при помощи шестигранного ключа.

1.5. Вкрутите в верхнюю крышку тумбы (A) шток эксцентрика (4шт) (U) при помощи крестовой отвертки.

1.6. Закрепите верхнюю крышку (A) к боковинам (C) эксцентриками (T) при помощи крестовой отвертки.

1.7. Закрепите задний щит (D) к собранной конструкции тумбы конфирматом 7x50 (Q) при помощи шестигранного ключа.

2. СБОРКА ВЫДВИЖНЫХ ЯЩИКОВ

2.1. Закрепите заднюю стенку ящика (E) ко дну ящика (F) конфирматом 7x50 (Q) при помощи шестигранного ключа, расположив дно ящика отверстиями под замок для направляющих в сторону фасада ящика так, чтобы отверстия были снаружи ящика.

2.2. Соедините боковины ящика (H) с задней стенкой (E) и дном (F) черным конфирматом (Q) с помощью шестигранного ключа.

2.3. Вкрутите шток эксцентрика (4шт) (U) в фасад ящика (G) при помощи отвертки.

2.4. Соедините эксцентриком (T) фасад с собранным ящиком при помощи крестовой отвертки.

2.5. На обратной стороне фасада сделайте разметку для установки ручки по центру фасада.

2.6. Закрепите ручки к фасадам с внутренней стороны на саморезы при помощи крестовой отвертки.

2.7. Закрепите замки направляющих ко дну ящика (F), согласно инструкции к направляющим.

2.8. Установите собранные ящики в тумбу на направляющие (согласно инструкции к направляющим), после установки тумбы в металлический каркас.

3. СБОРКА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КАРКАСА СТЕЛЛАЖА

3.1. Предварительно расстелите любую мягкую ткань-подложку по размеру, превышающую размер металлических направляющих. Разместите на подложке рамы (I).

!!!При сборке деталей металлического каркаса с полками, вертикальными стенками и тумбой не закручивайте винты и конфирматы до упора. Конечная стяжка на винты и конфирматы производится после полной сборки изделия.

3.2. Соберите металлическое основание: соедините трубы (J) с рамой (I) винтами M6x10 (O) посредством шестигранного ключа, согласно схеме сборки.

3.3. К деталям рамы (I) прикрутите рейлинги (K) винтами M6x10 (O) посредством шестигранного ключа, согласно схеме сборки.

3.4. К собранной раме прикрутите собранную тумбу через днище путем установки ее в прилегании к уголкам через отверстия, через уголки винтами посредством шестигранного ключа.

3.5. Закрепите полку (N) к собранному основанию на винт M6x30 (P), посредством крестовой отвертки.

3.6. Закрепите вертикальную стенку (M) к полке (N) на конфирматы, посредством шестигранного ключа, дополнительно фиксируя конфирматами (Q) через раму.

3.7. Отверстия на передних плоскостях металлического основания закройте заглушками.

3.8. Наклейте фетровые подпятники липкой стороной к основанию, предварительно удалив защитный слой.

3.9 Открытые торцы труб закройте заглушками.

3.10. Аккуратно переверните собранный стеллаж, поставив его на основание.

3.11. Рекомендуем закрепить стеллаж к стене на специальный крепеж (дюбель, саморез в комплектации).

3.12. Ваш стеллаж собран, просим вас соблюдать правила эксплуатации для сохраненияисправности и внешнего вида в течение срока службы.



СТЕЛЛАЖ МОДУЛЬНЫЙ

Alternative

ШИРИНА: 600 мм (60см)
ГЛУБИНА: 480 мм (48 см)
ВЫСОТА: 1930 мм (193 см)





ЗАПРЕЩАЕТСЯ

1. Воздействие на поверхность стеллажа разогретых предметов с температурой выше 180 °С., а на оклеенные кромкой торцы – выше 140 °С.

2. Воздействие на поверхности стеллажа более 3х минут водяного пара, холодной и горячей воды.

3. Воздействие агрессивных жидкостей – кислот, щелочей, масел, растворителей, красок, солей.

4. Механическое воздействие на поверхность и торцы стеллажа колющими и (или) режущими предметами.

5. Не допускайте прямого воздействия солнечных лучей на мебель. Продолжительное прямое воздействие света на некоторые участки может вызвать изменение их цветовых характеристик по сравнению с другими участками, которые меньше подвергались воздействию.

6. Нагрузка на мебель и её части не должна превышать установленных производителем норм, указанных в конце инструкции по сборке. Запрещается вставать на мебель, прыгать, подвергать повышенным динамическим нагрузкам.

Производитель: ООО "Завод Невский Ламинат"
188684, Ленинградская область, Всеволожский р-н, г.п. Дубровка, ул. Советская, д. 1, лит. А1, пом. 15

e-mail: clientservice@dspnd.ru

23B1



Крестовая отвёртка

Шестигранный ключ (6мм)



КОМПЛЕКТАЦИЯ



- (A) Крышка тумбы (x1)
- (B) Дно тумбы (x1)
- (C) Боковина тумбы (x2)
- (D) Задний щит тумбы (x1)
- (E) Задняя стенка ящика (x2)
- (F) Дно ящика (x2)
- (G) Фасад ящика (x2)
- (H) Боковина ящика (x4)
- (I) Металлическая рама (x2)
- (J) Металлическая труба (x2)
- (K) Рейлинг (x1)
- (M) Вертикальная стенка (x1)
- (N) Полка (x1)
- (O) Винт M6x10 (x10)
- (P) Винт черный M6x30 (x4)
- (Q) Конфирмат 7x50
- (R) Заглушка пластиковая d10 (x10)
- (S) Заглушка d18 дуб светлый (x4)
- (T) Эксцентрик (x4)
- (U) Шток эксцентрика (x4)
- (V) Заглушка 14мм дуб (x12)
- (W) Направляющие для ящиков (x4)
- (X) Шуруп 3,5x16 (x28)
- (Y) Еврошуруп 6,3x13 (x8)
- (Z) Саморез 4,2x51 (x2)

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №___ ОТ «_»_____20__Г.

НА ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 2 ЛЕТ МЕБЕЛИ:

№	Наименование	Цвет	Единица	Количество

СРОК СЛУЖБЫ - 7 ЛЕТ.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ:

1. Гарантия применима в случае обнаружения дефектов материала по вине производителя или производственного брака в деталях корпуса мебели: боковые и горизонтальные стенки, задние стенки, фурнитура для сборки корпуса;

2. Гарантия применима в случае некачественно выполненных Продавцом монтажно-сборочных работ;

3. Гарантийный ремонт выполняется при условии наличия гарантийного талона;

4. Гарантия включает в себя замену деталей корпуса мебели и фурнитуры для сборки корпуса;

5. В случае обнаружения дефекта, Покупателю достаточно позвонить по телефону салона, указанному в Гарантийном талоне. Сотрудники службы сервиса в течении 10 (десяти) календарных дней с момента обращения проведут осмотр и исправят дефект;

6. В случае, если для устранения дефекта необходима замена детали, которая отсутствует на складе Продавца на дату оказания услуг сборки, Продавец обязуется устранить дефект в течении 45 (сорока пяти) календарных дней;

7. В случае вывода коллекции мебели из продаж в гарантийный период Продавец в праве предоставить альтернативную замену. Если коллекция в продажах, то производится замена детали.

В ПЕРИОД ЭКСПЛУАТАЦИИ МЕБЕЛИ:

1. Не допускайте прямого воздействия солнечных лучей на мебельные изделия;

2. Не следует устанавливать мебель вблизи отопительных приборов;

3. Температура при эксплуатации мебели +10 °С ÷ +30 °С;

4. Относительная влажность при эксплуатации мебели 45÷65 %;

5. Не допускайте воздействия на мебель агрессивных жидкостей (кислот, щелочей, масел, растворителей и т.п.);

6. Оберегайте мебель от механических повреждений, которые могут, вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками;

7. Пыль с поверхности мебели следует удалять мягкой тканью;

8. Во избежание опрокидывания модуля, повреждения его отдельных элементов и мебельных опор, передвигать мебель в собранном виде ЗАПРЕЩЕНО.

ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ В СЛЕДУЮЩИХ СЛУЧАЯХ:

1. Наличие механических повреждений мебели: трещины и сколы, царапины и потертости, повреждение углов и кромок;

2. Наличие повреждений мебели в результате подмочки: разбухание деталей мебели, отслоение облицовочного материала, побеление или изменение цвета отделочного материала;

3. Неправильные эксплуатация и уход за мебелью;

4. При наличии следов самостоятельного ремонта или демонтажа потребителем мебели и переноса её на другое место;

5. Естественного износа и выцветания материалов;

6. Не целевого использования мебели;

7. Возникновение неисправностей вызванными форс-мажорными обстоятельствами.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ ДЕФЕКТАМИ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ:

1. Особенности, обусловленные фактурой материала или стилем изделия;

2. Незначительное цветовое отличие элементов изделия от образца;

3. Несовпадение по цвету с приобретенной ранее мебелью элементов на замену;

4. Повреждения и цветовые изменения, возникшие в результате внешнего воздействия;

5. Истирание покрытия в местах частого соприкосновения;

6. Ослабление соединений в процессе постоянного использования, вызванные отсутствием ухода за изделием.

Продавец

_____

_____

_____

_____

Покупатель

_____

_____

_____

_____

Наш адрес: ООО "Завод Невский Ламинат"
188684, Ленинградская область, Всеволожский р-н, г.п. Дубровка, ул. Советская, д. 1, лит. А1, пом. 15