

ПЛИТА СКЛАДНАЯ ГАЗОВАЯ

GSP-2600



Благодарим Вас за покупку нашего изделия! Мы гарантируем Вам высокое качество и долгий срок службы нашего изделия.
Приобретенное Вами изделие может иметь несущественные отличия от параметров, указанных в данном руководстве по эксплуатации, не ухудшающие технические данные изделия.

Предупреждение по технике безопасности

1. Категорически запрещается использовать в закрытых и непропретиваемых помещениях, таких как палатки и автомобили.
2. Во время использования плита нагревается до высокой температуры, категорически запрещено располагать какие-либо части тела над плитой.
3. Используйте вдали от легковоспламеняющихся и взрывоопасных материалов.
4. Перед установкой баллончика убедитесь, что кнопка зажигания выключена.
5. Не перемещайте плиту при работе.
6. Если во время использования произошла утечка газа, пожалуйста немедленно закройте клапан и отключите источник газа.
7. Категорически запрещается использовать плиту на пластиковой поверхности.



Данная плита предназначена для использования на открытом воздухе. Пожалуйста перед применением обязательно прочтите инструкцию.



Предупреждения


1. Пожалуйста, храните плиту в сухости, чистоте и избегайте коррозии.
2. Обычно кронштейн и поверхность плиты меняют цвет во время использования.
3. Пожалуйста, следите за чистотой соединения между корпусом клапана и газовым баллоном, чтобы избежать перекрытия газового канала.
4. Обязательно после использования храните плиту и газовый баллон отдельно.
5. При монтаже и демонтаже плиты и газгольдера может произойти утечка небольшого количества газа. Пожалуйста, не устанавливайте и не разбирайте плиту вблизи мест с открытым пламенем и без циркуляции воздуха.
6. Используйте магнитный предохранительный клапан от избыточного давления. При повышении давления в бензобаке он автоматически откроется, чтобы перекрыть подачу газа. Когда бензобак откроется, проверьте нет ли неисправностей в работе плиты или окружающей среды. Убедившись в отсутствии каких-либо неисправностей, снова установите бензобак.
7. Используемая посуда не должна выступать за края внутренней подставки.



Данная плита предназначена для использования на открытом воздухе. Пожалуйста перед применением обязательно прочтите инструкцию.


Схема устройства плиты


ФИКСИРОВАННЫЙ ЧЕХОЛ МАГНИТНЫЙ КЛАПАН ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ ФИКСИРОВАННЫЙ КРОНШТЕЙН ПЛИТА ШИРОКИЙ ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ПОСУДЫ




Характеристики

Способ зажигания	Электронное зажигание
Мощность	2600Вт
Потребление газа	120гр/ч
Используемый газ	бутан
Материал	Нержавеющая сталь, медь, алюминий, пластик ABS
Вес, нетто	1,4кг
Размер в разобранном виде	275x325x100мм
Размер в сложенном виде	250x83x110мм







Откройте подвижный корпус плиты, вставив палец в овальное отверстие на корпусе плиты как показано на рисунке.




Потяните и откройте крышку корпуса плиты.




Поверните и вытяните корпус плиты против часовой стрелки, как показано на рисунке.




Установите портативный газовый баллончик в отсек плиты, как показано на рисунке. Убедитесь, что ручка плиты находится в выключенном положении.

5


Совместите портативный газовый баллон с магнитным разъемом. Аккуратно нажимайте, пока он не "щелкнет". Затем снова закройте корпус плиты.

6

Поворачивайте каждый из двух подвижных кронштейнов влево и вправо до тех пор, пока кронштейн не примет форму треугольника.

7

Поместите посуду на кронштейны и убедитесь, что она не превышает по размеру кронштейны и не закрывает корпус плиты.

8

Поворачивайте ручку газа влево до тех пор, пока не раздастся щелчок, затем отрегулируйте размер пламени, повернув его влево для меньшего пламени.

Производитель: Ningbo Cavagna Machinery & Electronic Co., LTD/Нингбо Кавагна Мэшинери & Илэктраник Кэу., Лтд

Адрес: Changhe Industry Zone, Cixi, Ningbo, China/Чанхэ Индостри Зоун, Цыси, Нинбо, Китай

Импортер: ООО "Армвелд"

Адрес: 117574, г. Москва, ул. Вильнюсская, д.3,
корп.1, кв. 247;

тел.: +7(906)731-15-33

Сделано в Китае