


# ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

## Характеристики и функции

Мощная углошлифовальная машина 2600 Вт с диском 230 мм идеально подходит для тяжелых задач. Оснащена функцией плавного старта для комфортной работы, быстросъемным кожухом для удобной замены оснастки и надежной защитой ротора и статора от повреждений. Кабель длиной 2 метра обеспечивает свободу перемещения. Надежность, комфорт и производительность в одном инструменте!

## Комплектации

- 1 x УШМ AG 2610-230 S
  - 1 x Инструкция
  - 1 x Дополнительная рукоятка
  - 1 x Быстросъемный защитный кожух
  - 1 x Комплект угольных щеток
  - 1 x Универсальный ключ
- Поставляется в коробке  
Арт: 77 296



Мощность **2600 Вт**

Обороты без нагрузки **6500 об/мин**

Диаметр диска **230 мм**

Вес **5.9 кг**

**Быстросъемный кожух,  
Быстрая замена щеток, Поворотная рукоятка**

Дата обновления 20.11.24

**AG 2610-230 S**

Угловая  
шлифмашина

**ALTECO**  
POWER TOOLS

# ОБЗОР ПРОДУКТА

## Боковая рукоятка

Прорезиненная боковая рукоятка обеспечивает надежный хват и снижает вибрацию, что делает работу комфортнее даже при длительном использовании. Можно использовать в 3х положениях.

## Ротор и статор с броней


Ротор и статор с усиленной защитой надежно защищены от абразивной пыли и повреждений, что гарантирует длительный срок службы и стабильную работу УШМ даже в сложных условиях.

## Быстрое обслуживание

УШМ оснащена системой быстрого доступа к угольным щеткам, что позволяет легко и быстро производить их замену, сокращая время обслуживания инструмента.

## Кабель

Кабель длиной 2 метра с маркировкой H07RN-F отличается высокой гибкостью и прочностью, обеспечивая удобство работы и свободу перемещения. Устойчив к механическим повреждениям, влаге и воздействию масел, что делает его идеальным для надежной эксплуатации в любых условиях.



Диаметр диска до 230 мм

## Редуктор

Прочный металлический редуктор с термостойкой смазкой обеспечивает надежность, охлаждение и снижение вибрации, гарантируя долговечность и комфорт в работе.

## Быстросъемный кожух

обеспечивает удобство и скорость работы: его можно легко снять, установить или изменить положение без использования дополнительных инструментов.

## Поворотная рукоятка

Одинаково удобно работать как левше так и правше

## Кнопка

Клавиша с защитой от случайного нажатия и функцией фиксации обеспечивает безопасную работу и удобство при длительном использовании.

## Плавный старт

Функция плавного старта обеспечивает мягкое включение инструмента, снижая рывок при запуске и повышая комфорт и безопасность работы.

**AG 2610-230 S**

Угловая  
шлифмашина

**ALTECO**  
POWER TOOLS

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Щеточный	Тип двигателя
220 В	Напряжение
2600 Вт	Мощность
230 мм	Диаметр диска
22.23 мм	Посадочный диаметр
6500 об/мин	Число оборотов
M14	Резьба шпинделя
2 м (H07RN-F)	Длина кабеля
нет	Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой
да	Плавный пуск
-	Защита при заклинивании диска
-	Защита от перегрузки
нет	Защита от повторного включения (restart protection)
да	Защита от непреднамеренного пуска (кнопка двойного действия)
да	Фиксация кнопки включения
нет	Электронная регулировка оборотов
нет	Бесключевая замена оснастки
да	Регулировка положения кожуха без инструмента
3	Количество положений рукоятки
Коробка	Тип упаковки
5.9 кг	Вес нетто
6.5 кг	Вес брутто
473x141x109 мм	Габариты без упаковки
545x190x120мм	Габариты упаковки

## РАСШИФРОВКА МАРКИРОВКИ

### AG 2610-230 S


**AG** - Angle Grinder - Углошлифовальная машина

**2610** - Мощность - 2600 Ватт

**230** - Диаметр диска

Особенности

**S** - **Soft start** - Плавный старт



**AG 2610-230 S**

Угловая  
шлифмашина

**ALTECO**  
POWER TOOLS