



www.гардиан.рф



ЦИЛИНДРОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

ОСОБЕННОСТИ ЦИЛИНДРОВЫХ МЕХАНИЗМОВ ГАРДИАН

-  Подходят для металлических, деревянных, пластиковых и алюминиевых дверей.
-  Европейское качество.
-  Изготавливаются на премиальном итальянском оборудовании.
-  Высокий уровень защиты.
-  Оптимальная размерная сетка и современные решения.
-  Изготовление мастер-систем разного уровня.
-  Продукция сертифицирована.
-  Сделано в России.
-  Гарантия 2 года.



ЦИЛИНДРОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ ГАРДИАН ТЕРМО


-  Цилиндр с термостокком защищает от образования конденсата и повреждения внутреннего декоративного покрытия двери.
-  Термостокк обеспечивает дополнительную теплоизоляцию, исключая промерзание цилиндрического механизма.
-  Корпус выполнен из латуни, шток - из прочного стекловолокна, которое исключает прохождение холода и обеспечивает теплоизоляцию при резкой смене температур.
-  Успешно пройдены:
 - Климатические испытания при температуре до - 50 С.
 - Испытания на износостойкость (ресурс).
 - Испытания на излом штока.
-  Цилиндровые механизмы Гардиан Термо запатентованы.

СЕРИЯ BASIC



ЦИЛИНДРОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ




в комплекте 5 шт




ключ-ключ



ключ-вертушок



ключ-шток / термошток



Однорядный, 6 пинов



Защита от бампинга
(2 плунжера ступенчатой формы)



Защита от отмычек
(2 плунжера ступенчатой формы)



Защита от высверливания
(2 закаленных штифта)

Технические характеристики


Материал цилиндра, сердечника, ключа	латунь
Тип ключа	профильный
Количество комбинаций	более 46 000
Работоспособность	более 120 000 циклов
Класс (ГОСТ 5089)	2
Крепежный винт	75 мм
Цвет	латунь, никель

СЕРИЯ STANDART



ЦИЛИНДРОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ




в комплекте 5 шт




Ключ-ключ



Ключ-вертушок



Ключ-шток / термошток



Двухрядный, 6+6 пинов



Защита от бампинга
(2 плунжера ступенчатой формы)



Защита от отмычек
(2 плунжера ступенчатой формы)



Защита от высверливания
(2 закаленных штифта)

Технические характеристики


Материал цилиндра, сердечника, ключа	латунь
Тип ключа	профильный
Количество комбинаций	более 2,5 млн
Работоспособность	более 120 000 циклов
Класс (ГОСТ 5089)	3
Крепежный винт	75 мм
Цвет	латунь, матовый никель

СЕРИЯ HIGH


ЦИЛИНДРОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ





в комплекте 5 шт




КЛЮЧ-КЛЮЧ



ключ-вертушок



ключ-шток / термошток



Двухрядный, 5+5 пинов



Защита от бампинга
(2 плунжера ступенчатой формы)



Защита от отмычек
(2 плунжера ступенчатой формы)



Защита от высверливания
(2 закаленных штифта)




Защита от перелома
(защитная вставка)

Технические характеристики


Материал цилиндра, сердечника, ключа	латунь
Тип ключа	профильный
Количество комбинаций	более 250 000
Работоспособность	более 120 000 циклов
Класс (ГОСТ 5089)	3
Крепежный винт	75 мм
Цвет	латунь, матовый никель

ТИПОРАЗМЕРЫ

Ключ-ключ



Ключ-вертушок



Ключ-ключ

A, мм	B, мм	L, мм
36	36	72
41	36	77
46	36	82
51	36	87
56	36	92
61	36	97
41	41	82
46	41	87
51	41	92
56	41	97
61	41	102
46	46	92
51	46	97
56	46	102
61	46	107
51	51	102
56	51	107
61	51	112
56	56	112


Ключ-вертушок

A, мм	B, мм	L, мм
36	31	67
41	31	72
46	31	77
51	31	82
56	31	87
61	31	92
36	36	72
41	36	77
46	36	82
51	36	87
56	36	92
61	36	97
36	41	77
41	41	82
46	41	87
51	41	92
56	41	97
61	41	102
36	46	82
41	46	87

Ключ-вертушок

A, мм	B, мм	L, мм
46	46	92
51	46	97
56	46	102
61	46	107
36	51	87
41	51	92
46	51	97
51	51	102
56	51	107
61	51	112
36	56	92
41	56	97
46	56	102
51	56	107
56	56	112
36	61	97
41	61	102
46	61	107
51	61	112

Ключ-шток/термошток



Ключ-шток

A, мм	B, мм	C, мм
36	31	60
41		
46		
51		
56		
61		

Ключ-шток
(дополнительно для серии BASIC)

A, мм	B, мм	C, мм
36	21	40
41		
46		
51		
56		
61		


Ключ-термошток

A, мм	B, мм	C, мм
36	31	70
41		
46		
51		
56		
61		

ИЗГОТОВЛЕНИЕ МАСТЕР-СИСТЕМ


ПОД ОДИН КЛЮЧ - «К» (СЕРИЯ BASIC, STANDART, HIGH)

Все цилиндры с одинаковой секретностью, без индивидуальных ключей к каждому цилиндру, открываются общим мастер-ключом.




ОДНОУРОВНЕВАЯ СИСТЕМА ПОД МАСТЕР-КЛЮЧ - «МК» (СЕРИЯ BASIC)

Группа цилиндров, открываемая каждая своим индивидуальным ключом, а мастер-ключ открывает любой цилиндр из этой группы.



МНОГОУРОВНЕВАЯ МАСТЕР-СИСТЕМА С ГЛАВНЫМ МАСТЕР-КЛЮЧОМ - «ГМК» (СЕРИЯ BASIC)

Объединенные одноуровневые системы цилиндров с мастер-ключом, каждый из которых открывает свою группу, а главный мастер-ключ открывает все цилиндры из любой группы.





www.гардиан.рф



424006, Россия, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола
ул. Строителей, 95, строение 102/103,
тел/факс: +7 (8362) 45-31-38, 45-12-99, e-mail: lock@guardian.ru

ЦМ.2023