ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ:

1.1. Гарантийный срок на все изделия составляет 3 года с даты приобретения изделия потребителем, которая подтверждена полностью заполненным Гарантийным талоном, товарным и кассовым чеком. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие после истечения Гарантийного срока.

1.2. При использовании изделий в общественных местах (сауны, бассейны, туалеты, больницы, и пр.) гарантийный срок составляет 6 месяцев.

1.3. Любые претензии по приобретённому изделию, покупатель должен решать только через продавца у которого были приобретены товары.

1.4. Изделие, вмонтированное в конструкцию зданий (водоотводящие желоба и трапы, сифоны и т.д.) должны быть установлены таким образом, чтобы к ним был возможен доступ для технического обслуживания и сервиса. Продавец ни в коем случае не возмещает убытки, связанные с повреждением облицовочной плитки, плитки для пола или другого оборудования, возникшие по причине несоблюдения этих правил.

1.5. В праве на гарантийное обслуживание, предоставляемое производителем может быть отказано:

- В случае, если гарантийный срок данного товара истёк;
- В случае непрофессионального или неправильного монтажа;
- В случае повреждения товара при транспортировке (возмещение ущерба подобного рода должно решаться непосредственно с перевозчиком);
- При использовании товаров в условиях, которые не соответствуют своей температурой, содержанием пыли, влажностью, химическими и механическими характеристиками, условиям окружающей среды обычной для товаров.

1.6. Гарантия не распространяется на износ, вызванный нормальным использованием. Условия гарантии не распространяются на сменные части и компоненты из резины, подверженный рабочему износу в процессе эксплуатации.

Дата ввода в эксплуатацию «_____»_____20____

Установщик (ФИО или компания) _____

(подпись, штамп) _____

ПАСПОРТ

НА ДУШЕВЫЕ ТРАПЫ

1. Решетка из нержавеющей стали AISI 304
2. Фильтр для волос из АБС-пластика
3. Сухая заслонка из АБС-пластика
4. Водонепроницаемая прокладка
5. Сухая затвор из АБС-пластика
6. Корпус из нержавеющей стали AISI 304
7. Водонепроницаемая прокладка
8. 360° Поворотный S-сифон

LEO 01/02

ОПИСАНИЕ

Трап (лоток) – сантехническое оборудование для ванной комнаты квартиры, частного дома, коттеджа, дачи.
Устанавливается на пол в душевых зонах.
Необходим для сбора и отвода сточных вод с систему канализации.
Состоит из квадратного корпуса с лотком, верхней декоративной решётки, сухого затвора, сифона с отводом диаметром 50 мм.
Корпус и решётка изготовлены из устойчивой к коррозии нержавеющей стали AISI 304, имеют эстетичный внешний вид.
При монтаже решётка устанавливается в специальные разъёмы.
По направлению стока делается уклон.

ОПИСАНИЕ	Leo-01	Leo-02
Товар	Душевой трап	Душевой трап
Материал решётки	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь
Материал корпуса	ABS пластик-Нержавеющая сталь	ABS пластик-Нержавеющая сталь
Диаметр отверстия(мм)	Ø 50	Ø 50
Регулировка высоты	Нет	Нет
Направление слива	Боковое	Боковое
Затвор	Сухой	Сухой
Монтажная высота	90 мм	90 мм
Скорость потока	32 л/мин	32 л/мин
Тип стали	AISI 304	AISI 304

Тип продукта: Аксессуар для ванной комнаты
Тип монтажа: Встраивается в пол
Сифон: ABS пластик - устойчив к механическим, химическим и термическим повреждениям
Гарантия от производителя: (лет) 3 года
Срок службы: (лет) 30

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Сифон фильтрует сточную воду от крупных загрязнений. Сухой затвор препятствует появлению запаха из канализации. Компактный размер упрощает монтаж и обслуживание. Легко чистящийся вручную сифон, вплоть до сточной трубы.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ в разных вариантах:

Leo-01

Материал корпуса : Нержавеющая сталь
Решетка : Нержавеющая сталь
Материал сифон : АБС пластик



Leo-02

Материал корпуса : Нержавеющая сталь
Решетка : Нержавеющая сталь
Материал сифон : АБС пластик



УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ:

Разместите трап на ровную поверхность пола, соедините сифон со сливной трубой, проверьте наличие сухого затвора, смонтируйте решётку.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ:

Каждый продукт поставляется запечатанным в отдельной коробке. При сборке изделия следует вынуть изделие из коробки и проверить его целостность и комплектацию.

ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ:

На продукцию предоставляется гарантия 3 года