

ПРОФЕССИОНАЛЬНО  
НАДЕЖНО  
ДИНАМИЧНО

# INFORCE

Руководство по эксплуатации

## Плиткорез рельсовый

05-13-16 | 05-13-17 | 05-13-18

# INFORCE

Уважаемый покупатель!

Благодарим вас за выбор продукции INFORCE.

В данном паспорте приводятся основные сведения об изделии и указания, необходимые для правильной и безопасной эксплуатации изделия.

Паспорт является неотъемлемой частью изделия и должен сопровождать его в течение всего срока службы. В случае передачи изделия другому лицу паспорт должен быть передан новому владельцу вместе с изделием.

Паспорт следует внимательно изучить перед эксплуатацией изделия.

Сертификат о соответствии

---

## **INFORCE – бренд компании ВсеИнструменты.ру** **За качество отвечаем!**

Для производства выбраны ведущие заводы отрасли, где размещают заказы всемирно известные инструментальные компании.

Прежде чем начать выпуск продукции, проводится строгий отбор и аудит предприятий специалистами ВсеИнструменты.ру. Только после этого заказывают тестовую партию изделий.

**2015**

С 2015 года  
на рынке  
инструментов



Инструмент  
для профессионалов



Создан на основе  
пожеланий  
пользователей

**3D**

3D-гарантия  
с уникальными  
условиями

**5**

5 этапов контроля  
качества

**Ви<sup>.ру</sup>**

Обслуживание  
в сервисе  
ВсеИнструменты.ру



## этапов контроля качества Inforce

### Старт

Аудит завода и заказ тестовых образцов

# 1

Контроль качества тестовых образцов инженерами лаборатории Inforce и фокус-группой (эксперты, мастера и др.). Если результат положительный, заказ партии товара

# 2

Контроль на производстве: пооперационный контроль, контроль качества серийных образцов, выборочное тестирование

# 3

Контроль на испытательных стендах завода: проверка образцов на соответствие заявленным техническим характеристикам

# 4

Выходной контроль на заводе: полноценное испытание серийных образцов при приемке партии. Проводится специалистами завода под контролем инженера лаборатории Inforce

# 5

Входной контроль при поступлении на склад: полное исследование качества товара, проверка на соответствие ведущим аналогам отрасли. Проводится инженерами лаборатории Inforce

### Финиш

Товар отправляется на продажу

# Собственная лаборатория качества Inforce

**2017** .....

год открытия  
нашей лаборатории

**750** .....

квадратных метров  
занимают склад  
и испытательные  
помещения

**400**

товарных единиц  
ежемесячно проходят  
входной контроль

**50** .....

товарных единиц  
проходят предпро-  
дажную подготовку –  
собираются, доуком-  
плектовываются

**30**

новинок в течение  
месяца проходят  
сложное многоэтап-  
ное тестирование

## Уникальные факты



Сотрудники работают  
не только в России,  
но и за границей –  
они контролируют  
производство  
на заводах-партнерах



Технику  
дополнительно  
тестируют  
на реальных  
строительных  
объектах  
и в действующих  
мастерских



Специалисты  
лаборатории  
разрабатывают  
технические  
задания, по которым  
создаются новинки  
Inforce

## Срок службы – 5 лет

По истечении назначенного срока службы изделие запрещено эксплуатировать. Указанный срок службы действителен при соблюдении потребителем требований настоящего руководства.

## Комплектность

После вскрытия упаковки необходимо проверить комплектность изделия.

1. Плиткорез
2. Упаковка
3. Руководство по эксплуатации

Данная комплектация актуальна на момент издания руководства по эксплуатации. Если вы не можете найти деталь из перечня комплекта поставки, проверьте, возможно она уже установлена на изделие.


При обнаружении повреждений или нехватки каких-либо компонентов изделие следует не использовать, а вернуть его продавцу.

Продавец оставляет за собой право на изменение конструкции и комплектации изделия без уведомления потребителя.

| Технические характеристики        | 05-13-16      | 05-13-17      | 05-13-18      |
|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Тип плиткореза                    | Монорельсовый | Монорельсовый | Монорельсовый |
| Глубина реза, мм                  | 16            | 16            | 16            |
| Длина реза, мм                    | 800           | 1 000         | 1 200         |
| Режущий элемент                   | Ролик         | Ролик         | Ролик         |
| Наружный диаметр ролика, мм       | 22            | 22            | 22            |
| Внутренний диаметр ролика, мм     | 6             | 6             | 6             |
| Толщина ролика, мм                | 6             | 6             | 6             |
| Цвет лазерного указателя          | Красный       | Красный       | Красный       |
| Кол-во подшипников в каретке, шт. | 6             | 6             | 6             |

# Описание

1. На лазерном устройстве имеются четыре винта регулировки.




2 батарейки AAA


2. Если лазер смещен влево, отрегулируйте винт №2 по часовой стрелке или винт №1 против часовой стрелки.

3. Если лазер смещен вправо, отрегулируйте винт №1 по часовой стрелке или винт №2 против часовой стрелки.

4. Для регулировки света лазера отрегулируйте винты №3 и 4.







# Эксплуатация

## 1. Разметка

Сделайте отметку мягким карандашом на плитке в месте, где вы хотите отрезать плитку. Положите плитку на стол плиткореза. Отмеченная карандашом линия должна находиться прямо под режущим роликом.

## 2. Рез

Одной рукой держите плитку, а другой рукой поднимите ручку и проведите ей от начала до конца плитки, заранее убедившись, что рез будет проходить точно по линии разметки. Затем нажмите на ручку и с усилием проведите роликом по плитке. Если давление будет слишком большим, то ресурс работы ролика может уменьшиться. Если давление окажется маленьким, то линия реза будет неравномерная, и плитка может сломаться неправильно.

## 3. Разлом

Поднимите ручку и убедитесь, что прижимная пластина находится на плитке. Увеличьте давление на ручку, пока плитка не будет разломана на две части. Не применяйте чрезмерное давление – это может привести к поломке.

## 4. Примечания

- Устанавливайте станок на прочном жестком основании, не создающем вибрации.
- Не допускайте попадание частиц плитки в режущую каретку плиткореза, чтобы она скользила плавно.
- Устройство настроено, не разбирайте ничего, кроме подвижных частей, режущего ролика и направляющей линейки.
- Не пытайтесь резать материал, превышающий максимальную длину стола станка.

### Регулировка на 90°

Установите линейку в положение 90° и зафиксируйте ее. Отрегулируйте размер, который вы хотите резать, с помощью упора на линейке и учитывайте размер по нижней шкале.

### Регулировка на 45°

Установите линейку в положение 45° и зафиксируйте ее. Отрегулируйте размер, который вы хотите резать, с помощью упора на линейке и учитывайте размер по верхней шкале.

## Техническое обслуживание

1. Очистите режущий ролик после использования, удалив осколки плитки, особенно с подвижных частей режущей каретки.
2. Один раз в месяц смазывайте режущую каретку и режущий ролик. Для смазки режущей каретки и ролика плиткореза можете использовать машинное масло – это обеспечит более плавный ход и улучшит качество резки.

## Хранение

Храните в коробке в сухом месте.

## This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

## This image shows a single page of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

## **Адреса сервисных центров**

### **Московская область**

г. Домодедово п. Госплемзавода Константиново Объездное шоссе, с. 2А  
+7 (800) 550-37-87, доб. 404

**Ближайший розничный магазин**  
**ВсеИнструменты.ру**

# Гарантийный талон

# INFORCE

№ \_\_\_\_\_

Гарантийный талон является документом, дающим право на гарантийное обслуживание приобретенного инструмента. Гарантия на проданное изделие подразумевает под собой его бесплатный ремонт либо замену на аналогичное изделие в случае невозможности ремонта в течение гарантийного срока. Гарантия покрывает расходы на работу по гарантийному ремонту и на стоимость запасных частей. Стоимость почтовых отправлений, страховки и отгрузки изделий для ремонта не входит в гарантийные обязательства. В случае утери гарантийного талона владелец лишается права на гарантийное обслуживание. Для получения дополнительной информации вы можете посетить сайт [www.vseinstrumenti.ru](http://www.vseinstrumenti.ru).

## Гарантия 24 месяца

Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 24 месяца со дня продажи конечному покупателю.

По истечении срока службы необходимо произвести техническое обслуживание квалифицированными специалистами в сервисной службе за счет владельца с удалением продуктов износа и пыли. Использование изделия по истечении срока службы допускается только в случае его соответствия требованиям безопасности данного руководства. В случае если изделие не соответствует требованиям безопасности, его необходимо утилизировать. Дефекты сборки изделия, допущенные по вине изготовителя, устраняются бесплатно после проведения сервисным центром диагностики изделия.

## Гарантийный ремонт осуществляется при соблюдении следующих условий.

1. Имеется в наличии товарный или кассовый чек и гарантийный талон с указанием в нем заводского (серийного) номера изделия, даты продажи, подписи покупателя, штампа торгового предприятия.
2. Предоставление неисправного изделия в чистом виде.
3. Гарантийный ремонт производится только в течение срока, указанного в данном гарантийном талоне.

## Гарантия не распространяется на следующие случаи

1. При неправильном и нечетком заполнении гарантийного талона.
2. На изделие, у которого не разборчив или изменен серийный номер.
3. На последствия самостоятельного ремонта, разборки, чистки и смазки изделия в гарантийный период, не требуемых в руководстве по эксплуатации, о чем свидетельствуют, например, заломы на шлицевых частях крепежа корпусных деталей.
4. На изделие, которое эксплуатировалось с нарушениями руководства по эксплуатации или не по назначению.
5. На повреждения, дефекты, вызванные внешними механическими воздействиями, воздействием агрессивных средств и высоких температур или иных внешних факторов, таких как дождь, снег, повышенная влажность и др.
6. На неисправности, вызванные попаданием в изделие инородных тел, небрежным или плохим уходом, повлекшим за собой выход из строя изделия.
7. На неисправности, возникшие вследствие перегрузки изделия, которые повлекли за собой выход из строя двигателя или другие узлы и детали.
8. На естественный износ изделия и комплектующих в результате интенсивного использования.
9. На такие виды работ, как регулировка, чистка, смазка и прочий уход, относящиеся к техническому обслуживанию изделия.
9. Предметом гарантии не является неполная комплектация изделия, которая могла быть обнаружена при продаже изделия.

С правилами эксплуатации и условиями гарантии ознакомлен. Претензий к комплектации и внешнему виду не имею.

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия

.....  
Ф. И. О. покупателя

.....  
подпись покупателя

.....  
Штамп торговой организации

Без штампа или печати торговой организации гарантийный талон не действителен!

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН №1 \_\_\_\_\_ **1**  
Дата приема \_\_\_\_\_  
Дата выдачи \_\_\_\_\_  
Номер заказа-наряда \_\_\_\_\_  
Мастер \_\_\_\_\_

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН №2 \_\_\_\_\_ **2**  
Дата приема \_\_\_\_\_  
Дата выдачи \_\_\_\_\_  
Номер заказа-наряда \_\_\_\_\_  
Мастер \_\_\_\_\_

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН №3 \_\_\_\_\_ **3**  
Дата приема \_\_\_\_\_  
Дата выдачи \_\_\_\_\_  
Номер заказа-наряда \_\_\_\_\_  
Мастер \_\_\_\_\_

# Только честные отзывы от наших клиентов!

## Антон

Я остался доволен покупкой: заказ номер 1904-207701-13939. Все что касается инструмента Inforce, все, что на сегодняшний момент приобретал, устраивает. Оптимальная цена и качество! Я вполне доволен. Все работает замечательно. Хотелось, чтобы Inforce расширил ассортимент.

★★★★★

## Кирилл

Достоинства: качество изготовления, материал, форма ключа. Комментарий: реально откручивает то, что не открутить китайскими ключами за 100 р. Стоит своих денег

★★★★★

## Рамазан Борисович

Покупал за возможность откручивать сорванные шлицы. Из нежных откручивал пробку спуска воздуха тормозов – повреждения нет. Трещотка обычная, нареканий нет. В кейсе ключи сидят крепко.

★★★★★

Отзывы с сайта  
[ВсеИнструменты.ру](http://ВсеИнструменты.ру)



Вы можете заказать  
инструмент марки  
Inforce на сайте  
[vseinstrumenti.ru](http://vseinstrumenti.ru)  
**8 800 333-83-28**