



 **ТЕХНОПЛАСТ**



“

*Мы
присутствуем
в более чем
30 странах и
продолжаем
расти и
расширяться ”*





01

О нас

Компания, Стратегия

Компания была основана в 1968 году в Земуне и переехала в Стари-Бановци в 1972 году. Традиция, основанная на современных технологиях, была руководящим принципом, обеспечивающим признание и качество. На поверхности 6000 м² офисных и складских площадей находятся отделы продаж, закупок, бухгалтерии административного отдела, а также наша команда дизайнеров и строителей, инструментальный цех, производственный комплекс для литья пластмасс под давлением. Поскольку существует полный технологический цикл, наша компания способна в кратчайшие сроки удовлетворить спрос как в производстве существующих изделий, так и в разработке совершенно

новых продуктов. Качество и «безопасность домашних установок» гарантируется посредством полного контроля и управления качеством в соответствии с соответствующими международными стандартами качества, сертифицированными многими отечественными и международными институтами SIQ, ÖVE, AD Quality Niš, Институтом им. Николы Теслы. Создавая лучшее соотношение цены и качества, мы создаем ценность продукта, который выводит нас на первое место среди наших конкурентов.

Многолетний опыт, работа нашей команды, внимание к каждой детали, предотвращение возникновения препятствий, а также быстрое решение каждой проблемы - наши принципы.



 **TEHNOPLAST**

02

Продукция

Tehno Plast

- Изделия серии ALFA
- Изделия серии E
- Изделия серии D
- Изделия серии C
- Изделия серии A
- Изделия серии F
- Серия IT
- Серия Kombo
- Сопутствующие товары



 **TENNOPLAST**
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ КОРОБКИ
IP40 - НАСТЕННЫЕ

Изделия серии
ALFA

N 12 ALFA

Тип: IP40, Class II, In63A, AC400V

Размеры: 251 x 310 x 96

Количество модулей: 12 + 2

Количество клемм PE / N: 2 x 10

Распределительные коробки оснащены всеми необходимыми деталями для монтажа:

- DIN-рейка
- Изолированная клемма заземления нуля
- Крышка свободного пространства
- Монтажные аксессуары
- Инструкция по применению и установке

*** Дополнительные клеммы по желанию клиента**



Технический каталог

N 24 ALFA

Тип: IP40, Class II, In63A, AC400V

Размеры: 377 x 310 x 96

Количество модулей: 24 + 4

Количество клемм PE / N: 2 x 13

Распределительные коробки оснащены всеми необходимыми деталями для монтажа:

- DIN-рейка
- Изолированная клемма заземления нуля
- Крышка свободного пространства
- Монтажные аксессуары
- Инструкция по применению и установке

*** Дополнительные клеммы по желанию клиента**



Технический каталог

N 36 ALFA

Тип: IP40, Class II, In63A, AC400V

Размеры: 505 x 310 x 96

Количество модулей: 36 + 6

Количество клемм PE / N: 2 x 15

Распределительные коробки оснащены всеми необходимыми деталями для монтажа:

- DIN-рейка
- Изолированная клемма заземления нуля
- Крышка свободного пространства
- Монтажные аксессуары
- Инструкция по применению и установке

*** Дополнительные клеммы по желанию клиента**



Технический каталог



TENNOPLAST

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ КОРОБКИ
IP40 - ВСТРОЕННЫЕ

Изделия серии

E

U 12 E

Тип: IP40, Class II, In63A, AC400V
Размеры: 317 x 346 x 92
Количество модулей: 12 + 2
Количество клемм PE / N: 2 x 10+

Распределительные коробки оснащены всеми необходимыми деталями для монтажа:

- DIN-рейка
 - Изолированная клемма заземления нуля
 - Крышка свободного пространства
 - Монтажные аксессуары
 - Инструкция по применению и установке
- * Дополнительные клеммы по желанию клиента**



Технический каталог

U 24 E

Тип: IP40, Class II, In63A, AC400V
Размеры: 442x 346x 92
Количество модулей: 24 + 4
Количество клемм PE / N: 2 x 13

Распределительные коробки оснащены всеми необходимыми деталями для монтажа:

- DIN-рейка
 - Изолированная клемма заземления нуля
 - Крышка свободного пространства
 - Монтажные аксессуары
 - Инструкция по применению и установке
- * Дополнительные клеммы по желанию клиента**



Технический каталог

U 36 E

Тип: IP40, Class II, In63A, AC400V
Размеры: 592 x 346 x 92
Количество модулей: 36 + 6
Количество клемм PE / N

Распределительные коробки оснащены всеми необходимыми деталями для монтажа:

- DIN-рейка
 - Изолированная клемма заземления нуля
 - Крышка свободного пространства
 - Монтажные аксессуары
 - Инструкция по применению и установке
- * Дополнительные клеммы по желанию клиента**



Технический каталог



ТЕННОПЛАСТ
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ КОРОБКИ
IP40 – ВСТРОЕННЫЕ

Изделия серии

E

U 48 E

Тип: IP40, Class II, In63A, AC400V

Размеры: 717 x 346 x 92

Количество модулей: 48 + 8

Количество клемм PE / N: 2 x 20

Распределительные коробки оснащены всеми необходимыми деталями для монтажа:

- DIN-рейка
- Изолированная клемма заземления нуля
- Крышка свободного пространства
- Монтажные аксессуары
- Инструкция по применению и установке

* **Дополнительные клеммы по желанию клиента**



Технический каталог

U 60 E

Тип: IP40, Class II, In63A, AC400V

Размеры: 842 x 346 x 92

Количество модулей: 60 + 10

Количество клемм PE / N: 2 x 30

Распределительные коробки оснащены всеми необходимыми деталями для монтажа:

- DIN-рейка
- Изолированная клемма заземления нуля
- Крышка свободного пространства
- Монтажные аксессуары
- Инструкция по применению и установке

* **Дополнительные клеммы по желанию клиента**



Технический каталог



 **ТЕННОПЛАСТ**
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ КОРОБКИ
IP65 - НАСТЕННЫЕ

Изделия серии

D

N 4 D

Тип: IP65, Class II, In63A, AC400V

Размеры: 201 x 128 x 120

Количество модулей: 4

Количество клемм PE / N: 2 x 4

Распределительные коробки оснащены всеми необходимыми деталями для монтажа:

- DIN-рейка
 - Изолированная клемма заземления нуля
 - Крышка свободного пространства
 - Монтажные аксессуары
 - Пластиковая крышка для защиты IP65
 - Инструкция по применению и установке
- * **Дополнительные клеммы по желанию клиента**



Технический каталог

N 8 D

Тип: IP65, Class II, In63A, AC400V

Размеры: 201 x 202 x 120

Количество модулей: 8

Количество клемм PE / N: 2 x 8

Распределительные коробки оснащены всеми необходимыми деталями для монтажа:

- DIN-рейка
 - Изолированная клемма заземления нуля
 - Крышка свободного пространства
 - Монтажные аксессуары
 - Пластиковая крышка для защиты IP65
 - Инструкция по применению и установке
- * **Дополнительные клеммы по желанию клиента**



Технический каталог

N 12 D

Тип: IP65, Class II, In63A, AC400V

Размеры: 259 x 319 x 144

Количество модулей: 12


Количество клемм PE / N: 2 x 10

Распределительные коробки оснащены всеми необходимыми деталями для монтажа:

- DIN-рейка
 - Изолированная клемма заземления нуля
 - Крышка свободного пространства
 - Монтажные аксессуары
 - Пластиковая крышка для защиты IP65
 - Инструкция по применению и установке
- * **Дополнительные клеммы по желанию клиента**



Технический каталог



ТЕННОПЛАСТ
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ КОРОБКИ
IP65 - НАСТЕННЫЕ

Изделия серии

D

N 24 D

Тип: IP65, Class II, In63A, AC400V

Размеры: 384 x 319 x 144

Количество модулей: 24

Количество клемм PE / N: 2 x 13

Распределительные коробки оснащены всеми необходимыми деталями для монтажа:

- DIN-рейка
- Изолированная клемма заземления нуля
- Крышка свободного пространства
- Монтажные аксессуары
- Пластиковая крышка для защиты IP65
- Инструкция по применению и установке

*** Дополнительные клеммы по желанию клиента**



Технический каталог

N 36 D

Тип: IP65, Class II, In63A, AC400V
DC1500V

Размеры: 535 x 319 x 144

Количество модулей: 36

Количество клемм PE, N: 2 x 15

Распределительные коробки оснащены всеми необходимыми деталями для монтажа:

- DIN-рейка
- Изолированная клемма заземления нуля
- Крышка свободного пространства
- Монтажные аксессуары
- Пластиковая крышка для защиты IP65
- Инструкция по применению и установке

*** Дополнительные клеммы по желанию клиента**



Технический каталог



ТЕННОПЛАСТ

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ КОРОБКИ
IP40 – НАСТЕННЫЕ

Изделия серии



N 4 C

Тип: IP40, Class II, In63A, AC400V

Размеры: 235 x 139 x 98

Количество модулей: 4

Количество клемм PE / N: 2 x 4

Распределительные коробки оснащены всеми необходимыми деталями для монтажа:

- DIN-рейка
- Изолированная клемма заземления нуля
- Крышка свободного пространства
- Монтажные аксессуары
- Инструкция по применению и установке

*** Дополнительные клеммы по желанию клиента**



Технический каталог

N 8 C

Тип: IP40, Class II, In63A, AC400V

Размеры: 236 x 215 x 102

Количество модулей: 8

Количество клемм PE / N: 2 x 8

Распределительные коробки оснащены всеми необходимыми деталями для монтажа:

- DIN-рейка
- Изолированная клемма заземления нуля
- Крышка свободного пространства
- Монтажные аксессуары
- Инструкция по применению и установке

*** Дополнительные клеммы по желанию клиента**



Технический каталог

N 12 C

Тип: IP40, Class II, In63A, AC400V

Размеры: 236 x 287 x 112

Количество модулей: 12

Количество клемм PE / N: 2 x 10

Распределительные коробки оснащены всеми необходимыми деталями для монтажа:

- DIN-рейка
- Изолированная клемма заземления нуля
- Крышка свободного пространства
- Монтажные аксессуары
- Инструкция по применению и установке

*** Дополнительные клеммы по желанию клиента**



Технический каталог



РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ КОРОБКИ
IP40 - НАСТЕННЫЕ

Изделия серии



N 18 C

Тип: IP40, Class II, In63A, AC400V

Размеры: 236 x 396 x 112

Количество модулей: 18

Количество клемм PE / N: 2 x 13

Распределительные коробки оснащены всеми необходимыми деталями для монтажа:

- DIN-рейка
- Изолированная клемма заземления нуля
- Крышка свободного пространства
- Монтажные аксессуары
- Инструкция по применению и установке

*** Дополнительные клеммы по желанию клиента**



Технический каталог

N 24 C

Тип: IP40, Class II, In63A, AC400V

Размеры: 361 x 287 x 112

Количество модулей: 24

Количество клемм PE / N: 2 x 13

Распределительные коробки оснащены всеми необходимыми деталями для монтажа:

- DIN-рейка
- Изолированная клемма заземления нуля
- Крышка свободного пространства
- Монтажные аксессуары
- Инструкция по применению и установке

*** Дополнительные клеммы по желанию клиента**



Технический каталог

N 36 C

Тип: IP40, Class II, In63A, AC400V

Размеры: 485 x 287 x 112

Количество модулей: 36

Количество клемм PE / N: 2 x 15

Распределительные коробки оснащены всеми необходимыми деталями для монтажа:

- DIN-рейка
- Изолированная клемма заземления нуля
- Крышка свободного пространства
- Монтажные аксессуары
- Инструкция по применению и установке

*** Дополнительные клеммы по желанию клиента**



Технический каталог



 **TENNOPLAST**
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ КОРОБКИ
IP40 - НАСТЕННЫЕ

Изделия серии

C

N 48 C

Тип: IP40, Class II, In63A, AC400V

Размеры: 652 x 287 x 112

Количество модулей: 48

Количество клемм PE / N: 2 x 20

Распределительные коробки оснащены всеми необходимыми деталями для монтажа:

- DIN-рейка
- Изолированная клемма заземления нуля
- Крышка свободного пространства
- Монтажные аксессуары
- Инструкция по применению и установке

*** Дополнительные клеммы по желанию клиента**



Технический каталог

N 2 x 18 C

Тип: IP40, Class II, In63A, AC400V

Размеры: 361 x 396 x 112

Количество модулей: 36

Количество клемм PE / N: 2 x 15

Распределительные коробки оснащены всеми необходимыми деталями для монтажа:

- DIN-рейка
- Изолированная клемма заземления нуля
- Крышка свободного пространства
- Монтажные аксессуары
- Инструкция по применению и установке

*** Дополнительные клеммы по желанию клиента**



Технический каталог

N 3 x 18 C

Тип: IP 40 □ In-63A

Размеры: 526 x 396 x 112

Количество модулей: 54

Количество клемм PE / N: 2 x 25

Распределительные коробки оснащены всеми необходимыми деталями для монтажа:

- DIN-рейка
- Изолированная клемма заземления нуля
- Крышка свободного пространства
- Монтажные аксессуары
- Инструкция по применению и установке

*** Дополнительные клеммы по желанию клиента**



Технический каталог



TENNOPLAST

РАЗДЕЛЕННЫЕ КОРОБКИ IP40 -
ВСТРОЕННЫЕ

Изделия серии



U 4 C

Тип: IP40, Class II, In63A, AC400V

Размеры: 232 x 139 x 99

Количество модулей: 4

Количество клемм PE / N: 2 x 4

Распределительные коробки оснащены всеми необходимыми деталями для монтажа:

- DIN-рейка
- Изолированная клемма заземления нуля
- Крышка свободного пространства
- Монтажные аксессуары
- Инструкция по применению и установке

*** Дополнительные клеммы по желанию клиента**



Технический каталог

U 8 C

Тип: IP40, Class II, In63A, AC400V

Размеры: 232 x 211 x 99

Количество модулей: 8

Количество клемм PE / N: 2 x 8

Распределительные коробки оснащены всеми необходимыми деталями для монтажа:

- DIN-рейка
- Изолированная клемма заземления нуля
- Крышка свободного пространства
- Монтажные аксессуары
- Инструкция по применению и установке

*** Дополнительные клеммы по желанию клиента**



Технический каталог

U 12 C

Тип: IP40, Class II, In63A, AC400V

Размеры: 232 x 283 x 106

Количество модулей: 12

Количество клемм PE / N: 2 x 10

Распределительные коробки оснащены всеми необходимыми деталями для монтажа:

- DIN-рейка
- Изолированная клемма заземления нуля
- Крышка свободного пространства
- Монтажные аксессуары
- Инструкция по применению и установке

*** Дополнительные клеммы по желанию клиента**



Технический каталог



ТЕННОПЛАСТ

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ КОРОБКИ
IP40 - ВСТРОЕННЫЕ

Изделия серии



U 18 C

Тип: IP40, Class II, In63A, AC400V

Размеры: 232 x 392 x 106

Количество модулей: 18

Количество клемм PE / N: 2 x 13

Распределительные коробки оснащены всеми необходимыми деталями для монтажа:

- DIN-рейка
- Изолированная клемма заземления нуля
- Крышка свободного пространства
- Монтажные аксессуары
- Инструкция по применению и установке

*** Дополнительные клеммы по желанию клиента**



Технический каталог

U 24 C

Тип: IP40, Class II, In63A, AC400V

Размеры: 357 x 283 x 106

Количество модулей: 24

Количество клемм PE / N: 2 x 13

Распределительные коробки оснащены всеми необходимыми деталями для монтажа:

- DIN-рейка
- Изолированная клемма заземления нуля
- Крышка свободного пространства
- Монтажные аксессуары
- Инструкция по применению и установке

*** Дополнительные клеммы по желанию клиента**



Технический каталог

U 36 C

Тип: IP40, Class II, In63A, AC400V

Размеры: 482 x 283 x 106

Количество модулей: 36

Количество клемм PE / N: 2 x 15

Распределительные коробки оснащены всеми необходимыми деталями для монтажа:

- DIN-рейка
- Изолированная клемма заземления нуля
- Крышка свободного пространства
- Монтажные аксессуары
- Инструкция по применению и установке

*** Дополнительные клеммы по желанию клиента**



Технический каталог



 **TENNOPLAST**
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ КОРОБКИ
IP40 - ВСТРОЕННЫЕ

Изделия серии



U 2 x 18 C

Тип: IP40, Class II, In63A, AC400V

Размеры: 375 x 392 x 106

Количество модулей: 36

Количество клемм PE / N: 2 x 15

Распределительные коробки оснащены всеми необходимыми деталями для монтажа:

- DIN-рейка
 - Изолированная клемма заземления нуля
 - Крышка свободного пространства
 - Монтажные аксессуары
 - Инструкция по применению и установке
- * Дополнительные клеммы по желанию клиента**



Технический каталог

U 3 x 18 C

Тип: IP40, Class II, In63A, AC400V

Размеры: 522 x 392 x 106

Количество модулей: 54

Количество клемм PE / N: 2 x 25

Распределительные коробки оснащены всеми необходимыми деталями для монтажа:

- DIN-рейка
 - Изолированная клемма заземления нуля
 - Крышка свободного пространства
 - Монтажные аксессуары
 - Инструкция по применению и установке
- * Дополнительные клеммы по желанию клиента**



Технический каталог



 **TENNOPLAST**

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ КОРОБКИ
IP40 - ВСТРОЕННЫЕ

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ КОРОБКИ
IP30 – НАСТЕННЫЕ

Изделия серии

A

U 12 A

Тип: IP 40 □ In-63A

Размеры: 260 x 338 x 88

Количество модулей: 12 (+2)

Терминал PE / N: 2 x 10

U 24 A

Тип: IP 40 □ In-63A

Размеры: 380 x 338 x 92

Количество модулей: 24 (+4)

Терминал PE / N: 2 x 13

U 36 A

Тип: IP 40 □ In-63A

Размеры: 508 x 338 x 92

Количество модулей: 36 (+6)

Терминал PE / N: 2 x 15

N 1 A

Тип: IP 30 □ In-63A

Размеры: 130 x 51 x 57

Количество модулей: 1 (+1)

Количество клемм PE / N: -

N 2 A

Тип: IP 30 □ In-63A

Размер: 130 x 87 x 57

Количество модулей: 3 (+1)

Количество клемм PE / N: -

N 3 A

Тип: IP 30 □ In-63A

Размеры: 155 x 97 x 57

Количество модулей: 3 (+2)

Количество клемм PE / N: 2 x 4

N 12 A

Тип: IP 40 □ In-63A

Размеры: 225 x 250 x 70

Количество модулей: 12 (+4)

Количество клемм PE / N: 2 x 10

N 24 A

Тип: IP 40 □ In-63A

Размеры: 353 x 250 x 70

Количество модулей: 24 (+4)

Терминал PE / N: 2 x 13

N 36 A

Тип: IP 40 □ In-63A

Размеры: 463 x 250 x 70

Количество модулей: 36 (+6)

Терминал PE / N: 2 x 15



 **TENNOPLAST**
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ КОРОБКИ
IP40 - ВСТРОЕННЫЕ

Изделия серии

F

U 12 F

Тип: IP40, Class II, In63A, AC400V

Размеры: 317 x 346 x 92

Количество модулей: 12 + 2

Количество клемм PE / N: 2 x 10

* Дополнительно - с белой
дверью

**Распределительные
коробки оснащены всеми
необходимыми деталями
для монтажа:**

- DIN-рейка
- Изолированная клемма заземления нуля
- Крышка свободного пространства
- Монтажные аксессуары
- Инструкция по применению и установке

* **Дополнительные
клеммы по желанию
клиента**



Технический каталог

U 24 F

Тип: IP40, Class II, In63A, AC400V

Размеры: 442 x 346 x 92

Количество модулей: 24 + 4

Количество клемм PE / N: 2 x 13

* Дополнительно - с белой
дверью

**Распределительные
коробки оснащены всеми
необходимыми деталями
для монтажа:**

- DIN-рейка
- Изолированная клемма заземления нуля
- Крышка свободного пространства
- Монтажные аксессуары
- Инструкция по применению и установке

* **Дополнительные
клеммы по желанию
клиента**



Технический каталог

U 36 F

Тип: IP40, Class II, In63A, AC400V

Размеры: 592 x 346 x 92

Количество модулей: 36 + 6

Количество клемм PE / N

* Дополнительно - с белой
дверью

**Распределительные
коробки оснащены всеми
необходимыми деталями
для монтажа:**

- DIN-рейка
- Изолированная клемма заземления нуля
- Крышка свободного пространства
- Монтажные аксессуары
- Инструкция по применению и установке

* **Дополнительные
клеммы по желанию
клиента**



Технический каталог



 **TEHNOPLAST**

Изделия серии

IT

U 24E IT

Тип: IP 30 In-63A

Размеры: 442 x 346 x 92

U 36E IT

Тип: IP 30 In-63A

Размеры: 592 x 346 x 92

U 48E IT

Тип: IP 30 In-63A

Размеры: 717 x 346 x 92

U 60E IT

Тип: IP 30 In-63A

Размеры: 346 x 842 x 92

N 2x 18CW IT

Тип: IP 40 In-63A

Размеры: 361 x 396 x 112

N 3x 18CW IT

Тип: IP 40 In-63A

Размеры: 526 x 396 x 112

N 24CW IT

Тип: IP 40 In-63A

Размеры: 361 x 287 x 112

N 36CW IT

Тип: IP 40 In-63A

Размеры: 485 x 287 x 112

N 48CW IT

Тип: IP 40 In-63A

Размеры: 653 x 287 x 112



Технический каталог



 **TEHNOPLAST**

Изделия серии

KOMBO

U 36 3/1 E

Тип: IP 30 □ In-63A

Размеры: 592 x 346 x 92

Количество модулей: 12 + 2

Количество клемм PE / N: 2 x 10

U 48 4/1 E

Тип: IP 30 □ In-63A

Размеры: 717 x 346 x 92

Количество модулей: 12 + 2

Количество клемм PE / N: 2 x 10

U 48 4/2 E

Тип: IP 30 □ In-63A

Размеры: 717 x 346 x 92

Количество модулей: 24 + 4

Количество клемм PE / N: 2 x 13

U 60 5/1 E

Тип: IP 30 □ In-63A

Размеры: 842 x 346 x 92

Количество модулей: 12 + 2

Количество клемм PE / N: 2 x 10

U 60 5/2 E

Тип: IP 30 □ In-63A

Размеры: 842 x 346 x 92

Количество модулей: 24 + 4

Количество клемм PE / N: 2 x 13

U 60 5/3 E

Тип: IP 30 □ In-63A

Размеры: 842 x 346 x 92

Количество модулей: 36 + 6

Количество клемм PE / N: 2 x 1



Технический каталог

