



Удлинитель нового поколения Makel



Удлинитель нового поколения Makel





Удлинитель нового поколения Makel
- новое слово в оптимизации работы в офисе и дома

Инновационное решение для привычного электрооборудования!



Новая линейка продукции от MAKEL полностью соответствует требованиям заданий коммерческого и жилого секторов. Повышенная гибкость применения и высочайшее качество изделия делают продукцию MAKEL уникальными в своей сфере.





В чем уникальность удлинителей нового поколения MAKEL?

1. Высочайшее качество продукции MAKEL.
2. Долгий и бесперебойный срок эксплуатации
3. Ударопрочный и жаропрочный корпус
4. Вариативность крепления
5. Пластик со временем не желтеет и не крошится
6. Элегантный дизайн






Использование крепления для вертикальной поверхности

Для более эффективного использования мы разработали модель удлинителя с настенным креплением. Это приспособление позволяет зафиксировать удлинитель на вертикальной поверхности. Удлинители нового поколения Makel стали ещё удобней в использовании, предлагая широкий спектр возможностей для своих потребителей.







Удлинитель нового поколения Makel

- Ⓢ Практичная крышка клеммного разъема для электрических зажимов, которая облегчит монтаж кабеля
- Ⓢ Соответствует требованиям RoHs,
- Ⓢ Особый элегантный дизайн
- Ⓢ Корпус из самозатухающего пластика выдерживающий температуру до 750°C,
- Ⓢ Антистатический противопоылевой материал,
- Ⓢ Производство по международным стандартам,
- Ⓢ Специальная конструкция с несъёмными защитными винтами,
- Ⓢ Материалы с защитой от УФ-лучей,
- Ⓢ Возможность фиксации на всех видах поверхностей,
- Ⓢ На поверхностях, не требующих фиксации, используйте в подвешенном виде
- Ⓢ Все изделия оснащены защитными шторками
- Ⓢ Варианты с выключателем или без,
- Ⓢ Безопасная и практичная эксплуатация удлинителей с кнопочным выключателем, благодаря светодиодному сигналу синего цвета обеспечивает видимость в темноте.







Фиксированное или свободное крепление на вертикальной поверхности - вы сами выбираете способ использования

Удлинитель нового поколения Makel активно используются в повседневной жизни офисов, хозяйственных и производственных помещениях. Теперь Удлинители нового поколения Makel можно будет встретить в каждом доме.

Удлинители нового поколения Makel это особый вид продукции, обеспечивающий универсальное использование в любых областях. Благодаря специальному креплению для вертикальных поверхностей, изделие можно зафиксировать на стенах поверх слоя штукатурки, можно повесить в любой точке и использовать по своему усмотрению.



Специальное подвесное крепление, присоединенное к корпусу изделия, позволяет обеспечивать легкий монтаж Удлинителей Нового Поколения Makel на любых поверхностях. При установке подвесного крепления отдельно от изделия, можно зафиксировать крепление на вертикальной поверхности на любом уровне. Благодаря специальным гнездам, пользователь может самостоятельно регулировать настройку крепления по высоте.



Синий светодиодный индикатор

Синий светодиодный индикатор обеспечивает высокий уровень видимости в темноте, а кнопочный выключатель позволяет включать и отключать энергию непосредственно на месте своего нахождения.





Клеммная крышка для безопасного монтажа

Удобный отсек для крепления проводов с отдельной крышкой Удлинителей нового поколения Makel, обеспечит вам безопасный и легкий монтаж кабеля без демонтажа основной части изделия. Удлинители Makel, производимые в соответствии с международным стандартам, обладают свойствами, общими для всех видов изделий:

- отсутствием галогена
- наличием защитных шторок
- невозгораемым противопопылевым антистатическим корпусом






Стандартная защита от детей

С удлинителями Нового Поколения Makel ваши дети находятся в безопасности. Удлинители Makel, используемые в легкодоступных местах в помещении, обладают специальной защитной функцией и делают эксплуатацию безопасной, устраняя малейший повод для беспокойства родителей.



Удлинитель нового поколения Makel




Большой выбор продукции

Удлинитель Нового Поколения Makel сочетают в себе качество, безопасность, функциональность и широкий ассортимент. Удлинитель представлен в белом и черном цвете, на 2, 3, 4, 5 и 6 постов, с выключателем и без, а также с различной длиной кабеля.







Колодка 2гн. с заземлением
N2201000 / N2211000
16 A, 250 V~
IEC 60884-1
К-во шт/пакет / К-во шт/коробка - 20 / 80



Колодка 2гн. с заземлением и выключателем
N2301000 / N2311000
16 A, 250 V~
IEC 60884-1
К-во шт/пакет / К-во шт/коробка - 15 / 60




Удлинитель 2гн. с заземлением
N2201033 / N2211033 - 2m - К-во шт/пакет / К-во шт/коробка - 12 / 48
N2201043 / N2211043 - 3m - К-во шт/пакет / К-во шт/коробка - 12 / 48
N2201063 / N2211063 - 5m - К-во шт/пакет / К-во шт/коробка - 12 / 24
16 A, 250 V~
IEC 60884-1



Удлинитель 2гн.с заземлением и выключателем
N2301033 / N2311033 - 2m - К-во шт/пакет / К-во шт/коробка - 12 / 48
N2301043 / N2311043 - 3m - К-во шт/пакет / К-во шт/коробка - 12 / 48
N2301063 / N2311063 - 5m - К-во шт/пакет / К-во шт/коробка - 12 / 24
16 A, 250 V~
IEC 60884-1



Колодка 3гн. с заземлением
N3201000 / N3211000
16 A, 250 V~
IEC 60884-1
К-во шт/пакет / К-во шт/коробка - 15 / 60



Колodka 3гн. с заземлением и выключателем
N3301000 / N3311000
16 A, 250 V~
IEC 60884-1
К-во шт/пакет / К-во шт/коробка - 20 / 80



Удлинитель 3гн. с заземлением
N3201033 / N3211033 - 2м - К-во шт/пакет / К-во шт/коробка - 12 / 48
N3201043 / N3211043 - 3м - К-во шт/пакет / К-во шт/коробка - 12 / 48
N3201063 / N3211063 - 5м - К-во шт/пакет / К-во шт/коробка - 12 / 24
16 A, 250 V~
IEC 60884-1




Удлинитель 3гн.с заземлением и выключателем
N3301033 / N3311033 - 2м - К-во шт/пакет / К-во шт/коробка - 12 / 48
N3301043 / N3311043 - 3м - К-во шт/пакет / К-во шт/коробка - 12 / 48
N3301063 / N3311063 - 5м - К-во шт/пакет / К-во шт/коробка - 12 / 24
16 A, 250 V~
IEC 60884-1



Колodka 4гн. с заземлением
N4200000 / N4211000
16 A, 250 V~
IEC 60884-1
К-во шт/пакет / К-во шт/коробка - 20 / 80



Колodka 4гн с заземлением и выключателем
N4301000 / N4311000
16 A, 250 V~
IEC 60884-1
К-во шт/пакет / К-во шт/коробка - 30 / 60



Удлинитель 4гн. с заземлением

N4200033 / N4211043 - 2м - К-во шт/пакет / К-во шт/коробка - 12 / 48
N4200043 / N4211053 - 3м - К-во шт/пакет / К-во шт/коробка - 12 / 48
N4200063 / N4211063 - 5м - К-во шт/пакет / К-во шт/коробка - 12 / 24
16 A, 250 V~
IEC 60884-1



Удлинитель 4гн. с заземлением и выключателем

N4301033 / N4311043 - 2м - К-во шт/пакет / К-во шт/коробка - 12 / 24
N4301043 / N4311053 - 3м - К-во шт/пакет / К-во шт/коробка - 10 / 20
N4301063 / N4311063 - 5м - К-во шт/пакет / К-во шт/коробка - 12 / 24
16 A, 250 V~
IEC 60884-1



Колодка 5гн. с заземлением

N5201000 / N5211000
16 A, 250 V~
IEC 60884-1
К-во шт/пакет / К-во шт/коробка - 30 / 60




Колодка 5гн. с заземлением и выключателем

N5301000 / N5311000
16 A, 250 V~
IEC 60884-1
К-во шт/пакет / К-во шт/коробка - 12 / 48



Удлинитель 5гн. с заземлением

N5201033 / N5211043 - 2м - К-во шт/пакет / К-во шт/коробка - 12 / 24
N5201043 / N5211053 - 3м - К-во шт/пакет / К-во шт/коробка - 12 / 24
N5201063 / N5211063 - 5м - К-во шт/пакет / К-во шт/коробка - 12 / 24
16 A, 250 V~
IEC 60884-1



Удлинитель 5м.с заземлением и выключателем

N5301033 / N5311043 - 2м - К-во шт/пакет / К-во шт/коробка - 12 / 24

N5301043 / N5311053 - 3м - К-во шт/пакет / К-во шт/коробка - 12 / 24

N5301063 / N5311063 - 5м - К-во шт/пакет / К-во шт/коробка - 12 / 24

16 A, 250 V~

IEC 60884-1



Колodka 6гн. с заземлением

N6201000 / N6211000

16 A, 250 V~

IEC 60884-1

К-во шт/пакет / К-во шт/коробка - 9 / 36



Колodka 6гн.с заземлением и выключателем

N6301000 / N6311000

16 A, 250 V~

IEC 60884-1

К-во шт/пакет / К-во шт/коробка - 9 / 36



Удлинитель 6гн. с заземлением

N6201033 / N6211043 - 2м - К-во шт/пакет / К-во шт/коробка - 12 / 24

N6201043 / N6211053 - 3м - К-во шт/пакет / К-во шт/коробка - 12 / 24

N6201063 / N6211063 - 5м - К-во шт/пакет / К-во шт/коробка - 12 / 24

16 A, 250 V~

IEC 60884-1



Удлинитель 6гн.с заземлением и выключателем


N6301033 / N6311043 - 2м - К-во шт/пакет / К-во шт/коробка - 12 / 24

N6301043 / N6311053 - 3м - К-во шт/пакет / К-во шт/коробка - 12 / 24

N6301063 / N6311063 - 5м - К-во шт/пакет / К-во шт/коробка - 12 / 24

16 A, 250 V~

IEC 60884-1



Наименование	Код №	С защитой от детей № кода	К-во шт/пакет	К-во шт/коробка	Вес брутто	м3
Колодка 2 ГН С/З	N2201000	N2211000	20	80	8,95	330 x 380 x 300
Удлинитель 2*2 М С/З	N2201033	N2211033	12	48	15,74	360 x 445 x 405
Удлинитель 2*3 М С/З	N2201043	N2211043	12	48	20,06	360 x 445 x 405
Удлинитель 2*5 М С/З	N2201063	N2211063	12	24	14,16	365 x 490 x 220
Колодка 2 ГН С/З С ВЫКЛ	N2301000	N2311000	15	60	8,31	330 x 380 x 300
Удлинитель 2*2 М С/З С ВЫКЛ	N2301033	N2311033	12	48	16,83	360 x 445 x 405
Удлинитель 2*3 М С/З С ВЫКЛ	N2301043	N2311043	12	48	16,83	360 x 445 x 405
Удлинитель 2*5 М С/З С ВЫКЛ	N2301063	N2311063	12	24	14,70	365 x 490 x 220
Колодка 3 ГН С/З	N3201000	N3211000	15	60	8,71	330 x 380 x 300
Удлинитель 3*2 М С/З	N3201033	N3211033	12	48	17,15	360 x 445 x 405
Удлинитель 3*3 М С/З	N3201043	N3211043	12	48	21,47	360 x 445 x 405
Удлинитель 3*5 М С/З	N3201063	N3211063	12	24	14,86	365 x 490 x 220
Колодка 3 ГН С/З С ВЫКЛ	N3301000	N3311000	20	80	13,23	325 x 440 x 380
Удлинитель 3*2 М С/З С ВЫКЛ	N3301033	N3311033	12	48	18,16	360 x 445 x 405
Удлинитель 3*3 М С/З С ВЫКЛ	N3301043	N3311043	12	48	22,48	360 x 445 x 405
Удлинитель 3*5 М С/З С ВЫКЛ	N3301063	N3311063	12	24	15,37	365 x 490 x 220
2-ухметровые тройные с шнуром и переключателем с USB входом	N3701033	N3911043	12	24	10,49	290 x 505 x 260
Колодка 4 ГН С/З	N4200000	N4211000	20	80	13,69	325 x 440 x 380
Удлинитель 4*2 М С/З	N4200033	N4211043	12	48	18,44	360 x 445 x 405
Удлинитель 4*3 М С/З	N4200043	N4211053	12	48	22,89	364 x 495 x 385
Удлинитель 4*5 М С/З	N4200063	N4211063	12	24	15,51	365 x 490 x 220
Колодка 4 ГН С/З С ВЫКЛ	N4301000	N4311000	30	60	11,61	290 x 500 x 255
Удлинитель 4*2 М С/З С ВЫКЛ	N4301033	N4311043	12	24	9,96	365 x 490 x 220
Удлинитель 4*3 М С/З С ВЫКЛ	N4301043	N4311053	10	20	23,91	364 x 495 x 385
Удлинитель 4*5 М С/З С ВЫКЛ	N4301063	N4311063	12	24	16,01	365 x 490 x 220
Колодка 5 ГН С/З	N5201000	N5211000	30	60	11,70	290 x 500 x 255
Удлинитель 5*2 М С/З	N5201033	N5211043	12	24	10,00	365 x 490 x 220
Удлинитель 5*3 М С/З	N5201043	N5211053	12	24	12,49	360 x 500 x 325
Удлинитель 5*5 М С/З	N5201063	N5211063	12	24	16,37	360 x 500 x 325
Колодка 5 ГН С/З С ВЫКЛ	N5301000	N5311000	12	48	11,34	360 x 445 x 405
Удлинитель 5*2 М С/З С ВЫКЛ	N5301033	N5311043	12	24	9,13	355 x 515 x 295
Удлинитель 5*3 М С/З С ВЫКЛ	N5301043	N5311053	12	24	13,20	360 x 500 x 325
Удлинитель 5*5 М С/З С ВЫКЛ	N5301063	N5311063	12	24	17,08	360 x 500 x 325
Колодка 6 ГН С/З	N6201000	N6211000	9	36	11,76	360 x 445 x 405
Удлинитель 6*2 М С/З	N6201033	N6211043	12	24	9,40	355 x 515 x 295
Удлинитель 6*3 М С/З	N6201043	N6211053	12	24	13,40	360 x 500 x 325
Удлинитель 6*5 М С/З	N6201063	N6211063	12	24	17,29	360 x 500 x 325
Колодка 6 ГН С/З С ВЫКЛ	N6301000	N6311000	9	36	12,82	360 x 445 x 405
Удлинитель 6*2 М С/З С ВЫКЛ	N6301033	N6311043	12	24	11,60	355 x 515 x 295
Удлинитель 6*3 М С/З С ВЫКЛ	N6301043	N6311053	12	24	13,93	360 x 500 x 325
Удлинитель 6*5 М С/З С ВЫКЛ	N6301063	N6311063	12	24	17,82	360 x 500 x 325
Наименование	Код №	К-во шт/пакет	К-во шт/коробка	Вес брутто	м3	
Подвесной аппарат	10000A69	25	100	2,13	330 x 380 x 300	
Подвесной аппарат заземленной розетки	10000A70	25	100	2,13	330 x 380 x 300	



Makel Elektrik Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş.
Osmangazi Mah. Mareşal Fevzi Çakmak Cad. No.: 38
34522 Esenyurt - İSTANBUL
Tel: +90 212. 689 50 50 (pbx) • Fax: +90 212. 689 50 61



/ MakeISirketlerGrubu



/ MakeISirketler



/ MakeISirketlerGrubu

www.makel.com.tr • makel@makel.com.tr

