


GIGANT



Руководство
по эксплуатации

Электрическая таль

TFS-125-12, TFS-250-12, TFS-500-12, TFS-600-12

GIGANT

- ▶ С 2015 года на рынке инструментов
- ▶ Собственный бренд ВсеИнструменты.ру
- ▶ Создан для домашнего применения
- ▶ Разработан на основе пожеланий пользователей
- ▶ Яркий узнаваемый дизайн
- ▶ Эргономичная и надежная конструкция
- ▶ Гарантийное обслуживание в сервисе ВсеИнструменты.ру

5 этапов контроля качества Gigant

Старт

Аудит завода и заказ тестовых образцов

1

Контроль качества тестовых образцов инженерами лаборатории Gigant. Если результат положительный – заказ партии товара

2

Контроль на производстве: пооперационный контроль, контроль качества серийных образцов, выборочное тестирование

3

Контроль на испытательных стендах завода: проверка образцов на соответствие заявленным техническим характеристикам

4

Выходной контроль на заводе: полноценное испытание серийных образцов при приемке партии. Проводится специалистами завода под контролем инженера лаборатории Gigant

5

Входной контроль при поступлении на склад: полное исследование качества товара, проверка на соответствие ведущим аналогам отрасли. Проводится инженерами лаборатории Gigant

Финиш

Товар отправляется на продажу



Где производят Gigant

A stylized map showing the geographical locations of Gigant production. The map is divided into three regions: Russia (top), China (middle), and Taiwan (bottom right). The regions are shaded in different tones of gray. The text labels are placed over their respective areas.

Россия

Инструмент, доступный каждому мастеру

Для производства выбраны ведущие заводы отрасли, где размещают заказы всемирно известные инструментальные компании. Прежде чем начать выпуск продукции, специалисты ВсеИнструменты.ру проводят строгий отбор и аудит предприятий. Только после этого заказывают тестовую партию изделий.

Китай

Тайвань

Внимание!

Прочитайте руководство по эксплуатации и следуйте его указаниям. Используйте руководство для ознакомления с электрическим тельфером, его правильным использованием и требованиями безопасности.

Назначение и область применения

Тельфер электрический представляет собой грузоподъемный механизм, предназначенный для выполнения грузоподъемных работ. Служит для подъема бытовых и строительных грузов. Не предназначен для подъема людей и животных.

Внимание!

Инструмент не предназначен для профессионального использования! Использование тельфера в качестве устройства для подъема людей категорически запрещено!

Требования безопасности

Прочитайте правила безопасности до начала эксплуатации агрегата и следуйте указаниям. Несоблюдение приведенных ниже правил может привести к травмам в результате механического воздействия агрегата, поражению электрическим током или пожару.

1. Используйте тельфер только по прямому назначению, указанному в руководстве по эксплуатации.
2. Перед началом работы убедитесь в том, что стальной трос правильно намотан на барабан и шаг намотки равен диаметру троса.
3. Перед каждым запуском производите проверку состояния основных узлов электротельфера. Убедитесь, что все элементы находятся в исправном рабочем состоянии. Запрещается эксплуатировать трос, имеющий повреждения (разрывы, деформации) хотя бы одной из нитей.
4. Регулярно осматривайте сетевой шнур на наличие повреждений и износа. Инструмент может использоваться только с исправным сетевым шнуром. Сетевой шнур может быть заменен только в сервисном центре.
5. Не тяните сетевой шнур, чтобы вынуть вилку из штепсельной розетки. Не наступайте на сетевой шнур. Защищайте сетевой шнур от воздействия высокой температуры, нефтепродуктов и острых кромок.
6. Штепсельная розетка электросети должна полностью соответствовать вилке сетевого шнура инструмента.

7. Во время перерыва в работе, перед обслуживанием, ремонтом и хранением инструмента вынимайте вилку сетевого шнура из штепсельной розетки. Демонтаж тельфера, подключенного к сети, не допускается.
8. Содержите рабочее место в порядке. Беспорядок повышает риск несчастных случаев. Позаботьтесь о хорошем освещении.
9. Перед использованием тельфера примите меры предосторожности для предотвращения поражения электрическим током, травм и пожара.
10. Не перегружайте инструмент. Он безопасно работает только при соблюдении параметров, указанных в технических характеристиках. Работайте с перерывами, чтобы не допустить перегрева.
11. Электродвигатель тельфера не оборудован устройствами защиты от перегрузки во избежание случайных и нежелательных запусков. Поэтому, если тельфер не может поднять груз, не пытайтесь продолжить работу и дождитесь охлаждения двигателя.
12. Следите, чтобы вентиляционные отверстия (прорези) в корпусе электродвигателя всегда были открытыми и чистыми.
13. При внезапном отключении электропитания немедленно приведите пусковую клавишу в выключенное положение. Это исключит непредвиденные действия агрегата при восстановлении электропитания.
14. Учитывайте влияние окружающей среды. Тельфер должен быть защищен от воздействия высоких и низких температур. Эксплуатация во время дождя или грозы не допускается. Не используйте электрооборудование во влажной среде.
15. Не используйте электрооборудование вблизи легковоспламеняющихся жидкостей или газов.
16. Следите за тем, чтобы дети находились на безопасном расстоянии от электрооборудования.
17. Не разрешайте посторонним лицам контактировать с агрегатом или тросом. Посторонние лица должны находиться на безопасном расстоянии от рабочей области.
18. Соблюдайте требования по максимальной нагрузке, указанной на тельфере, а не на крюке.
19. Если тельфер не может поднять груз, не следует удерживать кнопку включения в нажатом положении. Это значит, что вес груза превышает максимальную грузоподъемность агрегата.

Внимание!

Запрещается крепить груз к тросу! Разрешается крепить груз только к крюку.

Запрещается находиться под поднимаемым грузом и оставлять груз в подвешенном состоянии!

Технические характеристики

TFS-125-12

Характеристика модели	Стандарная	С удвоенной грузоподъемностью
Грузоподъемность, кг	125	250
Высота подъема, м	12	6
Скорость подъема, м/мин	10	5
Мощность электродвигателя, Вт	550	550
Напряжение сети, В	220	220

TFS-250-12

Характеристика модели	Стандарная	С удвоенной грузоподъемностью
Грузоподъемность, кг	250	500
Высота подъема, м	12	6
Скорость подъема, м/мин	10	5
Мощность электродвигателя, Вт	1050	1050
Напряжение сети, В	220	220

TFS-500-12

Характеристика модели	Стандарная	С удвоенной грузоподъемностью
Грузоподъемность, кг	500	1000
Высота подъема, м	12	6
Скорость подъема, м/мин	10	5
Мощность электродвигателя, Вт	1600	1600
Напряжение сети, В	220	220

TFS-600-12

Характеристика модели	Стандарная	С удвоенной грузоподъемностью
Грузоподъемность, кг	600	1200
Высота подъема, м	12	6
Скорость подъема, м/мин	10	5
Мощность электродвигателя, Вт	1800	1800
Напряжение сети, В	220	220

Транспортировка

Изделие может транспортироваться всеми видами закрытого транспорта в соответствии с правилами перевозок, действующими для каждого вида транспорта. Условия транспортирования при воздействии климатических факторов: температура окружающего воздуха от -20 до +55 °С; относительная влажность воздуха до 80% при температуре +20 °С.

Во время транспортирования и погрузочно-разгрузочных работ упаковка с устройством не должна подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных осадков.

Размещение и крепление транспортировочной тары с упакованным аппаратом в транспортных средствах должны обеспечивать устойчивое положение и отсутствие возможности перемещения при перевозке.

Хранение


Хранение необходимо осуществлять при температуре окружающей среды от 0 до +40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%.

Реализация и утилизация

Реализация оборудования осуществляется через торговые точки и магазины согласно законодательству РФ. Утилизация оборудования осуществляется в соответствии с требованиями и нормами России и стран – участников Таможенного союза.

Для заметок

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of small, equal-sized squares formed by thin, light gray lines. There are 20 columns and 20 rows of these squares, creating a total of 400 square units. The background is white, and the lines are evenly spaced both horizontally and vertically.



Адреса сервисных центров

Москва

г. Котельники, Яничкин проезд, д. 3

+7 (499) 703-20-72

Санкт-Петербург

п. Шушары, Новгородский проспект, д. 25, корп. 3
(вход под вывеской «ВсеИнструменты.ру»)

+7 (812) 309-53-93 доб. 608

Информация об актуальных сервисных центрах
в регионах размещена на сайте
www.vseinstrumenti.ru

Гарантийный талон

GIGANT

№ _____

Гарантийный талон является документом, дающим право на гарантийное обслуживание приобретенного инструмента. Гарантия на проданное изделие подразумевает под собой его бесплатный ремонт, либо замену на аналогичное изделие, в случае невозможности ремонта в течение гарантийного срока. Гарантия покрывает расходы на работу по гарантийному ремонту и на стоимость запасных частей. Стоимость почтовых отгрузок, страховки и отгрузки изделий для ремонта не входит в гарантийные обязательства. В случае утери гарантийного талона, владелец лишается права на гарантийное обслуживание. Условия гарантии не предусматривают профилактику и чистку изделия, а также выезд мастера к месту установки изделия с целью его подключения, настройки, ремонта или консультаций.

Гарантия 12 месяцев

На данное изделие распространяется гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи через сеть фирменных магазинов.

В целях определения причин отказа и/или характера повреждений изделия производится техническая экспертиза в сроки, установленные законодательством. По результатам экспертизы принимается решение о возможности восстановления изделия или необходимости его замены.

Гарантия распространяется на все поломки, которые делают невозможным дальнейшее использование изделия и вызваны дефектами изготовителя, материала или конструкции.

Гарантийный ремонт осуществляется при соблюдении следующих условий.

1. Имеется в наличии товарный или кассовый чек и гарантийный талон с указанием в нем даты продажи, подписи покупателя, штампа торгового предприятия.
2. Предоставление неисправного изделия в чистом виде.
3. Гарантийный ремонт производится только в течение срока, указанного в данном гарантийном талоне.

Гарантия не распространяется на следующие случаи

- Гарантия не распространяется также на изделия со следами
- несанкционированного вмешательства в конструкцию,
- осуществленного лицами без специального разрешения
- на проведение ремонтных работ.
- Естественный износ.
- Несоблюдение мер безопасности.
- Несоблюдение рекомендаций по техническому обслуживанию.
- Неправильное использование или грубого обращения.
- Наличие внутри изделия пыли, мелкодисперсных веществ,
- жидкостей, насекомых, посторонних предметов.

С правилами эксплуатации и условиями гарантии ознакомлен. Претензий к комплектации и внешнему виду не имею.

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия

.....
Ф. И. О. покупателя

.....
подпись покупателя

Штамп торговой организации

Без штампа или печати торговой организации гарантийный талон не действителен!

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН № 1 _____
Дата приема _____
Дата выдачи _____
Номер заказ-наряда _____
Мастер _____

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН № 2 _____
Дата приема _____
Дата выдачи _____
Номер заказ-наряда _____
Мастер _____

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН № 3 _____
Дата приема _____
Дата выдачи _____
Номер заказ-наряда _____
Мастер _____

Вы можете заказать
инструмент марки
Gigant на сайте
www.vseinstrumenti.ru

8 800 333-83-28



Правообладатель ТМ «Gigant»

ООО «ВсеИнструменты.ру» 109451, Россия,
г. Москва, ул. Братиславская, д. 16, корп. 1, пом. 3
тел. +7 (499) 681-23-58