

ГЛГАНТ

Руководство
по эксплуатации

Удлиннитель

G-846, G-847, G-855
G-859, G-862

Содержание

Назначение	2
Комплектность	3
Технические характеристики	3
Меры предосторожности	3
Чистка	4
Транспортировка, хранение, утилизация	5
Гарантийные обязательства	5
Особые отметки	6
Адреса сервисных центров	7

Назначение

Удлинитель сетевой предназначен для подключения электроприборов в местах, удаленных от стационарных розеток. Данное устройство широко применяется при ремонтных и строительных работах и подходит для использования вне помещений.

Срок службы – 10 лет.

По истечении срока службы изделие запрещено эксплуатировать. Указанный срок службы действителен при соблюдении потребителем требований настоящего руководства.

Сертификат соответствия

Комплектность

После вскрытия упаковки необходимо проверить комплектность изделия.

1. Руководство по эксплуатации
2. Упаковка
3. Устройство

Данная комплектация актуальна на момент издания руководства по эксплуатации. Если вы не можете найти деталь из перечня комплекта поставки, проверьте, возможно она уже установлена на изделие.

При обнаружении каких-либо повреждений или нехватки каких-то компонентов изделие следует не использовать, а вернуть его продавцу.

Продавец оставляет за собой право на изменение конструкции и комплектации изделия без уведомления потребителя.

Технические характеристики

Технические характеристики	G-846	G-847	G-855	G-859	G-862
Количество розеток, шт.	4	4	3	3	1
Длина кабеля, м	30	50	30	20	30
Напряжение сети, В	220	220	220	220	220
Макс. мощность, Вт	3 500	3 500	3 500	3 500	2 200
Номинальная сила тока, А	16	16	16	16	16
Тип провода	ПВС	ПВС	КГ	КГ	ПВС
Сечение провода, мм ²	2,5	2,5	2,5	2,5	1,0
Заземление	Нет	Нет	Есть	Есть	Нет
Степень защиты	IP20	IP20	IP44	IP44	IP20

Меры предосторожности

Перед началом работ всегда проверяйте целостность изоляции удлинителя.

Перед началом работ проверьте, нет ли на корпусе следов обильной влаги. Осмотрите розетки и вилки удлинителя на предмет их механических или термических повреждений.

Не включайте удлинитель в сеть при включенном в него инструменте.

Не размещайте данное устройство в непосредственной близости от источников воды.

Не помещайте устройство под струю воды и не погружайте его полностью в воду.

При работе не располагайте провод удлинителя в местах основного производства работ, проезда машин, тачек и пр.

Во время работы следите за тем, чтобы провод удлинителя не попадал на раскаленный металл (в случае работ со сварочным оборудованием), под режущий и острый инструмент, в костер или мангал (в случае работы с газонокосилкой). Все это может привести к механическому повреждению провода.

Не подключайте к удлинителю оборудование, превышающее номинальную мощность удлинителя.

Не включайте в удлинитель неисправные электроприборы и электрооборудование.

При возникновении в процессе работы с удлинителем запаха расплавленной изоляции или чрезмерного нагрева провода немедленно прекратите работы и отключите удлинитель от сети.

Не разбирайте устройство самостоятельно во избежание поражения электрическим током. Данное устройство не содержит внутренних элементов, обслуживаемых пользователем.

Не используйте данное устройство при наличии видимых повреждений.

ВНИМАНИЕ! Перед использованием шнур удлинителя полностью размотать!

ВНИМАНИЕ! Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от ударов, воздействия пыли, грязи, влаги, огня и т. д.

Чистка

Очищайте устройство только сухой тканью или при помощи пылесоса. Перед очисткой убедитесь, что устройство отключено от сети.

Транспортировка, хранение, утилизация

Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.

Хранить удлинитель желательно при температуре от 0 до 45 °C и относительной влажности воздуха не более 80%, в аккуратно сложенном виде и вдали от нагревательных приборов.

При хранении удлинителя в бухте желательно избежать сгибов и заломов провода удлинителя.

Хранить удлинитель при отрицательных температурах в сложенном состоянии допускается. Однако перед тем, как начать использовать удлинитель, после смены отрицательной температуры на положительную рекомендуется дать удлинителю постоять при положительной температуре не менее 2 часов.

После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете нанесение ущерба окружающей среде и здоровью людей.

При обнаружении неисправности устройства следует незамедлительно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.


Гарантийные обязательства

- Продавец гарантирует работу ружейного устройства на протяжении одного года со дня продажи.

- Гарантийный ремонт производится только при наличии печати фирмы, даты продажи, подписи продавца и подписи покупателя в гарантийном талоне. Если что-то из вышеперечисленного отсутствует, гарантийный ремонт не производится.
- Гарантийный ремонт не производится при нарушении требований, изложенных в руководстве.
- Гарантийный ремонт не производится при нарушении целостности конструкции, наличии механических повреждений (трещины, сколы, следы ударов и падений и любые деформации корпуса), являющихся результатом неправильной или небрежной эксплуатации, транспортировки, хранения.
- Гарантийный ремонт не производится при наличии на изделии следов разбора или других не предусмотренных документацией вмешательств в его конструкцию, а также при нарушении заводских регулировок.
- Гарантийный ремонт не производится при сильном внутреннем загрязнении изделия, повреждении внутренних устройств и деталей посторонними предметами.
- Гарантия не распространяется на части, подверженные естественному износу. Условия гарантии не предусматривают профилактику и чистку изделия, регулировку рабочих параметров, а также выезд мастера к месту эксплуатации изделия с целью его настройки, ремонта или консультаций.
- Транспортные расходы не входят в объем гарантийного обслуживания.
- Гарантийный ремонт производится при наличии и полном совпадении серийных номеров на устройстве и в паспорте. Данный документ не ограничивает определенные законом права потребителя, но дополняет и уточняет оговоренные законом обязательства, предполагающие соглашения сторон.

Особые отметки

[illegible]



Адреса сервисных центров

Московская область, г. Домодедово
п. Госплемзавода Константиново
Объездное шоссе, с. 2А
+7 (800) 550-37-87, доб. 404

Ближайший розничный магазин
ВсеИнструменты.ру

Гарантийный талон

№ _____

GIGANT

Гарантийный талон является документом, дающим право на гарантийное обслуживание приобретенного инструмента. Гарантия на проданное изделие подразумевает под собой его бесплатный ремонт либо замену на аналогичное изделие в случае невозможности ремонта в течение гарантийного срока. Гарантия покрывает расходы на работу по гарантийному ремонту и на стоимость запасных частей. Стоимость почтовых отправлений, страховки и отгрузки изделий для ремонта не входит в гарантийные обязательства. В случае утери гарантийного талона владелец лишается права на гарантийное обслуживание. Условия гарантии не предусматривают профилактику и чистку изделия, а также выезд мастера к месту установки изделия с целью его подключения, настройки, ремонта или консультаций.

На данное изделие распространяется гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи через сеть фирменных магазинов. В целях определения причин отказа и/или характера повреждений изделия производится техническая экспертиза в сроки, установленные законодательством. По результатам экспертизы принимается решение о возможности восстановления изделия или необходимости его замены. Гарантия распространяется на все поломки, которые делают невозможным дальнейшее использование изделия и вызваны дефектами изготовителя, материала или конструкции.

Гарантийный ремонт осуществляется при соблюдении следующих условий.

1. Имеется в наличии товарный или кассовый чек и гарантийный талон с указанием в нем даты продажи, подписи покупателя, штампа торгового предприятия.
2. Предоставление неисправного изделия в чистом виде.
3. Гарантийный ремонт производится только в течение срока, указанного в данном гарантийном талоне.

Гарантия не распространяется на следующие случаи:

- Естественный износ
- Несоблюдение мер безопасности.
- Несоблюдение рекомендаций по техническому обслуживанию.
- Неправильное использование или грубое обращение.
- Наличие внутри изделия пыли, мелкодисперсных веществ, жидкостей, насекомых, посторонних предметов.
- Гарантия не распространяется также на изделия со следами несанкционированного вмешательства в конструкцию, осуществленного лицами без специального разрешения на проведение ремонтных работ.

С правилами эксплуатации и условиями гарантии ознакомлен. Претензий к комплектации и внешнему виду не имею.

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия

.....
Ф. И. О. покупателя

.....
Подпись покупателя

Штамп торговой организации

БЕЗ ШТАМПА ИЛИ ПЕЧАТИ ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН!

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН № 1 _____
Дата приема _____
Дата выдачи _____
Номер заказа-наряда _____
Мастер _____

1

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН № 2 _____
Дата приема _____
Дата выдачи _____
Номер заказа-наряда _____
Мастер _____

2

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН № 3 _____
Дата приема _____
Дата выдачи _____
Номер заказа-наряда _____
Мастер _____

3

**Вы можете заказать
инструмент марки
Gigant на сайте
vseinstrumenti.ru**



EAC

**Правообладатель ТМ «Gigant»
ООО «ВсеИнструменты.ру» 109451, Россия
г. Москва, ул. Братиславская, д. 16, корп. 1, пом. 3
8 800 550-37-70**