

ПРОФЕССИОНАЛЬНО
НАДЕЖНО
ДИНАМИЧНО

INFORCE

Руководство по эксплуатации

Кабель параллельного подключения

IGK-01

5 этапов контроля качества Inforce

INFORCE.RU

Старт

Аудит завода и заказ тестовых образцов

1

Контроль качества тестовых образцов инженерами лаборатории Inforce и фокус-группой (эксперты, мастера и др.). Если результат положительный, заказ партии товара

2

Контроль на производстве: пооперационный контроль, контроль качества серийных образцов, выборочное тестирование

3

Контроль на испытательных стендах завода: проверка образцов на соответствие заявленным техническим характеристикам

4

Выходной контроль на заводе: полноценное испытание серийных образцов при приемке партии. Проводится специалистами завода под контролем инженера лаборатории Inforce

5

Входной контроль при поступлении на склад: полное исследование качества товара, проверка на соответствие ведущим аналогам отрасли. Проводится инженерами лаборатории Inforce

Финиш

Товар отправляется на продажу

Собственная лаборатория качества Inforce

750 кв. м

занимают склад и испытательные помещения

400 ед.

товаров ежемесячно проходят входной контроль

50 ед.

товаров проходят предпродажную подготовку: собираются, доукомплектовываются

30 new

новинок в течение месяца проходят сложное многоступенчатое тестирование

Уникальные факты



Сотрудники работают не только в России, но и за границей — они контролируют производство на заводах-партнерах



Технику дополнительно тестируют на реальных строительных объектах и в действующих мастерских



Специалисты лаборатории разрабатывают технические задания, по которым создаются новинки Inforce

Благодарим вас за приобретение продукции торговой марки Inforce.

В данном паспорте приводятся основные сведения об изделии и указания, необходимые для правильной и безопасной эксплуатации изделия.

Внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации перед началом эксплуатации изделия. Не допускайте людей, не ознакомившихся с данным руководством, к эксплуатации устройства.

Срок службы – 5 лет.

Назначенный срок хранения – 5 лет.

Декларация _____

Настоящая инструкция распространяется на кабель параллельного подключения Inforce IIGK-01.

Генераторы снабжены разъемами для параллельного подключения и увеличения суммарной мощности. Перед подключением электрических устройств к генератору убедитесь, что генератор находится в хорошем рабочем состоянии и нагрузка электрических устройств не превышает номинальную суммарную мощность генератора.


Модели бензиновых генераторов, к которым подходит кабель параллельного подключения IIGK-01:

Inforce Инверторный генератор IGC 2000 04-03-23 (2 кВт), Inforce Инверторный генератор IGC 2200 (2,2 кВт), Inforce Инверторный генератор IGC 1000 (1 кВт).

Данный кабель подходит для параллельного подключения генераторов Inforce IGC 2000 04-03-23, IGC 2200, IGC 1000 и генераторов других производителей, только если производится параллельное подключение одинаковых моделей.

Параллельное подключение

1. Соедините два генератора с помощью специальных кабелей (в комплект поставки не входят).
2. При параллельном подключении расстояние между электрогенераторными установками должно составлять не менее 0,5 метра.
3. Не допускайте расположения проводов в районе ручки тросового стартера.
4. Не ставьте электрогенераторные установки выпускными трубами по направлению друг к другу.
5. Обязательно произведите заземление через клемму заземления.
6. Запустите двигатели генераторов по очереди и убедитесь, что оба индикатора рабочего режима горят зеленым светом.
7. Подключение электропотребителей производите к розеткам генератора.



Внимание!

Подключение кабелей производите только на выключенных генераторах. Во время работы генераторов запрещено отключать и подключать кабели параллельной работы.



Внимание!

Максимальная мощность генератора для кабеля IIGK-01: 2,2 кВт.



Предупреждение!

При параллельной работе, нагрузка снимается с одного из генераторов. Запрещается снимать нагрузку подключать приборы в оба генератора одновременно

Адреса сервисных центров

Москва

- Московская область, г. Домодедово
п. Госплемзавода Константиново
Объездное шоссе, с. 2А
+7 (800) 550-37-87, доб. 404
- Ближайший розничный магазин
ВсеИнструменты.ру

Только честные отзывы от наших клиентов!

Антон

Я остался доволен покупкой:
заказ номер 1904-207701-13939.
Все что касается инструмента
Inforce, все, что на сегодняшний
момент приобретал, устраивает.
Оптимальная цена и качество!
Я вполне доволен. Все работает
замечательно. Хотелось, чтобы
Inforce расширил ассортимент.

★★★★★

Кирилл

Достоинства: качество
изготовления,
материал, форма ключа.
Комментарий: реально
откручивает то, что
не открутить китайскими
ключами за 100 р. Стоит
своих денег

★★★★★

Рамазан Борисович

Покупал за возможность
откручивать сорванные шлицы.
Из нежных откручивал пробку
спуска воздуха тормозов –
повреждения нет. Трещотка
обычная, нареканий нет. В кейсе
ключи сидят крепко.

★★★★★

Отзывы с сайта
VseInstrumenty.ru



Вы можете заказать
инструмент марки
Inforce на сайте
vseinstrumenty.ru

8-800-550-37-70