



Базовые

## Доводчик

Базовые доводчики плавного хода для лёгких дверей-купе









#### Описание

Доводчик для шкафа-купе обеспечивает плавное и стабильное закрывание двери с фиксацией в конечном положении. Усовершенствованная конструкция с металлической пластиной для газлифта повышает надёжность и долговечность. Демпферный механизм обеспечивает плавную доводку и фиксацию двери на последних сантиметрах хода. Регулируемая ширина верхних направляющих: 34–42 мм.















Базовые

## Доводчик

Базовые доводчики плавного хода для лёгких дверей-купе









# Характеристики

Артикул	Длина доводчика	под трек	Нагрузка	Комплектация
_	260 мм	34—42 мм	30 кг	Планкодержатели ×2;
				Верхние планки ×2;
				Винты для сборки
Материал		Нижний роли	к	Планка
Пластик		_		_

#### Дополнительная информация

Доводчик, применяемый в шкафах-купе, выполняет следующие функции: обеспечивает бесшумное и плавное закрывание створок; предотвращает их неконтролируемое открытие; защищает фасад от механических повреждений; увеличивает срок службы шлегеля и дверей-купе; повышает безопасность эксплуатации в домах с детьми и домашними животными; препятствует проникновению пыли и загрязнений во внутреннее пространство шкафа.







Смотреть больше фото







