

ПРОМЫШЛЕННАЯ МЕБЕЛЬ



ПАСПОРТ

SORTEX

СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ НА СТОЙКАХ

ПС-SORTEX - 001



г. Санкт-Петербург
Колпино

Односторонние секции 1915 мм



Система хранения SORTEX
1915 №1-1
Артикул 520-1201-00

Система хранения SORTEX
1915 №1-2
Артикул 520-1202-00

Система хранения SORTEX
1915 №1-3
Артикул 520-1203-00

Система хранения SORTEX
1915 №1-4
Артикул 520-1204-00

Система хранения SORTEX
1915 №1-5
Артикул 520-1205-00

Двухсторонние секции



Система хранения SORTEX
1075-2 №1-1
Артикул 520-2101-00

Система хранения SORTEX
1075-2 №1-4
Артикул 520-2104-00

Система хранения SORTEX
1495-2 №1-2
Артикул 520-2152-00

Система хранения SORTEX
1495-2 №1-4
Артикул 520-2154-00

Система хранения SORTEX
1915-2 №1-1
Артикул 520-2201-00

Система хранения SORTEX
1915-2 №1-4
Артикул 520-2204-00

Мобильные секции



Система хранения SORTEX
1075-M №1-1
Артикул 520-3101-00

Система хранения SORTEX
1075-M №1-2
Артикул 520-3102-00

Система хранения SORTEX
1495-M №1-1
Артикул 520-3151-00

Система хранения SORTEX
1495-M №1-2
Артикул 520-3152-00

Система хранения SORTEX
1495-M №1-3
Артикул 520-3153-00

Базовые секции



Система хранения SORTEX 1075-S Base
Артикул 520-0100-00



Система хранения SORTEX 1075-1 Base
Артикул 520-1100-00



Система хранения SORTEX 1075-2 Base
Артикул 520-2100-00



Система хранения SORTEX 1075-M Base
Артикул 520-3100-00

Система хранения SORTEX 1495-S Base
Артикул 520-0150-00

Система хранения SORTEX 1495-1 Base
Артикул 520-1150-00

Система хранения SORTEX 1495-2 Base
Артикул 520-2150-00

Система хранения SORTEX 1495-M Base
Артикул 520-3150-00

Система хранения SORTEX 1915-S Base
Артикул 520-0200-00

Система хранения SORTEX 1915-1 Base
Артикул 520-1200-00

Система хранения SORTEX 1915-2 Base
Артикул 520-2200-00

Система хранения SORTEX 1915-M Base
Артикул 520-3200-00

Подвесные секции



Система хранения SORTEX 1075-S №1-1
Артикул 520-0101-00



Система хранения SORTEX 1075-S №1-2
Артикул 520-0101-00



Система хранения SORTEX 1495-S №1-1
Артикул 520-0101-00



Система хранения SORTEX 1495-S №1-2
Артикул 520-0101-00



Система хранения SORTEX 1915-S №1-1
Артикул 520-0101-00



Система хранения SORTEX 1915-S №1-2
Артикул 520-0101-00

Односторонние секции 1075 мм



Система хранения SORTEX 1075-1 №1-1
Артикул 520-1101-00



Система хранения SORTEX 1075-1 №1-2
Артикул 520-1102-00



Система хранения SORTEX 1075-1 №1-3
Артикул 520-1103-00



Система хранения SORTEX 1075-1 №1-4
Артикул 520-1104-00



Система хранения SORTEX 1075-1 №1-5
Артикул 520-1105-00



Система хранения SORTEX 1075-1 №1-6
Артикул 520-1106-00

Односторонние секции 1495 мм



Система хранения SORTEX 1495-1 №1-1
Артикул 520-1151-00



Система хранения SORTEX 1495-1 №1-2
Артикул 520-1152-00



Система хранения SORTEX 1495-1 №1-3
Артикул 520-1153-00



Система хранения SORTEX 1495-1 №1-4
Артикул 520-1154-00



Система хранения SORTEX 1495-1 №1-5
Артикул 520-1155-00



Система хранения SORTEX 1495-1 №1-6
Артикул 520-1156-00

ВНИМАНИЕ!

ПРИ ПОКУПКЕ СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ УБЕДИТЕСЬ, ЧТО В ПАСПОРТЕ ПОСТАВЛЕН ШТАМП ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ДАТА ПРОДАЖИ. ПЕРЕД ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С НАСТОЯЩИМ ПАСПОРТОМ.

1. Общие сведения и указания.

- Система хранения серии «SORTEX» разработана и изготовлена ООО "Предприятие ДВК". Адрес: 196651, Россия, г. Санкт-Петербург, Колпино, пр. Ленина, 1, тел/факс (812)460-83-58
- Выполнение указаний данного руководства послужит гарантией долговременной безотказной работы изделия.
- Предприятием-изготовителем могут быть внесены в конструкцию изделия усовершенствования, улучшающие её качества, которые не отражены в настоящем паспорте.

2. Характеристики элементов системы хранения серии «SORTEX»

Таблица 1.

Артикул	Наименование модели	Высота, мм	Ширина, мм	Глубина, мм	Вес, кг
524-0001-01	Днище 915 SORTEX	30	915	471	6,32
522-0002-01	Кронштейн SORTEX для крепления стойки к стене	150	25	110	0,31
529-0001-01	Лоток 995x955 SORTEX	995	955	192	15,46
523-0002-01	Опора двухсторонняя SORTEX	144	955	40	3,3
523-0003-01	Опора мобильная 995x955 SORTEX в составе:	123	996	955	26,22
523-0003-02	- платформа опоры мобильной 995x955 SORTEX	123	996	955	22,62
904-0004-01	- колесо 125 поворотное с тормозом – 2 шт	155	180	80	1,09
904-0003-01	- колесо 125 поворотное – 2 шт	155	180	80	0,9
523-0001-01	Опора односторонняя SORTEX	144	505	40	1,97
525-0250-01	Полка 250 SORTEX в составе:	37	949	250	2,84
525-0250-02	- полка 250 SORTEX (без кронштейнов)	37	949	250	2,4
525-0250-03	- кронштейн SORTEX 250 – 2 шт	95	262	2	0,22
525-0300-01	Полка 300 SORTEX в составе:	37	949	300	3,15
525-0300-02	- полка 300 SORTEX (без кронштейнов)	37	949	300	2,71
525-0300-03	- кронштейн SORTEX 300 – 2 шт	95	262	2	0,25
526-0401-01	Ригель 12.401 SORTEX	78	947	59	1,44
526-0402-01	Ригель 12.402 SORTEX	133	947	59	2,1
526-0403-01	Ригель 12.403 SORTEX	155	947	59	2,46
527-0210-01	Стенка перф. 210x940 SORTEX	208	939	27	1,3
527-0420-01	Стенка перф. 420x940 SORTEX	418	939	27	2,44
528-0210-01	Стенка сплошная 210x940 SORTEX	208	939	27	1,43
521-1075-01	Стойка 1075 SORTEX	1075	40	60	2,9
521-1495-01	Стойка 1495 SORTEX	1495	40	60	4,04
521-1915-01	Стойка 1915 SORTEX	1915	40	60	5,18
522-0001-01	Стяжка 915 SORTEX	158	915	60	3,09
190-0003-01	Шкаф 535x940x270 с раздвиж. дверьми	535	942	270	22,11
190-0002-01	Шкаф 535x940x270 с распаш. дверьми	535	942	270	21,04

3. Технические данные.

- Система хранения SORTEX предназначена для удобства и оптимизации выбора систем хранения для оснащения материальных и инструментальных кладовых, а также иных мест, где требуется хранение большого объема различных комплектующих и инструмента.
- Базовые секции состоят из набора комплектующих и в зависимости от конструкции опоры делятся на четыре типа: подвесные (опоры нет), односторонние, двухсторонние и мобильные.
- Все секции имеют в своем составе стойки из цельногнутого металлического профиля с сечением 40x60 мм.

Стойки имеют двойной ряд перфорации, что позволяет набирать линейку секций любой длины по принципу "основной+ дополнительный" (с экономией одной стойки).

3.4. Стойки секций имеют три типоразмера по высоте: 1075; 1495; 1915 мм.

3.5. Допустимая нагрузка на секцию до 400 кг в не зависимости от типа системы хранения.

3.6. Подвесные и односторонние секции имеют возможность анкерного крепления к стене.

3.7. Опора мобильной секции имеет комплект колес d= 125 мм. Мобильные секции имеют удобную ручку с обеих сторон для перемещения секции.

3.8. Все базовые секции могут комплектоваться различными полками, стенками, ригелями, шкафами и т.д.

4. Комплект поставки элементов системы хранения MODUL .

Система хранения SORTEX поставляется по элементам.

4.1. Днище 915 SORTEX

Наименование	Кол-во
Днище 915 SORTEX	1
Винт М6х12 DIN 7985	4
Шайба 6 DIN 125	4

4.2. Кронштейн SORTEX для крепления стойки к стене

Наименование	Кол-во
Кронштейн SORTEX для крепления стойки к стене	1
Винт М6х14 DIN 7985	2
Шайба 6 DIN 125	2
Гайка М6 DIN 934	8

4.3. Лоток 995х955 SORTEX

Наименование	Кол-во
Лоток 995х955 SORTEX	1
Кронштейн лотка	2
Винт М6х12 DIN 7985	8
Гайка М6 DIN 934	8
Шайба 6 DIN 125	8

4.4. Опора двухсторонняя SORTEX и Опора односторонняя SORTEX

Наименование	Кол-во
Опора SORTEX	1
Болт М6х12 DIN 933	4
Шайба 6 DIN 125	4

4.5. Опора мобильная 995х955 SORTEX в составе:

4.5.1. Платформа опоры мобильной 995х955 SORTEX

Наименование	Кол-во
Платформа опоры мобильной 995х955 SORTEX	1
Болт М6х12 DIN 933	8
Шайба 6 DIN 125	8

4.5.2. Колёса

Наименование	Кол-во
Колесо SC 125 поворотное без тормоза	2
Колесо SC 125 поворотное с тормозом	2
Винт М8х16 DIN 7985	32
Шайба 8 DIN 125	32

4.6. Полка 250 (300) SORTEX

Наименование	Кол-во
Полка SORTEX (без кронштейнов)	1
Винт М6х12 DIN 7985	4
Шайба 6 DIN 125	4
Гайка М6 DIN 934	4
Кронштейн SORTEX 250 (300)	2*

* - в отдельной упаковке

4.7. Стойка 1075(1495; 1915) SORTEX

Наименование	Кол-во
Стойка SORTEX	1
Паспорт	1
Инструкция по сборке	1

4.8. Стяжка 915 SORTEX

Наименование	Кол-во
Стяжка 915 SORTEX	1
Винт М6х12 DIN 7985	4
Шайба 6 DIN 125	4
Анкер 10/80х150 КА-S	2

4.9. Шкаф 535х940х270 с раздвиж.дверьми (Шкаф 535х940х270 с распаш. дверьми)

Наименование	Кол-во
Шкаф 535х940х270	1
Кронштейн-уголок 250 к-т (лев+правый)	1
Винт М6х12 DIN 7985	4
Гайка М6 DIN 934	4
Шайба 6 DIN 125	4
Шуруп 4,2х19 LI	4

5. Транспортировка, хранение и эксплуатация.

5.1. Системы хранения SORTEX может транспортироваться любым видом транспорта в соответствии с "Правилами перевозки грузов", действующими на каждом виде транспорта.

5.2. При длительном хранении системы хранения SORTEX необходимо соблюдение следующих правил хранения:

- хранение в закрытом помещении;
- температура воздуха внутри помещения должна быть не ниже +5°C;
- относительная влажность воздуха внутри помещения не более 50%;
- не допускается нарушение упаковки тумбы;

5.3. Системы хранения SORTEX предназначена для эксплуатации в закрытых помещения мастерских, цехов .

6. Гарантии изготовителя

6.1.Изготовитель гарантирует исправную работу при условии соблюдения покупателем правил по транспортировке, хранению и эксплуатации.

6.2. Срок гарантийного обслуживания тумбы 2 года со дня реализации.

6.3. При обнаружении дефектов производственного характера, системы хранения SORTEX вместе с паспортом необходимо вернуть изготовителю для обмена.

6.4.При выходе из строя изделия по вине покупателя предприятие производит ремонт за счёт покупателя.

6.5.Гарантийные обязательства распространяются на тележки, приобретенные у фирмы-изготовителя ООО "Предприятие ДВК" или у её официальных представителей, имеющих право на продажу данных изделий, подтверждённое наличием действующего договора и фирменным свидетельством дилера.

Свидетельство о приёме.

Дата выпуска

Контроль ОТК

" ____ " ____ 20__ г

М.П. _____

Дата продажи

Отдел сбыта

" ____ " ____ 20__ г.

М.П. _____