

FARBITEX[®]

КРАСКА ДЛЯ РАЗМЕТКИ ДОРОГ И БОРДЮРОВ

АК-511



ПРОИЗВЕДЕНО ПО **ГОСТ Р 52575-2006**


Область применения:



ОФОРМЛЕНИЕ БОРДЮРОВ



РАЗМЕТКА ДОРОГ




РАЗМЕТКА ПОМЕЩЕНИЙ

ТАКЖЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ НА РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ ВЗЛЕТНО-ПОСАДОЧНЫХ ПОЛОС, АЭРОДРОМОВ, ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОЖАРНОЙ РАЗМЕТКИ, ПОКРАСКИ БОРДЮРОВ, ПАРКОВОЧНЫХ ЗОН, ОКРАСКИ БЕТОННЫХ ПОЛОВ В СКЛАДСКИХ ПОМЕЩЕНИЯХ

FARBITEX®

Преимущества

краска отвечает основным требованиям
к дорожно-разметочным материалам:



высокие светостойкость и коэффициент яркости
обеспечивают хорошую видимость в любое время суток



покрытие **прочное к истиранию** и долговечное
при любых погодных условиях



обеспечивает повышенную **стойкость к реагентам**
против льда и снега

FARBITEX[®]

Преимущества



СВЕРХПРОЧНОЕ



ИЗНОСОСТОЙКОЕ



АТМОСФЕРОСТОЙКОЕ



БЫСТРОСОХНУЩЕЕ

FARBITEX[®]

Характеристики

ФАСОВКИ:

7кг

Расход на 1 слой:
300-600 г/м²

Время высыхания:
Время высыхания при t° +20 градусов - 15-20 минут.

Нанесение:



FARBITEX[®]



Цветовая гамма

желтый

черный

белый

серый

FARBITEX®

КОНТАКТЫ

Центральный офис ABC FARBEN

Россия, 394036 г. Воронеж, пр-т Революции, д. 1/1,

тел.: (473) 300-37-36;

youtube: Videоканал о ремонте от ABCFARBEN

e-mail: info@abcfarben.ru

горячая линия 8 800 500 70 80

www.abcfarben.ru



t.me/abcfarben_official

FARBITEX®

HM	Наименование
4100020613	Краска АК-511 для разметки дорог и бордюров белый (7 кг) FARBITEX
4100020614	Краска АК-511 для разметки дорог и бордюров черный (7 кг) FARBITEX
4100020615	Краска АК-511 для разметки дорог и бордюров желтый (7 кг) FARBITEX
4100020841	Краска АК-511 для разметки дорог и бордюров серый (7 кг) FARBITEX

FARBITEХ®