

МОТОТЕХНИКА
НЕВА

**КОМПЛЕКТ ФРЕЗ-
КУЛЬТИВАТОРОВ
«НЕВА» ГЛ**


Уважаемый покупатель, благодарим Вас за выбор продукции торговой марки «Мототехника НЕВА».

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1. Комплект фрезы-культиватора «Нева» (в дальнейшем фрезы) предназначен для установки на различные модификации мотоблоков.

1.2. Фрезы устанавливаются взамен пневматических колес и применяются для культивации почвы. Культивация почвы — приём поверхностной обработки почвы в сельском хозяйстве, обеспечивающий её рыхление (без оборачивания) и выравнивание поверхности с одновременным подрезанием сорняков.

1.3. При выборе фрез необходимо удостовериться, что выбранная модификация совместима по присоединительным размерам (форма и размер вала, расстояние от вала до защитного крыла, расположение отверстия для стопора на валу) с мотоблоком, на котором предполагается их использование.



1.4. Основные технические характеристики фрез:

Таблица 1.

Наименование	Диаметр габаритный (D), мм	Захват фрезы (A), мм	Форма, диаметр вала агрегата, мм	Кол-во втулок на 1ой фрезе, шт.	Масса пары, кг
Комплект фрезы-культиватора "Нева" ГЛ - 390x400x30, 005.13.0100	400	390	○ 30	2	13,9
Комплект фрезы-культиватора "Нева" ГЛ - 390x400x23 под 6гр вал, 005.13.0400	400	390	⬡ 23	1	13,9

2. УСТРОЙСТВО И РАБОТА

2.1. В комплект входит две фрезы (левая и правая). Каждая фреза представляет собой металлическую сварную конструкцию, состоящую из оси, к которой аксиально приварена посадочная втулка, и радиально в 3-х параллельных плоскостях 12 комплектов спиц с лапками.




Рисунок 1. Комплект фрез с обозначениями

Весь ассортимент
моторблоков и навесного
оборудования можно
посмотреть и приобрести
в интернет-магазине
завода-производителя.

www.motoblok.ru



Интернет-магазин
shop@motoblok.ru

**Гарантийное
обслуживание**
service@motoblok.ru

**Сотрудничество
с дилерами**
sales@motoblok.ru

**Бесплатный звонок по
России**
+7 (800) 301 73 14

Международные звонки
+7 (812) 606 73 14