

Finlux[®]
premium quality

1-й Лакокрасочный завод является ведущим старейшим российским производителем в области производства лакокрасочных материалов. В нашем арсенале богатейший опыт и новейшее оборудование. Экспортная серия Finlux™ объединяет в себе лучшие достижения последних лет.

Инновационная краска Finlux F-35-17 обладает отличной адгезией, с успехом выдерживает самые негативные проявления окружающей среды в разных регионах России, демонстрирует высокие показатели долговечности и стойкости цвета.

Finlux F-35-17 Gold

Гидрокреска для бассейнов

Преимущества:



Устойчива к воздействию хлора, соленой воды и химикатов



Устойчива к образованию пятен и налетов

Химстойкость



Отличная адгезия к минеральным поверхностям

УФ-стойкость



Повышенная износостойкость покрытия

Простота и удобство нанесения



Повышенная эластичность

Матовая



Водостойкость и водонепроницаемость

Назначение:

Краска Finlux F-35-17 применяется для защитно-декоративной окраски пористых цементно-песчаных и бетонных поверхностей бассейнов, фонтанов, резервуаров для воды.

Способ применения:

Для нанесения краски поверхность должна быть сухой, очищенной от остатков старого покрытия, жира и грязи.

- Наносится на пористые цементно-песчаные поверхности методом пневматического распыления, валиком или кистью в 1-2 слоя.
- Второй слой рекомендуется наносить не ранее, чем через 3 часа после нанесения первого.
- Температура поверхности не должна превышать +40 °С.

Перед применением материал необходимо тщательно перемешать в течение 2-3 минут при помощи низкооборотистой дрели со специальной насадкой. При необходимости до рабочей вязкости разбавить растворителем: Ксилол . Срок ввода окрашенного объекта в эксплуатацию, контактирующего с водой (фонтаны, бассейны) не ранее 7 суток.

- Проведение окрасочных работ следует осуществлять при температуре воздуха от 0°С.
- При проведении работ в холодное время года очистить поверхность от снега и льда, высушить до влажности в пределах 2 %.
- Температура эксплуатации от -50 °С до +70 °С.

Finlux®

premium quality

Расход:	Расход краски составляет 160-180 гр. в 1 слой на 1 кв.м. поверхности в зависимости от вида, марки бетона и его состояния. Для лучшей гидроизоляции рекомендуется наносить краску в 2-3 слоя.
Цветовая гамма:	Базовый цвет: RAL 5012.
Хранение:	Состав хранить в прочно закрытой таре, предохраняя от действия тепла и прямых солнечных лучей. Гарантийный срок хранения — 9 месяцев со дня изготовления при температуре от -10 до +35 °С.
Меры предосторожности:	Не нагревать. Беречь от огня. При проведении внутренних работ, а также после их окончания тщательно проветрить помещение. Использовать индивидуальные средства защиты.

Технические данные товара

Адгезионная прочность, Мпа, не менее	1
Внешний вид пленки	Однородная матовая поверхность
Время высыхания до степени 3 при t (20,0±0,5)°С, ч, не более	3
Массовая доля нелетучих веществ, %	70
Окончательный набор прочности при t (20,0±0,5)°С, суток, не более	7
Основа материала	Хлоркаучуковая суспензия
Рабочий интервал температур после набора прочности	от -50 до +70°С
Степень перетира, мкм, не более	45
Стойкость к статическому воздействию воды при (20,0±2)°С, ч, не менее	48
Условная вязкость по ВЗ-246 (сопло 4), сек, не менее	90
Цвет	Колерованный
ТУ	20.30.12-023-01524656-2019

Гидрокраска Finlux F-35-17 Gold - идеальное решение для долгой и счастливой жизни вашего бассейна!

Поздравляем, вы стали счастливым обладателем бассейна! Теперь вам не страшен летний зной, и вы сможете освежиться в любое время, а то и вовсе не выходить из воды в особо жаркие дни. Но постойте - все ли вы сделали для того, чтобы ваш бассейн функционировал долго, без особого вмешательства с вашей стороны? Ведь бассейн постоянно испытывает серьезную проверку на прочность - это и хлорированная вода, и периодически возникающие при некачественной очистке воды колонии водорослей, перепады температур, интенсивная солнечная радиация. От всех этих негативных факторов чашу бассейна спасет специальная гидрокраска на основе жидкой резины Finlux F-35-17 от 1-го Лакокрасочного завода! Этот инновационный лакокрасочный материал обладает отличной адгезией, с успехом выдерживает самые негативные проявления окружающей среды в разных регионах России, демонстрирует высокие показатели долговечности и стойкости цвета. Гидрокраска на основе жидкой резины все активнее вытесняет традиционные лакокрасочные материалы - с ней вы забудете о постоянных ремонтах покрытия бассейна и поблещем уже через пару месяцев цвете!



Гидроокраска профессионального уровня требует ответственного отношения при нанесении - поэтому мы предлагаем заказать услугу покраски бассейна уполномоченными строителями, работающими под маркой СделаемЛегко. Профессиональные рабочие строго соблюдают стандарты производителя - в результате краска идеально ложится и долго служит в неблагоприятных условиях, не теряя своих свойств и внешнего вида.

1-ый Лакокрасочный завод как один из лучших производителей лакокрасочных материалов в России приглашает к сотрудничеству дилеров и профессиональных строителей. Ищете надёжного поставщика инновационных материалов? Мы готовы поставить любые объемы от 1 банки до вагона! Для интернет-магазинов и других дилеров действуют выгодные расценки, благодаря которым наши инновационные высококачественные материалы вписываются в бюджет любого строительства! Сомневаетесь, делать ли крупный заказ неизвестной вам марки краски? Закажите пробную партию и убедитесь в отличном уровне нашей гидроокраски для бассейнов!

Свойства гидроокраски для бассейнов

Краска на основе жидкой резины Finlux F-35-17 произведена из японских полимеров, что обеспечивает ей отличную адгезию с бетонной поверхностью бассейна. Эта матовая краска обеспечивает ровное покрытие бетонной чаши даже на самых сложных участках. Простота и удобство нанесения делают ее востребованной среди профессиональных бригад строителей. Кроме этого, есть ещё целый ряд выгодных преимуществ гидроокраски:

- Химическая стойкость - краска не вступает в реакцию с другими веществами, в частности с хлором из воды,
- Яркость краски на протяжении всего срока эксплуатации,
- Водостойкость - краска выдерживает долгий контакт с водой, даже если бассейн используется круглогодично,
- Прочность к механическим повреждениям,
- Эластичность красочного слоя,
- Стойкость к ультрафиолету,
- Никаких пятен и налета!

Пока остальные используют для отделки бассейна дорогой кафель и плитку - вы можете экономить, при этом только повышая качество покрытия, с жидкой краской Finlux! По долговечности она побеждает даже прочную керамику, а бетонное основание бассейна надёжно защищено от трещин. С богатой палитрой цветов краски вы можете создать как классический бассейн с голубой водой, так и оригинальный водоем с чашей любого цвета. Любые дизайнерские изыски по плечу с этой краской!

Сфера использования и нанесение

Краска Finlux широко используется для декоративного покрытия и защиты бетонных чаш фонтанов и бассейнов, а также любых резервуаров, где долго время хранится вода. Наносить краску можно как во внутренних помещениях, так и на открытом воздухе. Материал от 1-го Лакокрасочного завода по-настоящему универсален - его можно наносить даже в холодное время года, достаточно лишь соблюсти требования производителя, указанные на этикетке. Подготовить поверхность к обработке краской несложно: достаточно очистить ее от пыли и грязи. Для работы понадобятся валик, кисть или устройство для распыления. Чтобы усилить защитные свойства, нанести краску можно в 2 слоя. Если в процессе хранения краска загустела, ее можно разбавить растворителем той же линейки Finlux. Он обеспечит удобную консистенцию и меньший расход и без того экономичного материала. Расход краски не превышает 200 граммов на 1 кв. метр. Краска быстро сохнет, что позволяет ускорить ввод в эксплуатацию бассейна: всего через 3 часа после нанесения первого слоя можно красить основание второй раз! Уже через 7 суток после окрашивания резервуар готов к наполнению водой.

Эксклюзивные свойства гидроокраски для бассейнов Finlux сделали ее мощным прорывом строительной отрасли. Высокое качество материала подтверждено многочисленными сертификатами соответствия, заключениями экспертов о безопасности и оригинальности. Опасайтесь подделок: на этикетке краски должна быть защитная наклейка.

Забудьте раз и навсегда о мелких ремонтах чаши бассейна с гидроокраской Finlux! Мы заставили инновации служить комфорту клиентов - результатом долгих изысканий и стала эта высококачественная краска. Доверьтесь авторитету 1-го Лакокрасочного завода в мире лакокрасочных изделий, и ваш бассейн будет служить вам десятилетиями без всякого вмешательства!

Finlux[®]
premium quality

Специальные предложения:

- + Стать сертифицированным строителем от «СделаемЛегко»™ в Вашем городе и получать заказы от 1-го Лакокрасочного завода.
- + Стать региональным представителем Finlux™ в Вашем городе и получать эксклюзивные цены от 1-го Лакокрасочного завода.
- + Наши сертифицированные специалисты могут нанести декоративные материалы на Ваши объекты и гарантировать качество отделочных работ.
- + Рекомендуем специальные недорогие кисти, валики и другие инструменты от Finlux Солер-Эксперт.

Для оформления заказа и по спец предложениям обращайтесь к нашим менеджерам – они любят получать письма и отвечать на звонки.

