




- Чувствительный элемент Pt100, класс А или В
- Корпус из нержавеющей стали
- Класс защиты IP68
- Произведено в РОССИИ
- Гарантия 5 лет

[Калькулятор щита](#)

[Выбрать и заказать](#)

[Задать вопрос специалисту](#)



Датчик температуры накладной Pt100 имеет ряд особенностей:

- Чувствительный элемент Pt100 со стандартной характеристикой – канальный датчик совместим с любыми контроллерами (PLC);
- Зонд из нержавеющей стали SS304 и термостойкая изоляция проводов – работает при температуре до +240 °С, можно использовать как датчик дымовых газов
- Измерение от -50 до +240°С – используется во всех регионах России, в т.ч. с экстремально холодным климатом и в промышленности;
- Чувствительный элемент точности класса А или В в зависимости от исполнения

Накладной датчик температуры воды используется в вентиляции и кондиционировании воздуха, отоплении, теплоснабжении, в т.ч. для измерения температуры дымовых газов.

Характеристики


[Главная](#) / [Продукция](#) / [Бескорпусные](#) / [Характеристики](#) /

Технические характеристики	
Длина зонда:	30 мм.
Чувствительный элемент::	Pt100, класс А или В
Точность:	A ±(0,15+0,002* t), B ±(0,3+0,002* t), t - значение температуры
Диапазон измерения:	-50°C ... +240°C
Диапазон эксплуатации:	-50°C ... +240°C
Ток измерения:	<1 mA
Сопротивление изоляции:	100 МОm, при 20°C и 500V dc
Провод:	0,75 мм ²
Длина кабеля:	1 м.
Тип схемы подключения:	A - 3-х проводная B - 2-х проводная
Материал зонда:	AISI304
Кабель:	Медный с тефлоновой изоляцией
Габаритные размеры	3 x 3 x 30 мм.
Класс защиты:	IP68
Температура хранения:	-30 ... +40°C

Технические характеристики										
Темп.°C	-50	-40	-30	-20	-10	0	10	20	30	40
Om	80,31	84,27	88,22	92,16	96,09	100,00	103,90	107,79	111,67	115,54
Темп.°C	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140
Om	119,40	123,24	127,07	130,89	134,70	138,50	142,29	146,06	149,82	153,58
Темп.°C	150									
Om	157,31									

Чертеж

[Главная](#) / [Продукция](#) / [Бескорпусные](#) / [Чертеж](#) /



CTSX-N50C240-T1A(T1B), чертеж

Подключение

[Главная](#) / [Продукция](#) / [Бескорпусные](#) / [Подключение](#) /

PT1000, класс В




Схема подключения CTSX-N50C240-T1B

PT1000, класс А




Схема подключения CTSX-N50C240-T1A

Характеристика термосопротивления

[Главная](#) / [Продукция](#) / [Бескорпусные](#) / [Характеристика термосопротивления](#) /

Т		R, Ом		Класс АА, °С			Класс А, °С			Класс В, °С			Класс С, °С		
мин.	макс.	мин.	макс.	±	мин.	макс.	±	мин.	макс.	±	мин.	макс.	±	мин.	макс.
-100,00	60,26	-100,27	-99,73	0,27	-100,35	-99,65	0,35	-100,80	-99,20	0,80	-101,60	-98,40	1,60		
-95,00	62,28	-95,26	-94,74	0,26	-95,34	-94,66	0,34	-95,78	-94,23	0,78	-96,55	-93,45	1,55		
-90,00	64,30	-90,25	-89,75	0,25	-90,33	-89,67	0,33	-90,75	-89,25	0,75	-91,50	-88,50	1,50		
-85,0	66,31	-85,24	-84,76	0,24	-85,32	-84,68	0,32	-85,73	-84,28	0,72	-86,45	-83,55	1,45		
-80,0	68,33	-80,24	-79,76	0,24	-80,31	-79,69	0,31	-80,70	-79,30	0,70	-81,40	-78,60	1,40		
-75,0	70,33	-75,23	-74,77	0,23	-75,30	-74,70	0,30	-75,68	-74,33	0,67	-76,35	-73,65	1,35		
-70,0	72,33	-70,22	-69,78	0,22	-70,29	-69,71	0,29	-70,65	-69,35	0,65	-71,30	-68,70	1,30		
-65,0	74,33	-65,21	-64,79	0,21	-65,28	-64,72	0,28	-65,63	-64,38	0,63	-66,25	-63,75	1,25		
-60,0	76,33	-60,20	-59,80	0,20	-60,27	-59,73	0,27	-60,60	-59,40	0,60	-61,20	-58,80	1,20		
-55,0	78,32	-55,19	-54,81	0,19	-55,26	-54,74	0,26	-55,58	-54,43	0,58	-56,15	-53,85	1,15		
-50,0	80,31	-50,19	-49,82	0,19	-50,25	-49,75	0,25	-50,55	-49,45	0,55	-51,10	-48,90	1,10		
-45,0	82,29	-45,18	-44,82	0,18	-45,24	-44,76	0,24	-45,53	-44,48	0,52	-46,05	-43,95	1,05		
-40,0	84,27	-40,17	-39,83	0,17	-40,23	-39,77	0,23	-40,50	-39,50	0,50	-41,00	-39,00	1,00		
-35,00	86,25	-35,16	-34,84	0,16	-35,22	-34,78	0,22	-35,48	-34,53	0,48	-35,95	-34,05	0,95		
-34,00	86,64	-34,16	-33,84	0,16	-34,22	-33,78	0,22	-34,47	-33,53	0,47	-34,94	-33,06	0,94		
-33,00	87,04	-33,16	-32,84	0,16	-33,22	-32,78	0,22	-33,47	-32,54	0,47	-33,93	-32,07	0,93		
-32,00	87,43	-32,15	-31,85	0,15	-32,21	-31,79	0,21	-32,46	-31,54	0,46	-32,92	-31,08	0,92		
-31,00	87,83	-31,15	-30,85	0,15	-31,21	-30,79	0,21	-31,46	-30,55	0,45	-31,91	-30,09	0,91		
-30,00	88,22	-30,15	-29,85	0,15	-30,21	-29,79	0,21	-30,45	-29,55	0,45	-30,90	-29,10	0,90		
-29,0	88,62	-29,15	-28,85	0,15	-29,21	-28,79	0,21	-29,45	-28,56	0,45	-29,89	-28,11	0,89		
-28,0	89,01	-28,15	-27,85	0,15	-28,21	-27,79	0,21	-28,44	-27,56	0,44	-28,88	-27,12	0,88		
-27,0	89,40	-27,15	-26,85	0,15	-27,20	-26,80	0,20	-27,44	-26,57	0,43	-27,87	-26,13	0,87		
-26,0	89,80	-26,14	-25,86	0,14	-26,20	-25,80	0,20	-26,43	-25,57	0,43	-26,86	-25,14	0,86		
-25,00	90,19	-25,14	-24,86	0,14	-25,20	-24,80	0,20	-25,43	-24,58	0,43	-25,85	-24,15	0,85		
-24,0	90,59	-24,14	-23,86	0,14	-24,20	-23,80	0,20	-24,42	-23,58	0,42	-24,84	-23,16	0,84		
-23,0	90,98	-23,14	-22,86	0,14	-23,20	-22,80	0,20	-23,42	-22,59	0,41	-23,83	-22,17	0,83		
-22,0	91,37	-22,14	-21,86	0,14	-22,19	-21,81	0,19	-22,41	-21,59	0,41	-22,82	-21,18	0,82		
-21,0	91,77	-21,14	-20,86	0,14	-21,19	-20,81	0,19	-21,41	-20,60	0,41	-21,81	-20,19	0,81		
-20,00	92,16	-20,13	-19,87	0,13	-20,19	-19,81	0,19	-20,40	-19,60	0,40	-20,80	-19,20	0,80		
-19,0	92,55	-19,13	-18,87	0,13	-19,19	-18,81	0,19	-19,40	-18,61	0,40	-19,79	-18,21	0,79		
-18,0	92,95	-18,13	-17,87	0,13	-18,19	-17,81	0,19	-18,39	-17,61	0,39	-18,78	-17,22	0,78		
-17,0	93,34	-17,13	-16,87	0,13	-17,18	-16,82	0,18	-17,39	-16,62	0,39	-17,77	-16,23	0,77		
-16,0	93,73	-16,13	-15,87	0,13	-16,18	-15,82	0,18	-16,38	-15,62	0,38	-16,76	-15,24	0,76		

Т	R, Ом	Класс АА, °С			Класс А, °С			Класс В, °С			Класс С, °С		
		мин.	макс.	±	мин.	макс.	±	мин.	макс.	±	мин.	макс.	±
-15,00	94,12	-15,13	-14,87	0,13	-15,18	-14,82	0,18	-15,38	-14,63	0,38	-15,75	-14,25	0,75
-14,0	94,52	-14,12	-13,88	0,12	-14,18	-13,82	0,18	-14,37	-13,63	0,37	-14,74	-13,26	0,74
-13,0	94,91	-13,12	-12,88	0,12	-13,18	-12,82	0,18	-13,37	-12,64	0,37	-13,73	-12,27	0,73
-12,0	95,30	-12,12	-11,88	0,12	-12,17	-11,83	0,17	-12,36	-11,64	0,36	-12,72	-11,28	0,72
-11,0	95,69	-11,12	-10,88	0,12	-11,17	-10,83	0,17	-11,36	-10,65	0,36	-11,71	-10,29	0,71
-10,00	96,09	-10,12	-9,88	0,12	-10,17	-9,83	0,17	-10,35	-9,65	0,35	-10,70	-9,30	0,70
-9,0	96,48	-9,12	-8,88	0,12	-9,17	-8,83	0,17	-9,35	-8,66	0,35	-9,69	-8,31	0,69
-8,0	96,87	-8,11	-7,89	0,11	-8,17	-7,83	0,17	-8,34	-7,66	0,34	-8,68	-7,32	0,68
-7,0	97,26	-7,11	-6,89	0,11	-7,16	-6,84	0,16	-7,34	-6,67	0,34	-7,67	-6,33	0,67
-6,0	97,65	-6,11	-5,89	0,11	-6,16	-5,84	0,16	-6,33	-5,67	0,33	-6,66	-5,34	0,66
-5,00	980,44	-5,11	-4,89	0,11	-5,16	-4,84	0,16	-5,33	-4,68	0,33	-5,65	-4,35	0,65
-4,0	98,44	-4,11	-3,89	0,11	-4,16	-3,84	0,16	-4,32	-3,68	0,32	-4,64	-3,36	0,64
-3,0	98,83	-3,11	-2,89	0,11	-3,16	-2,84	0,16	-3,32	-2,69	0,32	-3,63	-2,37	0,63
-2,0	99,22	-2,10	-1,90	0,10	-2,15	-1,85	0,15	-2,31	-1,69	0,31	-2,62	-1,38	0,62
-1,0	99,61	-1,10	-0,90	0,10	-1,15	-0,85	0,15	-1,31	-0,70	0,31	-1,61	-0,39	0,61
0,00	1000,00	-0,10	0,10	0,10	-0,15	0,15	0,15	-0,30	0,30	0,30	-0,60	0,60	0,60
1,0	100,39	0,90	1,10	0,10	0,85	1,15	0,15	0,70	1,31	0,31	0,39	1,61	0,61
2,0	100,78	1,90	2,10	0,10	1,85	2,15	0,15	1,69	2,31	0,31	1,38	2,62	0,62
3,0	101,17	2,89	3,11	0,11	2,84	3,16	0,16	2,69	3,32	0,32	2,37	3,63	0,63
4,0	101,56	3,89	4,11	0,11	3,84	4,16	0,16	3,68	4,32	0,32	3,36	4,64	0,64
5,00	101,95	4,89	5,11	0,11	4,84	5,16	0,16	4,68	5,33	0,33	4,35	5,65	0,65
6,0	102,34	5,89	6,11	0,11	5,84	6,16	0,16	5,67	6,33	0,33	5,34	6,66	0,66
7,0	102,73	6,89	7,11	0,11	6,84	7,16	0,16	6,67	7,34	0,34	6,33	7,67	0,67
8,0	103,12	7,89	8,11	0,11	7,83	8,17	0,17	7,66	8,34	0,34	7,32	8,68	0,68
9,0	103,51	8,88	9,12	0,12	8,83	9,17	0,17	8,66	9,35	0,35	8,31	9,69	0,69
10,00	103,90	9,88	10,12	0,12	9,83	10,17	0,17	9,65	10,35	0,35	9,30	10,70	0,70
11,0	104,29	10,88	11,12	0,12	10,83	11,17	0,17	10,65	11,36	0,36	10,29	11,71	0,71
12,0	104,68	11,88	12,12	0,12	11,83	12,17	0,17	11,64	12,36	0,36	11,28	12,72	0,72
13,0	105,07	12,88	13,12	0,12	12,82	13,18	0,18	12,64	13,37	0,37	12,27	13,73	0,73
14,0	105,46	13,88	14,12	0,12	13,82	14,18	0,18	13,63	14,37	0,37	13,26	14,74	0,74
15,00	1058,49	14,87	15,13	0,13	14,82	15,18	0,18	14,63	15,38	0,38	14,25	15,75	0,75
16,0	106,24	15,87	16,13	0,13	15,82	16,18	0,18	15,62	16,38	0,38	15,24	16,76	0,76
17,0	106,63	16,87	17,13	0,13	16,82	17,18	0,18	16,62	17,39	0,39	16,23	17,77	0,77
18,0	107,02	17,87	18,13	0,13	17,81	18,19	0,19	17,61	18,39	0,39	17,22	18,78	0,78
19,0	107,40	18,87	19,13	0,13	18,81	19,19	0,19	18,61	19,40	0,40	18,21	19,79	0,79
20,00	107,79	19,87	20,13	0,13	19,81	20,19	0,19	19,60	20,40	0,40	19,20	20,80	0,80
21,0	108,18	20,86	21,14	0,14	20,81	21,19	0,19	20,60	21,41	0,41	20,19	21,81	0,81
22,0	108,57	21,86	22,14	0,14	21,81	22,19	0,19	21,59	22,41	0,41	21,18	22,82	0,82

Т		Класс АА, °С			Класс А, °С			Класс В, °С			Класс С, °С		
мин.	макс.	мин.	макс.	±	мин.	макс.	±	мин.	макс.	±	мин.	макс.	±
23,0	108,96	22,86	23,14	0,14	22,80	23,20	0,20	22,59	23,42	0,41	22,17	23,83	0,83
24,0	109,35	23,86	24,14	0,14	23,80	24,20	0,20	23,58	24,42	0,42	23,16	24,84	0,84
25,00	109,73	24,86	25,14	0,14	24,80	25,20	0,20	24,58	25,43	0,43	24,15	25,85	0,85
26,0	110,12	25,86	26,14	0,14	25,80	26,20	0,20	25,57	26,43	0,43	25,14	26,86	0,86
27,0	110,51	26,85	27,15	0,15	26,80	27,20	0,20	26,57	27,44	0,43	26,13	27,87	0,87
28,0	110,90	27,85	28,15	0,15	27,79	28,21	0,21	27,56	28,44	0,44	27,12	28,88	0,88
29,0	111,29	28,85	29,15	0,15	28,79	29,21	0,21	28,56	29,45	0,45	28,11	29,89	0,89
30,00	111,67	29,85	30,15	0,15	29,79	30,21	0,21	29,55	30,45	0,45	29,10	30,90	0,90
31,0	112,06	30,85	31,15	0,15	30,79	31,21	0,21	30,55	31,46	0,45	30,09	31,91	0,91
32,0	112,45	31,85	32,15	0,15	31,79	32,21	0,21	31,54	32,46	0,46	31,08	32,92	0,92
33,0	112,83	32,84	33,16	0,16	32,78	33,22	0,22	32,54	33,47	0,47	32,07	33,93	0,93
34,0	113,22	33,84	34,16	0,16	33,78	34,22	0,22	33,53	34,47	0,47	33,06	34,94	0,94
35,00	113,61	34,84	35,16	0,16	34,78	35,22	0,22	34,53	35,48	0,48	34,05	35,95	0,95
36,0	114,00	35,84	36,16	0,16	35,78	36,22	0,22	35,52	36,48	0,48	35,04	36,96	0,96
37,0	114,38	36,84	37,16	0,16	36,78	37,22	0,22	36,52	37,49	0,48	36,03	37,97	0,97
38,0	114,77	37,84	38,16	0,16	37,77	38,23	0,23	37,51	38,49	0,49	37,02	38,98	0,98
39,0	115,15	38,83	39,17	0,17	38,77	39,23	0,23	38,51	39,50	0,49	38,01	39,99	0,99
40,00	115,54	39,83	40,17	0,17	39,77	40,23	0,23	39,50	40,50	0,50	39,00	41,00	1,00
45,00	117,47	44,82	45,18	0,18	44,76	45,24	0,24	44,48	45,53	0,52	43,95	46,05	1,05
50,00	119,40	49,82	50,19	0,19	49,75	50,25	0,25	49,45	50,55	0,55	48,90	51,10	1,10
55,00	121,32	54,81	55,19	0,19	54,74	55,26	0,26	54,43	55,58	0,58	53,85	56,15	1,15
60,00	123,24	59,80	60,20	0,20	59,73	60,27	0,27	59,40	60,60	0,60	58,80	61,20	1,20
65,00	125,16	64,79	65,21	0,21	64,72	65,28	0,28	64,38	65,63	0,63	63,75	66,25	1,25
70,00	127,08	69,78	70,22	0,22	69,71	70,29	0,29	69,35	70,65	0,65	68,70	71,30	1,30
75,00	128,99	74,77	75,23	0,23	74,70	75,30	0,30	74,33	75,68	0,67	73,65	76,35	1,35
80,00	130,90	79,76	80,24	0,24	79,69	80,31	0,31	79,30	80,70	0,70	78,60	81,40	1,40
85,00	132,80	84,76	85,24	0,24	84,68	85,32	0,32	84,28	85,73	0,72	83,55	86,45	1,45
90,00	134,71	89,75	90,25	0,25	89,67	90,33	0,33	89,25	90,75	0,75	88,50	91,50	1,50
95,00	136,61	94,74	95,26	0,26	94,66	95,34	0,34	94,23	95,78	0,78	93,45	96,55	1,55
100,00	138,51	99,73	100,27	0,27	99,65	100,35	0,35	99,20	100,80	0,80	98,40	101,60	1,60
105,00	140,40	104,72	105,28	0,28	104,64	105,36	0,36	104,18	105,83	0,83	103,35	106,65	1,65
110,00	142,29	109,71	110,29	0,29	109,63	110,37	0,37	109,15	110,85	0,85	108,30	111,70	1,70
115,00	144,18	114,70	115,30	0,30	114,62	115,38	0,38	114,13	115,88	0,88	113,25	116,75	1,75
120,00	146,07	119,70	120,30	0,30	119,61	120,39	0,39	119,10	120,90	0,90	118,20	121,80	1,80
125,00	147,95	124,69	125,31	0,31	124,60	125,40	0,40	124,08	125,93	0,92	123,15	126,85	1,85
130,00	149,83	129,68	130,32	0,32	129,59	130,41	0,41	129,05	130,95	0,95	128,10	131,90	1,90
135,00	151,71	134,67	135,33	0,33	134,58	135,42	0,42	134,03	135,98	0,97	133,05	136,95	1,95
140,00	153,58	139,66	140,34	0,34	139,57	140,43	0,43	139,00	141,00	1,00	138,00	142,00	2,00


Т	R, Ом	Класс АА, °С			Класс А, °С			Класс В, °С			Класс С, °С		
		мин.	макс.	±	мин.	макс.	±	мин.	макс.	±	мин.	макс.	±
145,00	155,46	144,65	145,35	0,35	144,56	145,44	0,44	143,98	146,03	1,03	142,95	147,05	2,05
150,00	157,33	149,65	150,36	0,35	149,55	150,45	0,45	148,95	151,05	1,05	147,90	152,10	2,10
155,00	159,19	154,64	155,36	0,36	154,54	155,46	0,46	153,93	156,08	1,07	152,85	157,15	2,15
160,00	161,05	159,63	160,37	0,37	159,53	160,47	0,47	158,90	161,10	1,10	157,80	162,20	2,20
165,00	162,91	164,62	165,38	0,38	164,52	165,48	0,48	163,88	166,13	1,13	162,75	167,25	2,25
170,00	164,77	169,61	170,39	0,39	169,51	170,49	0,49	168,85	171,15	1,15	167,70	172,30	2,30
175,00	166,63	174,60	175,40	0,40	174,50	175,50	0,50	173,83	176,18	1,18	172,65	177,35	2,35
180,00	168,48	179,59	180,41	0,41	179,49	180,51	0,51	178,80	181,20	1,20	177,60	182,40	2,40
185,00	170,33	184,59	185,41	0,41	184,48	185,52	0,52	183,78	186,23	1,22	182,55	187,45	2,45
190,00	172,17	189,58	190,42	0,42	189,47	190,53	0,53	188,75	191,25	1,25	187,50	192,50	2,50
195,00	174,02	194,57	195,43	0,43	194,46	195,54	0,54	193,73	196,28	1,28	192,45	197,55	2,55
200,00	175,86	199,56	200,44	0,44	199,45	200,55	0,55	198,70	201,30	1,30	197,40	202,60	2,60
205,00	177,69	204,55	205,45	0,45	204,44	205,56	0,56	203,68	206,33	1,32	202,35	207,65	2,65
210,00	179,53	209,54	210,46	0,46	209,43	210,57	0,57	208,65	211,35	1,35	207,30	212,70	2,70
215,00	181,36	214,53	215,47	0,47	214,42	215,58	0,58	213,63	216,38	1,38	212,25	217,75	2,75
220,00	183,19	219,53	220,47	0,47	219,41	220,59	0,59	218,60	221,40	1,40	217,20	222,80	2,80
225,00	185,01	224,52	225,48	0,48	224,40	225,60	0,60	223,58	226,43	1,43	222,15	227,85	2,85
230,00	186,84	229,51	230,49	0,49	229,39	230,61	0,61	228,55	231,45	1,45	227,10	232,90	2,90
235,00	188,66	234,50	235,50	0,50	234,38	235,62	0,62	233,53	236,48	1,47	232,05	237,95	2,95
240,00	190,47	239,49	240,51	0,51	239,37	240,63	0,63	238,50	241,50	1,50	237,00	243,00	3,00
245,00	192,29	244,48	245,52	0,52	244,36	245,64	0,64	243,48	246,53	1,53	241,95	248,05	3,05
250,00	194,10	249,48	250,53	0,53	249,35	250,65	0,65	248,45	251,55	1,55	246,90	253,10	3,10
255,00	195,91	254,47	255,53	0,53	254,34	255,66	0,66	253,43	256,58	1,57	251,85	258,15	3,15
260,00	197,71	259,46	260,54	0,54	259,33	260,67	0,67	258,40	261,60	1,60	256,80	263,20	3,20
265,00	199,51	264,45	265,55	0,55	264,32	265,68	0,68	263,38	266,63	1,63	261,75	268,25	3,25
270,00	201,31	269,44	270,56	0,56	269,31	270,69	0,69	268,35	271,65	1,65	266,70	273,30	3,30
275,00	203,11	274,43	275,57	0,57	274,30	275,70	0,70	273,33	276,68	1,68	271,65	278,35	3,35
280,00	204,90	279,42	280,58	0,58	279,29	280,71	0,71	278,30	281,70	1,70	276,60	283,40	3,40
285,00	206,70	284,42	285,58	0,58	284,28	285,72	0,72	283,28	286,73	1,73	281,55	288,45	3,45
290,00	208,48	289,41	290,59	0,59	289,27	290,73	0,73	288,25	291,75	1,75	286,50	293,50	3,50
295,00	210,27	294,40	295,60	0,60	294,26	295,74	0,74	293,23	296,78	1,77	291,45	298,55	3,55
300,00	212,05	299,39	300,61	0,61	299,25	300,75	0,75	298,20	301,80	1,80	296,40	303,60	3,60
305,00	213,83	304,38	305,62	0,62	304,24	305,76	0,76	303,18	306,83	1,82	301,35	308,65	3,65
310,00	215,61	309,37	310,63	0,63	309,23	310,77	0,77	308,15	311,85	1,85	306,30	313,70	3,70
315,00	217,38	314,36	315,64	0,64	314,22	315,78	0,78	313,13	316,88	1,88	311,25	318,75	3,75
320,00	219,15	319,36	320,64	0,64	319,21	320,79	0,79	318,10	321,90	1,90	316,20	323,80	3,80
325,00	220,92	324,35	325,65	0,65	324,20	325,80	0,80	323,08	326,93	1,93	321,15	328,85	3,85
330,00	222,68	329,34	330,66	0,66	329,19	330,81	0,81	328,05	331,95	1,95	326,10	333,90	3,90

Т	R, Ом	Класс АА, °С			Класс А, °С			Класс В, °С			Класс С, °С		
		мин.	макс.	±	мин.	макс.	±	мин.	макс.	±	мин.	макс.	±
335,00	224,45	334,33	335,67	0,67	334,18	335,82	0,82	333,03	336,98	1,98	331,05	338,95	3,95
340,00	226,21	339,32	340,68	0,68	339,17	340,83	0,83	338,00	342,00	2,00	336,00	344,00	4,00
345,00	227,96	344,31	345,69	0,69	344,16	345,84	0,84	342,98	347,03	2,02	340,95	349,05	4,05
350,00	229,72	349,31	350,70	0,69	349,15	350,85	0,85	347,95	352,05	2,05	345,90	354,10	4,10
355,00	231,47	354,30	355,70	0,70	354,14	355,86	0,86	352,93	357,08	2,07	350,85	359,15	4,15
360,00	233,21	359,29	360,71	0,71	359,13	360,87	0,87	357,90	362,10	2,10	355,80	364,20	4,20
365,00	234,96	364,28	365,72	0,72	364,12	365,88	0,88	362,88	367,13	2,13	360,75	369,25	4,25
370,00	236,70	369,27	370,73	0,73	369,11	370,89	0,89	367,85	372,15	2,15	365,70	374,30	4,30
375,00	238,44	374,26	375,74	0,74	374,10	375,90	0,90	372,83	377,18	2,18	370,65	379,35	4,35
380,00	240,18	379,25	380,75	0,75	379,09	380,91	0,91	377,80	382,20	2,20	375,60	384,40	4,40
385,00	241,91	384,25	385,75	0,75	384,08	385,92	0,92	382,78	387,23	2,23	380,55	389,45	4,45
390,00	243,64	389,24	390,76	0,76	389,07	390,93	0,93	387,75	392,25	2,25	385,50	394,50	4,50
395,00	245,37	394,23	395,77	0,77	394,06	395,94	0,94	392,73	397,28	2,27	390,45	399,55	4,55
400,00	247,09	399,22	400,78	0,78	399,05	400,95	0,95	397,70	402,30	2,30	395,40	404,60	4,60
405,00	248,81	404,21	405,79	0,79	404,04	405,96	0,96	402,68	407,33	2,32	400,35	409,65	4,65
410,00	250,53	409,20	410,80	0,80	409,03	410,97	0,97	407,65	412,35	2,35	405,30	414,70	4,70
415,00	252,25	414,19	415,81	0,81	414,02	415,98	0,98	412,63	417,38	2,38	410,25	419,75	4,75
420,00	253,96	419,19	420,81	0,81	419,01	420,99	0,99	417,60	422,40	2,40	415,20	424,80	4,80
425,00	255,67	424,18	425,82	0,82	424,00	426,00	1,00	422,58	427,43	2,43	420,15	429,85	4,85
430,00	257,38	429,17	430,83	0,83	428,99	431,01	1,01	427,55	432,45	2,45	425,10	434,90	4,90
435,00	259,08	434,16	435,84	0,84	433,98	436,02	1,02	432,53	437,48	2,48	430,05	439,95	4,95
440,00	260,78	439,15	440,85	0,85	438,97	441,03	1,03	437,50	442,50	2,50	435,00	445,00	5,00

Сертификаты

[Главная/](#) [Продукция/](#) [Бескорпусные/](#) [Сертификаты/](#)

Евразийский Экономический Союз. Декларация о соответствии датчиков требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"



[Декларация о соответствии.pdf \(0.38 Мб\)](#)