

RAVENOL LHM PLUS Fluid

Полусинтетическое



1 литр

Артикул:

1181110-001

Артикул:

1181110-001-01-999

Штрих-код:

4014835736511



4 литра

Артикул:

1181110-004



10 литров

Артикул:

1181110-010

Артикул:

1181110-010-01-999



20 литров

Артикул:

1181110-020



20 литров, esobox

Артикул:

1181110-B20



60 литров

Артикул:

1181110-060

Артикул:

1181110-060-01-999

Штрих-код:

4014835736566



208 литров

Артикул:

1181110-208

Артикул:

1181110-208-01-999

Штрих-код:

4014835736580



1 000 литров

Артикул:

1181110-700

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
Соответствует спецификациям	DIN 51524-2, ISO 7308, PSA B71 2710	
Плотность при 20°C	837 g/cm³	EN ISO 12185
Цвет	Зеленый	визуальный
Вязкость при 100°C	7.2 mm²/s	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	25.3 mm²/s	DIN 51562-1
Вязкость при -40°C	2600	ASTM D445
Индекс вязкости VI	273	DIN ISO 2909
Вязкость по Брукфильду при -40°C	2200 mPa*s	ASTM D2983
Температура застывания	-63 °C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	159 °C	DIN EN ISO 2592

Аналоги OEM

Alpine

0100881

FEBI

24704

Hyundai Motor

0310000130

Jaguar

JLM9886S1, JLM9886

PSA Peugeot Citroen

1615099880, 9979A2

Pentosin

1402106, 601102653, 4008849502019, 1990900001, 601341144, 601101717

SWAG

64924704

Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
1 литр	1181110-001-01-000	4014835648012
	1181110-001-06-999	2200000035066
4 литра	1181110-004-01-999	
10 литров	1181110-010-01-999	
20 литров	1181110-020-01-999	
20 литров, есовох	1181110-B20-01-888	