

CARGO MOVIXPRO 300-500


CARGO MOVIX PRO 300-500

КОРЗИНА КАРГО MOVIX PRO 300-500

ZASTOSOWANIE / APPLICATION / ПРИМЕНЕНИЕ

Zabudowa kuchenna
Kitchen furniture
кухонная мебель

PARAMETRY / CHARACTERISTICS / ХАРАКТЕРИСТИКИ



PAKOWANIE / PACKING / УПАКОВКА




Prowadnice dolny montaż - kpl
Undermount drawer slides - set
Направляющая нижнего монтажа полного выдвижения - к.






PB-K0450B0

kpl / set / к.

Powiązane produkty
Related products
Связанных с ними продуктов



SKŁAD ZESTAWU / SET INCLUDES / КОМПЛЕКТАЦИЯ



x 4




x16

1. Kosz 300, 400, 500 / Basket 300, 400, 500 / Корзина 300, 400, 500
2. Mocowania frontu / Front connector / Крепление фасада
3. Sprzęgła / Clutches / Муфты
4. Wkręty do mocowania sprzęgła / Clutch mounting screws / Муфты Гвинты для кріплення муфти
5. Wkręty Ø 3,5x16 / Screws Ø 3,5x16 / Винты Ø 3,5x16




KO-300B0-60	300	antracyt anthracite антрацит
KO-400B0-60	400	
KO-500B0-60	500	
KO-300B0-01	300	chrom chrome хром
KO-400B0-01	400	
KO-500B0-01	500	


Wymiary zabudowy
Cabinet planning information
Размер установки







Rozstaw otworów montażowych w korpusie
Spacing of mounting holes in the body and on front
Расстояние между монтажными отверстиями в корпусе и на фасаде





Wymiary produktu
Product dimensions
Размеры продукта




	d (mm)	LW (mm)
300	14	264
400	114	364
500		464



Tolerancja wymiarów liniowych i kątowych wg ISO 2768-v
Tolerance of linear and angular dimensions according to ISO 2768-v
Допуск линейных и угловых размеров согласно ISO 2768-v



Wysuw
extension
Выдвижение



Regulacja
Adjustment
Регулировка

