

Altimax | os

Серия магнитных мешалок



4

Модели
в серии

Регулируемые параметры
скорости вращения
и **времени работы**

Регулировка
скорости от
100 до 2000
об/мин

Интенсивное
перемешивание
гомогенизирует
ингредиенты



Интуитивно
понятный интерфейс
управления

Низкое
потребление
энергии за счет
высокого КПД



Технические характеристики

Модель	Altimax OS-1A	Altimax OS-1	Altimax OS-2	Altimax OS-3
Максимальная вязкость, МПа*с	10000		15000	50000
Макс. объем, л	20		40	
Дисплей	-	LCD		
Скорость, об/мин	100 – 2500			
Управление	Аналоговое	Цифровое		
Таймер	Нет	Да		
Внешний размер (Ш×Д×В), мм	115×95×240			
Масса нетто/брутто, кг	7,0/8,0		7,5/8,5	8,0/9,0

Комплектация

Мешалка верхнеприводная	1 шт.
Кабель питания	1 шт.
Штатив со стержнями и зажимом	1 шт.

Сертификаты



Руководство
по эксплуатации



Декларация
о соответствии

Информация для заказа

Артикул	Наименование
OS050101	Altimax OS-1A верхнеприводная мешалка 20л, 10000МПа*с
OS050102	Altimax OS-1 верхнеприводная мешалка 20л, 10000МПа*с
OS050103	Altimax OS-2 верхнеприводная мешалка 40л, 15000МПа*с
OS050104	Altimax OS-3 верхнеприводная мешалка 40л, 50000МПа*с