

Altimax | НМ, НМС

Серия колбонагревателей





48

Моделей
в серии

Корпус с защитой
от повреждений
и агрессивных
веществ



Бесступенчатая
регулировка
температуры и
скорости



Точная настройка и
контроль
температуры

Равномерный
мощный нагрев
колб

Цифровой
контроллер



Технические характеристики

Модели с объемом колб от 50мл до 2000мл

Модель	Altimax HM-1-50	Altimax HM-1-100	Altimax HM-1-250	Altimax HM-1-500	Altimax HM-1-1000	Altimax HM-1-2000
Объем обогреваемой колбы, мл	50	100	250	500	1000	2000
Максимальная температура нагрева, °C	до +450					
Тип управления	Аналоговый					
Мощность нагревателя, Вт	80	100	150	250	350	450
Напряжение, В	220/110					
Частота электрической сети, Гц	50/60					
Режим работы	Непрерывный					
Внешние габариты, мм	Ø 220x165				Ø 280x220	Ø 330x230
Размер упаковки, мм	230x230x195				290x290x300	340x340x350
Нетто/брутто, кг	2,5/2,8				5,5/6,0	6,5/7,0

Модели с объемом колб от 3000мл до 20000мл

Модель	Altimax HM-1-3000	Altimax HM-1-4000	Altimax HM-1-5000	Altimax HM-1-6000	Altimax HM-1-10000	Altimax HM-1-20000
Объем обогреваемой колбы, мл	3000	4000	5000	6000	10000	20000
Максимальная температура нагрева, °C	до +450					
Тип управления	Аналоговый					
Мощность нагревателя, Вт	600		800		1200	2500
Напряжение, В	220					
Частота электрической сети, Гц	50/60					
Режим работы	Непрерывный					
Внешние габариты, мм	Ø340x245	Ø345x247	Ø350x250	Ø360x260	Ø425x320	Ø470x340
Размер упаковки, мм	360x360x300	365x365x305	390x390x310	385x385x320	380x380x330	510x510x380
Нетто/брутто, кг	7,5/8,0	7,7/8,5	8,0/9,2	8,5/10,0	9,8/12,0	16,0/20,0

Технические характеристики

Модели с объемом колб от 50мл до 2000мл

Модель	Altimax HM-2-50	Altimax HM-2-100	Altimax HM-2-250	Altimax HM-2-500	Altimax HM-2-1000	Altimax HM-2-2000
Объем обогреваемой колбы, мл	50	100	250	500	1000	2000
Максимальная температура нагрева, °C	до +450					
Диапазон регулирования температуры °C	от +20 до +250					
Тип управления	Цифровой					
Мощность нагревателя, Вт	80	100	150	250	350	450
Напряжение, В	220/110					
Частота электрической сети, Гц	50/60					
Режим работы	Непрерывный					
Внешние габариты, мм	Ø 220x165				Ø 280x220	Ø330x230
Размер упаковки, мм	230x230x195				290x290x300	340x340x350
Нетто/брутто, кг	2,5/2,8				5,5/6,0	6,5/7,0

Технические характеристики

Модели с объемом колб от 3000мл до 20000мл

Модель	Altimax HM-2- 3000	Altimax HM-2- 4000	Altimax HM-2- 5000	Altimax HM-2- 6000	Altimax HM-2- 10000	Altimax HM-2- 20000
Объем обогреваемой колбы, мл	3000	4000	5000	6000	10000	20000
Максимальная температура нагрева, °C	до +450					
Диапазон регулирования температуры °C	от +20 до +250					
Тип управления	Цифровой					
Мощность нагревателя, Вт	600		800		1200	2500
Напряжение, В	220					
Частота электрической сети, Гц	50/60					
Режим работы	Непрерывный					
Внешние габариты, мм	Ø340x245	Ø345x247	Ø350x250	Ø360x260	Ø425x320	Ø470x340
Размер упаковки, мм	360x360x300	365x365x305	390x390x310	385x385x320	380x380x330	510x510x380
Нетто/брутто, кг	7,5/8,0	7,7/8,5	8,0/9,2	8,5/10,0	9,8/12,0	16,0/20,0

Технические характеристики

Модели с объемом колб от 50мл до 2000мл

Модель	Altimax HMS-1-50	Altimax HMS-1-100	Altimax HMS-1-250	Altimax HMS-1-500	Altimax HMS-1-1000	Altimax HMS-1-2000
Объем обогреваемой колбы, мл	50	100	250	500	1000	2000
Максимальная температура нагрева, °C	до +450					
Скорость, об. /мин.	0-1600					
Тип управления	Аналоговый					
Мощность нагревателя, Вт	80	100	150	250	350	450
Напряжение, В	220/110					
Частота электрической сети, Гц	50/60					
Режим работы	Непрерывный					
Внешние габариты, мм	Ø 220x165				Ø 280x220	Ø330x230
Размер упаковки, мм	230x230x195				290x290x300	340x340x350
Нетто/брутто, кг	2,5/2,8				5,5/6,0	6,5/7,0

Технические характеристики

Модели с объемом колб от 3000мл до 20000мл

Модель	Altimax HMS-1- 3000	Altimax HMS-1- 4000	Altimax HMS-1- 5000	Altimax HMS-1- 6000	Altimax HMS-1- 10000	Altimax HMS-1- 20000
Объем обогреваемой колбы, мл	3000	4000	5000	6000	10000	20000
Максимальная температура нагрева, °C	до +450					
Скорость, об. /мин.	0-1600					
Тип управления	Аналоговый					
Мощность нагревателя, Вт	600		800		1200	2500
Напряжение, В	220					
Частота электрической сети, Гц	50/60					
Режим работы	Непрерывный					
Внешние габариты, мм	Ø340x245	Ø345x247	Ø350x250	Ø360x260	Ø425x320	Ø470x340
Размер упаковки, мм	360x360x300	365x365x305	390x390x310	385x385x320	380x380x330	510x510x380
Нетто/брутто, кг	7,5/8,0	7,7/8,5	8,0/9,2	8,5/10,0	9,8/12,0	16,0/20,0

Технические характеристики

Модели с объемом колб от 50мл до 2000мл

Модель	Altimax HMS-2-50	Altimax HMS-2-100	Altimax HMS-2-250	Altimax HMS-2-500	Altimax HMS-2-1000	Altimax HMS-2-2000
Объем обогреваемой колбы, мл	50	100	250	500	1000	2000
Максимальная температура нагрева, °C	до +450					
Диапазон регулирования температуры °C	от +20 до +250					
Скорость, об. /мин.	0-1600					
Тип управления	Цифровой					
Мощность нагревателя, Вт	80	100	150	250	350	450
Напряжение, В	220/110					
Частота электрической сети, Гц	50/60					
Режим работы	Непрерывный					
Внешние габариты, мм	Ø 220x165				Ø 280x220	Ø330x230
Размер упаковки, мм	230x230x195				290x290x300	340x340x350
Нетто/брутто, кг	2,5/2,8				5,5/6,0	6,5/7,0

Технические характеристики

Модели с объемом колб от 3000мл до 20000мл

Модель	Altimax HMS-2- 3000	Altimax HMS-2- 4000	Altimax HMS-2- 5000	Altimax HMS-2- 6000	Altimax HMS-2- 10000	Altimax HMS-2- 20000
Объем обогреваемой колбы, мл	3000	4000	5000	6000	10000	20000
Максимальная температура нагрева, °C	до +450					
Диапазон регулирования температуры °C	от +20 до +250					
Скорость, об. /мин.	0-1600					
Тип управления	Цифровой					
Мощность нагревателя, Вт	600		800		1200	2500
Напряжение, В	220					
Частота электрической сети, Гц	50/60					
Режим работы	Непрерывный					
Внешние габариты, мм	Ø340x245	Ø345x247	Ø350x250	Ø360x260	Ø425x320	Ø470x340
Размер упаковки, мм	360x360x300	365x365x305	390x390x310	385x385x320	380x380x330	510x510x380
Нетто/брутто, кг	7,5/8,0	7,7/8,5	8,0/9,2	8,5/10,0	9,8/12,0	16,0/20,0

Комплектация

Колбонагреватель	1 шт.
Сетевой кабель	1 шт.
Магнитный якорь	1 шт.
Внешний термодатчик РТ100	1 шт.
Штатив	1 шт.

Сертификаты



Руководство
по эксплуатации



Декларация
о соответствии

Информация для заказа

Артикул	Наименование
HM050101	Altimax HM-1-50 колбагреватель 50 мл.
HM050102	Altimax HM-1-100 колбагреватель 100 мл.
HM050103	Altimax HM-1-250 колбагреватель 250 мл.
HM050104	Altimax HM-1-500 колбагреватель 500 мл.
HM050105	Altimax HM-1-1000 колбагреватель 1000 мл
HM050105	Altimax HM-1-1000 колбагреватель 1000 мл.
HM050106	Altimax HM-1-2000 колбагреватель 2000 мл.
HM050107	Altimax HM-1-3000 колбагреватель 3000 мл
HM050108	Altimax HM-1-4000 колбагреватель 4000 мл.
HM050109	Altimax HM-1-5000 колбагреватель 5000 мл.
HM050110	Altimax HM-1-6000 колбагреватель 6000 мл.
HM050111	Altimax HM-1-10000 колбагреватель 10000 мл.
HM050112	Altimax HM-1-20000 колбагреватель 20000 мл.
HM050201	Altimax HM-2-50 колбагреватель 50 мл.
HM050202	Altimax HM-2-100 колбагреватель 100 мл.
HM050203	Altimax HM-2-250 колбагреватель 250 мл.
HM050204	Altimax HM-2-500 колбагреватель 500 мл.
HM050205	Altimax HM-2-1000 колбагреватель 1000 мл
HM050206	Altimax HM-2-2000 колбагреватель 2000 мл.

Информация для заказа

Артикул	Наименование
HM050207	Altimax HM-2-3000 колбагреватель 3000 мл.
HM050208	Altimax HM-2-4000 колбагреватель 4000 мл.
HM050209	Altimax HM-2-5000 колбагреватель 5000 мл.
HM050210	Altimax HM-2-6000 колбагреватель 6000 мл.
HM050211	Altimax HM-2-10000 колбагреватель 10000 мл.
HM050212	Altimax HM-2-20000 колбагреватель 20000 мл.
HM050101	Altimax HMS-1-50 колбагреватель с перемешиванием 50 мл.
HM050102	Altimax HMS-1-100 колбагреватель с перемешиванием 100 мл.
HM050103	Altimax HMS-1-250 колбагреватель с перемешиванием 250 мл.
HM050104	Altimax HMS-1-500 колбагреватель с перемешиванием 500 мл.
HM050105	Altimax HMS-1-1000 колбагреватель с перемешиванием 1000 мл.
HM050106	Altimax HMS-1-2000 колбагреватель с перемешиванием 2000 мл.
HM050107	Altimax HMS-1-3000 колбагреватель с перемешиванием 3000 мл.
HM050108	Altimax HMS-1-4000 колбагреватель с перемешиванием 4000 мл.
HM050109	Altimax HMS-1-5000 колбагреватель с перемешиванием 5000 мл.
HM050111	Altimax HMS-1-10000 колбагреватель с перемешиванием 10000 мл.
HM050112	Altimax HMS-1-20000 колбагреватель с перемешиванием 20000 мл.
HM050301	Altimax HMS-2-50 колбагреватель с перемешиванием 50 мл
HM050302	Altimax HMS-2-100 колбагреватель с перемешиванием 250 мл.

Информация для заказа

Артикул	Наименование
HM050303	Altimax HMS-2-250 колбагреватель с перемешиванием 250 мл.
HM050304	Altimax HMS-2-500 колбагреватель с перемешиванием 500 мл
HM050305	Altimax HMS-2-1000 колбагреватель с перемешиванием 1000 мл.
HM050306	Altimax HMS-2-2000 колбагреватель с перемешиванием 2000 мл.
HM050307	Altimax HMS-2-3000 колбагреватель с перемешиванием 3000 мл.
HM050308	Altimax HMS-2-4000 колбагреватель с перемешиванием 4000 мл.
HM050309	Altimax HMS-2-5000 колбагреватель с перемешиванием 5000 мл.
HM050310	Altimax HMS-2-6000 колбагреватель с перемешиванием 6000 мл.
HM050311	Altimax HMS-2-10000 колбагреватель с перемешиванием 10000 мл.
HM050312	Altimax HMS-2-20000 колбагреватель с перемешиванием 20000 мл.



Оцените удобство
современных решений