


СУШИЛКА GTV MOVIX


характеристики



комплектация

Стальная сушилка – 1 шт.
Крепления к фасаду – 2 шт.
Пластиковый поддон – 1 шт

OC-SZD600-01	chrom / chrome / хром
OC-SZD600-60	antracyt / anthracite / антрацит
OC-SZD700-01	chrom / chrome / хром
OC-SZD700-60	antracyt / anthracite / антрацит
OC-SZD800-01	chrom / chrome / хром
OC-SZD800-60	antracyt / anthracite / антрацит
OC-SZD900-01	chrom / chrome / хром
OC-SZD900-60	antracyt / anthracite / антрацит
PB-OC450B0	*Produkt powiązany, nie wchodzący w skład zestawu ociekarki.




ВАЖНОЕ ДОПОЛНЕНИЕ

Шариковые направляющие скрытого монтажа L=450 мм в комплект не входят и приобретаются отдельно. Обращаем внимание, что к данной сушилке подходят только специальные фирменные направляющие GTV, артикул производителя - PB-OC450B0.




проектирование

Установочные размеры



Расстояние между монтажными отверстиями в корпусе






	LF (mm)	LW (mm)	W (mm)
OC-SZD600-01	505	564	600
OC-SZD600-60			
OC-SZD700-01	605	664	700
OC-SZD700-60			
OC-SZD800-01	705	764	800
OC-SZD800-60			
OC-SZD900-01	805	864	900
OC-SZD900-60			

LW = внутренняя ширина корпуса LF = Расстояние между монтажными отверстиями


W = внешняя ширина шкафа

NF = наложение фасада


размеры продукта




1.




2.




3.



4.




5.




МОНТАЖ


6.




7.




8.




9.




10.




11.



12.



13.




14.

Вертикальная регулировка


Верхняя регулировка наклона

Стопорный винт


Нижняя регулировка наклона




15.




16.




17.




18.



19.



20.



Посмотреть ассортимент выдвигающихся сушилок и аксессуаров к ним
www.gtv-meridian.ru