

Verdo | SB1400

Серия цифровых запоминающих осциллографов



Внесен в Госреестр
СИ России № 89394-23

6

Моделей
в серии

Пропускная способность
100МГц - 300МГц

Частота дискретизации
1Гвыб/с - 3.2 Гвыб/с

Встроенный
модуль Pass/Fail.
Тестирование в
пределах («годен/
негоден»)

8"

Большой LCD
ЖК дисплей




24 вида
автоматических
измерений



Подключение к
ПК и проектору



**Режим годен-
негоден**



**Снимок результатов
измерений**

**Анализ сложных
сигналов на высоком
разрешении**

**Сменная батарея
для автономного
использования**

**Длина записи
1тыс - 10 млн точек**



Технические характеристики

Модель	Verdo SB1401	Verdo SB1402	Verdo SB1403	Verdo SB1404	Verdo SB1405	Verdo SB1406
Пропускная способность, МГц	100		200		300	
Частота дискретизации, Гвыб/с	1	2	1	2	2,5	3,2
Горизонтальная развертка	2нс/дел ~ 100с/дел		1нс/дел ~ 100с/дел			
Дисплей	8” цветной ЖК-дисплей, 800 × 600, 65536 цветов, TFT экран					
Каналы	2+1 (внешняя синхронизация)					
Длина записи, Мб	10					
АЦП, бит	8					
Вертикальная развертка	2 мВ/дел ~ 10 В/дел					
Точность временной развертки, ppm	±100					
Коммуникационные интерфейсы	USB-хост, USB-устройство, Pass/Fail, LAN, VGA (дополнительно) или RS232 (дополнительно)					
Батарейное питание	Штатная возможность, батарея - опция					
Режим входа	DC, AC, Земля					
Частотомер	6 разрядов, от 2 Гц до макс. полосы пропускания					
Размер, мм /Масса, кг	340x 155x70 / 1,82					

Комплектация

Пара пассивных щупов: 1:1 (10:1)	1 шт.
Компакт-диск (программа обмена данными)	1 шт.
Шнур питания	1 шт.
Кабель USB	1 шт.
Инструкция по эксплуатации	1 шт.
Батарея (опция)	1 шт.
Сумка для переноски (опция)	1 шт.

Сертификаты



Свидетельство о внесении
в реестр СИ № 89394-23

Информация для заказа

Артикул	Наименование
SB140100	VERDO SB1401 Осциллограф цифровой запоминающий 2 канала, 100 МГц / 1 Гвыб/с
SB140200	VERDO SB1402 Осциллограф цифровой запоминающий 2 канала, 100 МГц / 2 Гвыб/с
SB140300	VERDO SB1403 Осциллограф цифровой запоминающий 2 канала, 200 МГц / 1 Гвыб/с
SB140400	VERDO SB1404 Осциллограф цифровой запоминающий 2 канала, 200 МГц / 2 Гвыб/с
SB140500	VERDO SB1405 Осциллограф цифровой запоминающий 2 канала, 300 МГц / 2,5 Гвыб/с
SB140600	VERDO SB1406 Осциллограф цифровой запоминающий 2 канала, 300 МГц /3,2 Гвыб/с



Оцените удобство
современных решений