

Штуцер приварной нержавеющей под шланг (ёлочка) TITAN LOCK

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ



TITAN LOCK

Штуцер приварной нержавеющей под шланг (ёлочка), TITAN LOCK

Штуцер приварной нержавеющей под шланг (ёлочка) TITAN LOCK - это фитинг цилиндрической формы, с одного конца которого находится соединение "ёлочка", предназначенное для соединения со шлангом, а с другой стороны расположен приварной патрубок.

У данного нержавеющей штуцера наружные диаметры патрубка под сварку и елочки равны.

Изготовлен из нержавеющей стали 304.

Материал:	Нержавеющая сталь (AISI304)
Условный диаметр (DN):	от 10 до 50
Тип соединения:	под шланг

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Поштучно

Размер, мм	Нержавеющая сталь 304
DN10	TL10FW
DN15	TL15FW
DN20	TL20FW
DN25	TL25FW
DN32	TL32FW
DN40	TL40FW
DN50	TL50FW

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 6 месяцев, со дня продажи (получения покупателем) изделия , при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации изделия.

Представитель ОТК:



(подпись)