


ПАСПОРТ

Стремянка алюминиевая Inforce 4 ступени с алюминиевым ЛОТКОМ



1. Технические характеристики

- ^ Имеет высокую прочность и надёжность при небольшом весе изделия
- ^ Легко устанавливается и обеспечивает высокий уровень комфорта
- ^ Ступени и стойки из прессованных алюминиевых профилей
- ^ Широкие ступени глубиной 80мм
- ^ Рифлёная поверхность ступеней способствует безопасному подъёму и спуску
- ^ Прочное крепление ступеней к боковинам 6 заклёпками придаёт конструкции высокую устойчивость
- ^ Цельнотянутая площадка
- ^ Размер профиля (40x20)X(40x20)мм
- ^ Прочные страховочные ремни
- ^ Опорные наконечники из прочного пластика обеспечивают устойчивое положение
- ^ Компактность при хранении и транспортировке
- ^ практичность и внимание к каждой детали гарантируют безопасность работы на любой высоте



КОЛ-ВО ступеней	A	B	C	D
4	0,81 м	0,47	2,81 м	1,48 м

Максимальная рабочая высота: 2,81 м

2. Действующие нормы.

Соответствует ТУ 25.11.23.120-002-0182872610-2020

3. Монтаж и использование

Общие положения:

- Установка и использование данной стремянки должна проводиться в соответствии с пиктограммами находящимися на ее боковине.
- Лестницы и стремянки должны быть использованы для непродолжительных работ; иначе рекомендуем использовать подмости.
- Нельзя подниматься на последние две перекладины/ступени без дуги безопасности.
- Нельзя использовать предметы для кустарного удлинения лестниц или стремянок.
- Используйте только те стремянки, которые имеют достаточную длину для запланированной работы и выступают минимум на 1 м над уровнем схода с нее.
- Никогда не заслоняйте лестницами и стремянками двери или иные входы или выходы.
- Используйте только оригинальные принадлежности от производителя.
- На ступенях и других неровных поверхностях разница в высоте должна быть выровнена (например, при помощи удлинителя боковин) или должна использоваться специальная стремянка.

Перед использованием.

1. Перед использованием проверьте стремянку на повреждения.
2. Проверьте ее исправность (например шарниры, у шарнирных изделий)
3. Бережно обращайтесь со стремянками, чтобы избегать повреждений.
4. Ремонт должен проводиться компетентными лицами и в соответствии с инструкциями производителя.
5. Стремянки должны храниться так, чтобы уберечь их от механических повреждений, загрязнений и деформаций.
6. Недопустимо кустарное латание и удлинение стремянок.
7. Не использовать поврежденные стремянки.
8. Перед работой выберите нужную Вам по конструкции и высоте стремянку и проверьте на видимые повреждения.
9. Стремянка всегда должна быть чистой (без следов жира, грязи, краски).

Во время использования.

1. Соблюдать максимально допустимую нагрузку — 150 кг.
2. Следить за величиной профиля наконечников/заглушек, чтобы обеспечить устойчивость к скольжению.
3. Не использовать стремянки в качестве приставных лестниц.
4. Обеспечить устойчивость стремянки; устанавливать на горизонтальной, не скользкой и достаточно твердой поверхности.
5. Не ставить стремянки на коробки, камни, столы или не зафиксированные поверхности (ковры, пленки).
6. Всегда использовать прочную не скользящую обувь.
7. Не использовать на стремянках вещества и приборы, представляющие собой дополнительную опасность, например опасные вещества, аппараты для мойки высокого давления, сварочные аппараты.
8. Не свешиваться в стороны (опасность опрокидывания), возможно, переставить стремянку.
9. Соблюдать безопасное расстояние к электрической проводке.
10. Перед восхождением на стремянку натянуть предохранительные ремни и зафиксировать замыкающие устройства, если таковые имеются.
11. Не заставлять предметами поверхности для подъема и спуска.
12. При определенных обстоятельствах стремянка может быть прикреплена или удерживаться напарником.
13. Стремянки, используемые на проезжей части, обозначить и дополнительно оградить.
14. Подошва обуви должна быть свободна от грязи и масла (опасность скольжения).
15. При подъеме и спуске держаться как минимум одной рукой.
16. Инструменты переносить в специальных сумках.

4. Гарантийные обязательства.

Изготовленная Индивидуальным Предпринимателем Ивановой Ириной Витальевной продукция производится из высококачественных материалов, в соответствии со всеми предусмотренными для этого нормами, положениями и использованием современных технологий. Кроме этого продукция подвергается постоянному контролю качества.

Гарантийный срок эксплуатации 2 года.