# Шлифовальный войлок VOLCA RUBY TOTAL

Шлифовальный войлок VOLCA на нетканой основе — это универсальное решение для обработки разных типов поверхности. Особенно эффективен в применении на криволинейных поверхностях и обработке труднодоступных мест.

Равномерное распределение абразивного зерна по всему объему материала гарантирует высокую плотность и однородность риски, а гибкая структура основы из полиамидного волокна обеспечивает прочность и большой ресурс работы.

Применяется как для сухого, так и для мокрого шлифования.



#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Абразив	Very Fine	Ultra Fine
Цвет	Красный	Серый
Тип абразива	Оксид алюминия	Карбид кремния
Основа	Нетканый материал из полиамидного волокна	
Связующее	Синтетическая смола	
Насыпка	Трехмерная	
Форма выпуска	Листы, 115 x 230 x 6 мм	
	Рулон, 115 мм x 10 м x 6 мм	
Покрытие	Отсутствует	
Удаление продуктов шлифования	Отсутствует	

## СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

- ✓ Подготовка автомобиля к окраске
- Шлифование деталей автомобиля
- ∨ Строительство и отделка
- √ Обработка древесины
- √ Обработка металла
- У Обработка композитных материалов
- √ Судостроение
- ✓ Производство транспортных средств

## ОБРАБАТЫВАЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

- ✓ Древесина
- **∨** Металлы
- √ Лакокрасочные покрытия
- ✓ Шпатлевки✓ Пластмассы
- У Синтетические материалы
- √ Фанера
- √ ДСП
- **∨** Стеклопластики

### СПОСОБЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

У Ручное шлифование

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- √ Высокая устойчивость к деформации и разрушению
- Равномерность шлифования
- √ Высокий ресурс шлифования

Артикул	Шлифовальный войлок в листах	
53410401036	VOLCA RUBY TOTAL Войлок шлифовальный, красный Very Fine, 115 мм х 230 мм х 6 мм	
53410401150	VOLCA RUBY TOTAL Войлок шлифовальный, серый Ultra Fine, 115 мм x 230 мм x 6 мм	

Артикул	Шлифовальный войлок в рулонах	
51410501036	VOLCA RUBY TOTAL Войлок шлифовальный, красный Very Fine, рулон 11 5мм х 10 м х 6 мм	
51410501150	VOLCA RUBY TOTAL Войлок шлифовальный, серый Ultra Fine, рулон 115 мм х 10 м х 6 мм	