

GIGANT

Руководство
по эксплуатации

**Стойка
трансмиссионная**

0,5T GGRA-0,5

GIGANT

- ▶ С 2015 года на рынке инструментов
- ▶ Собственный бренд ВсеИнструменты.ру
- ▶ Создан для бытового применения
- ▶ Разработан на основе пожеланий пользователей
- ▶ Яркий, узнаваемый дизайн
- ▶ Эргономичная и надежная конструкция
- ▶ Гарантийное обслуживание в сервисе ВсеИнструменты.ру

Инструмент, доступный каждому мастеру

Для производства выбраны ведущие заводы отрасли, где размещают заказы всемирно известные инструментальные компании. Прежде чем начать выпуск продукции, специалисты ВсеИнструменты.ру проводят строгий отбор и аудит предприятий. Только после этого заказывают тестовую партию изделий.

5 этапов контроля качества Gigant

Старт

Аудит завода и заказ тестовых образцов

1 Контроль качества тестовых образцов инженерами лаборатории Gigant. Если результат положительный – заказ партии товара

2 Контроль на производстве: пооперационный контроль, контроль качества серийных образцов, выборочное тестирование

3 Контроль на испытательных стендах завода: проверка образцов на соответствие заявленным техническим характеристикам

4 Выходной контроль на заводе: полноценное испытание серийных образцов при приемке партии. Проводится специалистами завода под контролем инженера лаборатории Gigant

5 Входной контроль при поступлении на склад: полное исследование качества товара, проверка на соответствие ведущим аналогам отрасли. Проводится инженерами лаборатории Gigant



Финиш

Товар отправляется на продажу

Содержание

Описание.....	6
Информация об устройстве.....	6
Параметры	6
Эксплуатация	7
Опускание груза	9
Меры безопасности	9
Уход.....	10
Транспортировка, хранение, утилизация	11
Гарантийное обязательство	12

Благодарим вас за приобретение продукции торговой марки GIGANT!

Пожалуйста, изучите данное руководство перед эксплуатацией изделия и сохраните его для дальнейшего использования.

Изделие должно применяться в соответствии с техническими характеристиками и требованиями правил техники безопасности, указанными в данном руководстве. Не допускайте людей, не ознакомившихся с данным руководством, к эксплуатации устройства.

Фирма-изготовитель не несет ответственности, если изделие будет повреждено в результате неправильной эксплуатации. В этом случае ответственность возлагается на пользователя.

Фирма-изготовитель не несет ответственности за повреждения, вызванные самостоятельным внесением изменений в конструкцию изделия.

Срок службы – 5 лет. Указанный срок службы действителен при соблюдении потребителем требований настоящего руководства.

Описание

Стальная конструкция сиденья выдерживает нагрузку до 135 кг. Под сиденьем расположен большой лоток для инструментов, чтобы они всегда были под рукой. Толстое виниловое сиденье и сверхпрочные ролики прослужат долго.

Информация об устройстве

После вскрытия упаковки необходимо проверить комплектность поставленного изделия.

Комплект поставки

- 1. Паспорт устройства (руководство);
- 2. Устройство

В комплекте поставки представлена общая информация. Данная комплектация актуальна на момент издания руководства по эксплуатации. При обнаружении каких-либо повреждений или нехватки каких-то компонентов изделие следует не использовать, а вернуть его продавцу. При передаче данного оборудования другому лицу необходимо также предоставить ему данное руководство по эксплуатации.

Торговая марка GIGANT оставляет за собой право на изменение конструкции и комплектации оборудования без уведомления потребителя. Если вы не можете найти деталь из перечня комплекта поставки, проверьте, возможно она уже установлена на изделие.

Параметры

1. Грузоподъемность – 0,5 т (500 кг)

2. Минимальная высота – 1120 мм

3. Максимальная высота – 1890 мм

4. Площадь основания – 800 × 800 мм

5. Площадь подъемной платформы – 300 × 300 мм
6. Колеса – есть (4 шт.)

7. Размер упаковки – 1020 × 300 × 150 мм


8. Масса нетто – 22,2 кг

9. Ручка – есть (2 шт.)

10. Педаль – есть (длина педали – 180 мм)

11. Защита от перегрузки – нет

Эксплуатация



№	Описание	Кол-во	№	Описание	Кол-во
1	Подъемная платформа	1	22	Уплотнительное кольцо 9,5 × 2,65	2
2	Шток	1	23	Корпус насоса	1
3	Кольцо	1	24	Шайба насоса	1
4	Стопорное кольцо 28 × 2	1	25	Стальной шарик	1

№	Описание	Кол-во	№	Описание	Кол-во
6	Основная крышка	1	27	Стальной шарик	1
7	Уплотнительное кольцо 33,5 × 3,55	1	28	Пружина	1
8	Прямоугольное кольцо 61 × 55 × 1,5	1	29	Винт уплотнения M10×1	1
9	Винт уплотнения M10×1	1	30	Ножная педаль	1
10	Уплотнительное кольцо 8,5 × 2,65	1	31	Стержень	1
11	Основная труба	1	32	Пин 8 × 27	3
12	Прямоугольное кольцо 61 × 55 × 1,5	1	33	Шплинт	3
13	Рычаг выпускного клапана	1	34	Гровер	4
14	Уплотнительное кольцо 7,8 × 1,9	1	35	Шайба	4
15	Стальной шарик	1	36	Винт M10 × 30	4
16	Цилиндр	1	37	Гайка M10	4
17	Шайба цилиндра	1	38	Ножка базы	2
18	Стальной шарик	1	39	Шайба	4
19	Гровер	1	40	Гровер	4
20	Пружина	1	41	Круглая гайка M10	4
21	Сердечник	1	42	Колесо	4

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Убедитесь, что вы правильно подготовили автомобиль, прежде чем пытаться использовать домкрат коробки передач.

Перед использованием убедитесь, что вес и габариты коробки передач не превышают грузоподъемность домкрата.

Опускание груза

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Убедитесь, что груз находится в центре и устойчиво закреплен на седле домкрата, а груз зафиксирован на месте перед попыткой подъема, опускания или транспортировки.

МЕДЛЕННО поверните ручку выпускного клапана против часовой стрелки, чтобы плавно опустить подъемную платформу до самого низкого значения.

Минимальная высота необходима и перед попыткой транспортировки груза.

⚠ ВАЖНО!

Устройство оснащено предохранительным клапаном. Чем быстрее поворачивается ручка клапана, тем быстрее опускается домкрат.

Убедитесь, что опускание домкрата происходит медленно и контролируемо, чтобы избежать риска внезапного падения, которое может быть опасным. Клапан автоматически вернется в закрытое положение при отпускании ручки.

Меры безопасности

⚠ ВНИМАНИЕ!

Прочитайте, изучите и следуйте всем инструкциям перед сборкой или эксплуатацией данного устройства. Несоблюдение этих инструкций может привести к травмам и повреждению оборудования.

1. Не превышайте максимальную грузоподъемность.
2. Не используйте устройство для работ, отличных от прямого назначения устройства, т.е. не по назначению.
3. Это устройство предназначено для использования на твердой, ровной поверхности, способной выдержать нагрузку. Использование не на твердой ровной поверхности может привести к неустойчивости груза, его потере или повреждению, а также к травмам пользователя.
4. Не допускается внесение изменений в данное изделие.
5. Если устройство не работает должным образом или детали ослаблены, отсутствуют или сломаны, немедленно прекратите его использование.

Уход



ВАЖНО!

Проводить техническое обслуживание или ремонт должен только квалифицированный персонал.

1. Когда домкрат не используется, платформа должна находиться в самом нижнем положении.
2. Содержите устройство в чистоте и вытирайте масло или консистентную смазку. Смазывайте все движущиеся части бескислотным маслом.
3. Масляный баллон является герметичным устройством, доступ к которому запрещен. Для получения технической помощи обратитесь к официальному дилеру.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Необходимо использовать только качественное масло для домкрата, НЕ используйте тормозную жидкость.

4. Перед каждым использованием следуйте предварительному контрольному списку, чтобы убедиться, что компоненты находятся в хорошем рабочем состоянии.
5. НЕ используйте домкрат, если вы считаете, что он подвергся чрезмерной нагрузке или удару.
6. Периодически проверяйте поршень насоса и шток поршня на наличие признаков коррозии. Протирайте открытые участки чистой промасленной тканью.

Транспортировка, хранение, утилизация

Транспортирование

Не требует специальных мер транспортирования.

Хранение

Храните в сухом, защищенном от влаги месте.

Утилизация

Сиденье изготовлено из безопасных для окружающей среды и здоровья человека материалов и веществ. Тем не менее для предотвращения негативного воздействия на окружающую среду при прекращении использования установки (истечении срока службы) и непригодности к дальнейшей эксплуатации изделие подлежит сдаче в приемные пункты по переработке металлолома и пластмасс.

Упаковку следует утилизировать без нанесения экологического ущерба окружающей среде в соответствии с действующими нормами и правилами на территории страны использования данного оборудования.

Для заметок

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of small, equal-sized squares formed by thin black lines. There are no margins, text, or other markings on the page.

Адреса сервисных центров

- Московская область, г. Домодедово
п. Госплемзавода Константиново
Объездное шоссе, с. 2А
+7 (800) 550-37-87, доб. 404
- Ближайший розничный магазин
ВсеИнструменты.ру

Гарантийный талон



№ _____

Гарантийный талон является документом, дающим право на гарантийное обслуживание приобретенного инструмента. Гарантия на проданное изделие подразумевает под собой его бесплатный ремонт либо замену на аналогичное изделие в случае невозможности ремонта в течение гарантийного срока. Гарантия покрывает расходы на работу по гарантийному ремонту и на стоимость запасных частей. Стоимость почтовых отправлений, страховки и отгрузки изделий для ремонта не входит в гарантийные обязательства. В случае утери гарантийного талона владелец лишается права на гарантийное обслуживание. Условия гарантии не предусматривают профилактику и чистку изделия, а также выезд мастера к месту установки изделия с целью его подключения, настройки, ремонта или консультаций.

На данное изделие распространяется гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи через сеть фирменных магазинов. В целях определения причин отказа и/или характера повреждений изделия производится техническая экспертиза в сроки, установленные законодательством. По результатам экспертизы принимается решение о возможности восстановления изделия или необходимости его замены. Гарантия распространяется на все поломки, которые делают невозможным дальнейшее использование изделия и вызваны дефектами изготовителя, материала или конструкции.

Гарантийный ремонт осуществляется при соблюдении следующих условий.

1. Имеется в наличии товарный или кассовый чек и гарантийный талон с указанием в нем даты продажи, подписи покупателя, штампа торгового предприятия.
2. Предоставление неисправного изделия в чистом виде.
3. Гарантийный ремонт производится только в течение срока, указанного в данном гарантийном талоне.

Гарантия не распространяется на следующие случаи.

- Естественный износ.
- Несоблюдение мер безопасности.
- Несоблюдение рекомендаций по техническому обслуживанию.
- Неправильное использование или грубое обращение.
- Наличие внутри изделия пыли, мелкодисперсных веществ, жидкостей, насекомых, посторонних предметов.

Гарантия не распространяется также на изделия со следами несанкционированного вмешательства в конструкцию, осуществленного лицами без специального разрешения на проведение ремонтных работ.

С правилами эксплуатации и условиями гарантии ознакомлен. Претензий к комплектации и внешнему виду не имею.
Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия

.....
Ф. И. О. покупателя

.....
Подпись покупателя

.....
Штамп торговой организации

Без штампа или печати торговой организации гарантийный талон не действителен!

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН № 1
Дата приема _____
Дата выдачи _____
Номер заказа-наряда _____
Мастер _____

1

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН № 2
Дата приема _____
Дата выдачи _____
Номер заказа-наряда _____
Мастер _____

2

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН № 3
Дата приема _____
Дата выдачи _____
Номер заказа-наряда _____
Мастер _____

3

**Вы можете заказать
инструмент марки
Gigant на сайте
vseinstrumenti.ru**



**Правообладатель ТМ «Gigant»
ООО «ВсеИнструменты.ру» 109451, Россия,
г. Москва, ул. Братиславская, д. 16, корп. 1, пом. 3
8 800 550-37-70**