


*Перед сборкой обязательно изучите настоящую инструкцию
*Сборку производить на твердой и ровной поверхности

Шкафы




	Заглушка	Стяжка эксцентриковая	Шкант 8x35	Гвоздь 2x20	Стяжка межсекц	Опора регулируемая	Полкодержатель	Фурнитура для установки в стене	Штангодержатель	Штанга мебельная	Штанга выдвижная	Шуруп 4x16
Уп. 908 839	8 шт	8 шт	8 шт	14 шт	2 шт	—	—	—	—	—	—	—
Уп. 908 840	8 шт	8 шт	10 шт	16 шт	—	4 шт	4 шт	—	—	—	—	—
Уп. 908 841	12 шт	12 шт	10 шт	20 шт	—	4 шт	4 шт	1 шт	—	—	—	—
Уп. 908 842	16 шт	16 шт	10 шт	26 шт	—	4 шт	8 шт	1 шт	—	—	—	—
Уп. 908 843	12 шт	12 шт	10 шт	26 шт	—	4 шт	—	1 шт	2 шт	1 шт	—	—
Уп. 908 850	12 шт	12 шт	10 шт	20 шт	—	4 шт	4 шт	1 шт	—	—	—	—
Уп. 908 851	16 шт	16 шт	10 шт	26 шт	—	4 шт	8 шт	1 шт	—	—	—	—
Уп. 908 852	12 шт	12 шт	10 шт	26 шт	—	4 шт	—	1 шт	—	—	1 шт	4 шт

Номер	Наименование деталей
1	Стенка боковая
2	Щит верхний
3	Щит нижний
4	Щит стационарный
5	Полка
6	Цоколь
7	Стенка задняя
8	Дверь ЛДСП
9	Дверь стекло

ВНИМАНИЕ!
При сборке изделия не прилагайте больших усилий, чтобы не пробить щит шкантом!


	Винт М4x22-2шт. Ручка	Петля накладная	Ответная планка	Саморез 3-9x16	Резиновый амортизатор
Уп. 908 846	2 компл.	4 шт	4 шт	8 шт	2 шт
Уп. 908 853	1 компл.	2 шт	2 шт	4 шт	1 шт
Уп. 908 857	1 компл.	3 шт	3 шт	6 шт	1 шт

(I, II, ...) - действия по порядку




Производитель имеет право без предварительного уведомления внести изменения в изделие, которые не ухудшают его технические характеристики, а являются результатом работ по усовершенствованию его конструкции или технологии производства.

II




III

Перед закреплением задней стенки следует проверить равенство диагоналей шкафа.



V

Для исключения опрокидывания необходима дополнительная фиксация шкафной секции к стене



IV




СХЕМА РЕГУЛИРОВКИ СТЕКЛЯННЫХ ДВЕРЕЙ





СХЕМА РЕГУЛИРОВКИ ЩИТОВЫХ ДВЕРЕЙ



VI

Установка штанг в шкафах для одежды






СХЕМА МОНТАЖА ПЛАНКИ ОТВЕТНОЙ


*При установке двери высокой,
посадочные места
центральных ответных планок
для левой и правой двери отличаются.*

Боковина правая

Боковина левая



*Для остальных дверей
посадочные места симметричны,
и не задействуют центральных отверстий*



ВНИМАНИЕ

При хранении и эксплуатации изделий из стекла не допускается:

- взаимное касание изделий и касание их о твёрдые предметы;
- протирание изделий материалами содержащими абразивные включения;
- длительное присутствие влаги на поверхности стекла;
- удары жесткими предметами.