



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.HB18.B.03005/24

Серия RU № 0486556

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАНДАРТ", место нахождения: 129626, Российская Федерация, город Москва, улица Мытищинская 3-я, дом 3, строение 1, этаж 2, помещение I, комната 8. Адрес места осуществления деятельности: 129626, Российская Федерация, город Москва, улица Мытищинская 3-я, дом 3, строение 1, этаж 2, помещение I, комната 8 (вн. №208); регистрационный номер аттестата аккредитации (уникальный номер записи об аккредитации) № RA.RU.11HB18, дата регистрации 29.04.2019, номер телефона: +7(925)0488056, адрес электронной почты: standart.mos.77@gmail.com.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "РЕСПИК". Место нахождения: 445024, Самарская область, городской округ город Тольятти, город Тольятти, улица Революционная, дом 3, квартира 642, Российская Федерация. Адрес места осуществления деятельности: 445043, Самарская область, городской округ город Тольятти, город Тольятти, улица Борковская, дом 38, Российская Федерация. Основной государственный регистрационный номер: 1216300021321. Телефон: 8 (800) 101-99-45, адрес электронной почты: info@respik-safety.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "РЕСПИК". Место нахождения: 445024, Самарская область, городской округ город Тольятти, город Тольятти, улица Революционная, дом 3, квартира 642, Российская Федерация. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 445043, Самарская область, городской округ город Тольятти, город Тольятти, улица Вокзальная, дом 96, строение 1, Российская Федерация.

ПРОДУКЦИЯ Средства индивидуальной защиты органов дыхания, торговой марки "РЕСПИК": полумаски из изолирующих материалов серия 800, модели: S – 801, M – 802, L – 803. Продукция изготовлена в соответствии с ГОСТ 12.4.244-2013 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Полумаски и четвертьмаски из изолирующих материалов. Общие технические условия». Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 9020 00 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты".

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № 20Л/Н-16.01/24 от 16.01.2024 года, выданного Испытательной лабораторией «LIGHT GROUP» Испытательного центра «CERTIFICATION GROUP» Общества с ограниченной ответственностью "Трансконсалтинг" аттестат аккредитации регистрационный номер RA.RU.21AI63. Акта анализа состояния производства № 23/11/23/СС-03 от 24.11.2023 года выданного Органом по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью "СТАНДАРТ" (уникальный номер записи об аккредитации RA.RU.11HB18), подписанного экспертом Чебослаевой Анной Александровной. Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ 12.4.244-2013 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Полумаски и четвертьмаски из изолирующих материалов. Общие технические условия» пункты 3.2, 3.3, 3.8.2, 3.8.5.3, 3.8.5.4, 3.9.3, 12.3.10.1, 3.11. Условия и сроки хранения, срок службы (годности) продукции согласно руководству по эксплуатации. Действие сертификата соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения: Н. 2023 год.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 26.01.2024 **ПО** 25.01.2029

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

М.П.

Мочанова Татьяна Егоровна

(Ф.И.О.)

Чебослаева Анна Александровна

(Ф.И.О.)