



## ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Смеситель для раковины с коротким  
изливом, Тип 2, ABS-пластик CAPEL  
**Хром**



**Артикул: CAP-SR-H-02**

## УСТАНОВКА

Монтаж смесителя должен производиться квалифицированным специалистом или уполномоченной организацией.

Затяжку всех гаек следует производить ключом с мягкими прокладками или губками, избегая механического повреждения пластиковых частей смесителя.

Перед установкой смесителя необходимо промыть трубопровод проточной водой от механических примесей и посторонних предметов в течении 1 минуты.

Подключение к водопроводной сети следует осуществлять через фильтры (не более 100 микрон), исключающие попадание механических примесей (абразивных частиц) внутрь изделия.

При давлении в водопроводе свыше 5 атмосфер рекомендуется установка редуктора для снижения давления.

Установка на раковину производится с помощью специальной гайки и уплотнителей. Вам потребуется сантехническая ФУМ лента.

**ВАЖНО! Не используйте абразивные чистящие средства, а также средства, содержащие хлор или отбеливатели, так как они могут повредить поверхность пластика и привести к его обесцвечиванию. Используйте мыльный раствор или мягкие моющие средства, изопропиловый спирт.**

**ВАЖНО! Запрещено вносить какие-либо изменения в конструкцию смесителя - сверлить дополнительные отверстия, расширять и удлинять существующие, иным образом нарушать целостность изделия. Это может привести к выходу смесителя из строя.**

# ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

**Уважаемый покупатель!** Благодарим Вас за покупку продукции бренда CAPEL. В случае, если наше изделие будет нуждаться в гарантийном обслуживании, просим Вас обратиться в наш отдел по работе с клиентами по адресу, указанному на упаковке.

**ГАРАНТИЯ.** На основании этой потребительской гарантии производитель гарантирует отсутствие в изделии дефектов производственного характера и дефектов составляющих его компонентов сроком на 1 год начиная со дня продажи. Если в течение этого гарантийного срока в изделии обнаружатся дефекты в материалах, наш сервисный центр бесплатно отремонтирует изделие на приведённых ниже условиях.

**ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ЕСТЕСТВЕННЫЙ ИЗНОС.**

## ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

1. При возникновении претензий по гарантии, изделие следует вернуть в ООО «Доминант» по адресу, указанному ниже. Расходы на транспортировку до ООО «Доминант» несёт покупатель, а на возврат изделия покупателю - ООО «Доминант».
2. Настоящая гарантия действительна только при предъявлении с дефектным изделием правильно заполненного гарантийного талона с проставленной датой продажи и печатью продавца.

## 3. Гарантия не действует в случаях:

- если изделие использовалось или устанавливалось с отступлениями от инструкции по сборке и эксплуатации;
- если дефект возник вследствие чрезвычайных обстоятельств, таких как: пожар, наводнение, удар молнии, деформирующая чистка, чрезмерно высокие температуры, растворители, кислоты, неправильное применение, небрежное обращение.

**Компания ООО «Доминант» не несёт никакой материальной ответственности за ущерб, причинённый вследствие использования изделия ненадлежащим образом.**

## ООО «Доминант»

355035, Россия, г. Ставрополь,

ул. 2-я Промышленная, 31а

E-mail: info@dominant-st.ru

Режим работы: Понедельник – Пятница: с 08-00 до 17-00

Суббота – Воскресенье: выходной

# СВЕДЕНИЯ О ПОКУПКЕ

ДАТА ВЫПУСКА \_\_\_\_\_

КОНТРОЛЬ ОТК ООО «ДОМИНАНТ» \_\_\_\_\_

М. П.

ПОДПИСЬ ПРОДАВЦА \_\_\_\_\_

ФИРМА ПРОДАВЕЦ \_\_\_\_\_

## ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материал: ABS-пластик

Поверхность: глянцевая

Аэратор: пластиковый

Крепление: гайка

Диаметр подводки: 3/4 дюйма

Высота излива: 65 мм

Диаметр посадочного отверстия: 32 мм

Назначение: для раковины

Механизм: Рычажный

Размеры изделия (ш\*г\*в): 48x150x123 мм;

Размеры упаковки (ш\*г\*в): 175x180x55 мм.

Масса изделия: 0,335 кг.

Масса в упаковке: 0,625 кг.

## КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Смеситель в сборе – 1 шт,

Комплект крепления – 1шт,

Подводка 3/4 дюйма - 2 шт,

Паспорт изделия - 1 шт.

## Гарантия: 1 год

Сканируйте QR-код  
смартфоном  
чтобы перейти на  
наш сайт:  
<https://capel.pro>

Арт.: CAP-SR-H-02



4 6 0 3 3 1 2 6 0 4 5 2 0

