

Профессиональная автохимия и все для автомойки
Профессиональные моющие средства для предприятий пищевой промышленности и АПК
Профессиональные моющие средства для клининга

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОГО КИСЛОТНОГО ГЕЛЯ ДЛЯ ВАННОЙ КОМНАТЫ «BREEZE
RUSH» ТМ «CLEANBOX»**

для ПРЕДПРИЯТИЙ ПИЩЕВОЙ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ;
ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ, АДМИНИСТРАТИВНЫХ, ОБЩЕ-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И НАУЧНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ТОРГОВЫХ И ДЕЛОВЫХ ЦЕН-
ТРОВ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ,
ПРЕДПРИЯТИЙ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРИМЕНЕНИЯ В БЫТУ, А
ТАКЖЕ НА ДРУГИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ РАЗЛИЧНОГО ПРОФИЛЯ

ПРОДУКЦИЯ ИЗГОТОВЛЕНА НА ПРЕДПРИЯТИИ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
КОТОРОГО СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015).

СОСТАВИЛ
Руководитель
инновационной лаборатории:

 Санников С.А.

УТВЕРДИЛ
Генеральный директор:

 Телеусова М.В.

Дата создания инструкции: 01.04.2024
Дата последней ревизии: 01.04.2024

ИНСТРУКЦИЯ

Высокоэффективного кислотного геля для ванной комнаты «BREEZE RUSH» TM «CLEANBOX»

1. Наименование продукции и производитель

Наименование: Высокоэффективный кислотный гель для ванной комнаты «BREEZE RUSH» TM «CLEANBOX»;
ТУ 20.41.32-159-68251848-2024;
Производитель: ООО «ПК «Вортекс», 426039, УР, г. Ижевск,
ул. Новосмирновская, 14.; Тел.: 8 (800) 22-22-805, +7 (3412) 77-27-28,
www.pk-vortex.com

2. Назначение

Гелеобразное высокоэффективное кислотное моющее средство для удаления застарелых известковых отложений, жира, ржавчины, мочевого камня с раковин, унитазов, писуаров, кафельной плитки Удобно наносится на вертикальные поверхности, благодаря гелеобразной консистенции долго держится на поверхности.

3. Области применения

Предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, в том числе молокоперерабатывающей, мясоперерабатывающей, птицеперерабатывающей, рыбоперерабатывающей и пивобезалкогольной и др., а также предприятия общественного питания, административные, общеобразовательные и научные учреждения, детские дошкольные и школьные учреждения, объекты жилищно-коммунального хозяйства, лечебно-профилактические и санаторно-курортные учреждения, торговые и деловые центры, медицинские учреждения, гостиничные комплексы, производственные и складские помещения, другие предприятия различного профиля и для применения в быту.

4. Инструкция по применению

Перед применением проверить устойчивость обрабатываемой поверхности к средству на малозаметном участке. Равномерно нанести средство на обрабатываемую поверхность, оставить на 1-5 минут, в зависимости от степени загрязнения. Потереть щеткой или губкой, не допуская высыхания поверхности, смыть водой. При необходимости обработку повторить.

5. Безопасность

Хранить в недоступном для детей месте. При работе использовать средства индивидуальной защиты (очки, перчатки, сменную одежду). Избегать проглатывания, попадания на кожу и слизистые оболочки, вдыхания паров. В случае попадания на кожу и слизистые оболочки немедленно промыть большим количеством проточной воды. При необходимости обратиться к врачу. Не смешивать с щелочными и хлорсодержащими препаратами. Не использовать на алюминиевых, медных, чугунных, хромированных, оцинкованных и эмалированных поверхностях, а также на мраморе.

6. Хранение

Хранить при температуре от +5 °С до +25 °С в плотно закрытой оригинальной таре. Средство замерзает. После размораживания и тщательного перемешивания полностью восстанавливает свои свойства.

Срок годности – 2 года от даты изготовления, при условии соблюдения правил хранения.

7. Физико-химические свойства

- Прозрачная гелеобразная жидкость от бесцветного до желто-коричневого цвета;
- Плотность, г/см³ - 1,045 – 1,070;
- Кислотность, % - 11 -14

8. Состав

Деионизированная вода (30 % и более), смесь неорганических кислот (5 % и более, но менее 15 %), неионогенные ПАВ (менее 5 %), функциональная добавка (менее 5 %).

9. Данные по экологии

Продукт в разбавленном состоянии допускается к сливу в канализационные системы для последующей транспортировки на очистные сооружения сточных вод.

10. Форма поставки

1л, 5л.