KOPOS



# WIRING BOXES UNDER PARGET

# ВЫ СТОИТЕ ЗА НАШИМ УСПЕХОМ

Благодаря новым технологиям мы совершенствуем и внедряем инновации в нашу продукцию.
Для вас.

# КОРОБКИ ДЛЯ ТВЕРДЫХ СТЕН

Компания KOPOS является признанным производителем материалов для электроустановочных изделий. Монтажные коробки предназначены для монтажа под штукатурку и являются одним из основных принципов их производства. Термин KU 68 уже много лет известен как стандарт среди коробок. В этой категории предложение KOPOS гораздо разнообразнее. Заказчик может выбрать монтажную коробку различной глубины и различные конструкции, обеспечивающие взаимное соединение. В то же время мы можем выбрать соединительную коробку или несколько коробок. Конечно, также имеется широкий ассортимент аксессуаров, таких как крышки, заглушки для штукатурки, клеммные колодки и многое другое…

Качество этих изделий в первую очередь определяется точностью изготовления и конструкцией коробок. Для лучшей фиксации в штукатурном слое коробки снабжены боковыми выступами. Простота монтажа кабелей и монтажных труб позволяет использовать разъёмные вводы. Инструментальные коробки также выпускаются с мембранными вводами. Они герметизируют электрическую часть и, таким образом, предотвращают нежелательный приток воздуха, воды. Все коробки изготовлены из самозатухающего материала, и его качество является для нас ключевым. Производство и сертификация проводится в соответствии с действующими международными стандартами. Качество этих изделий в первую очередь определяется точностью изготовления и конструкцией коробок.

Для лучшей фиксации в гипсовом слое коробки имеют боковые выступы. Простота монтажа кабелей и труб для подключения проводов обеспечивает возможность их демонтажа. Также доступны инструментальные боксы с мембранными вводами. Они герметизируют электрическую установку и, таким образом, предотвращают нежелательный приток воздуха. Все боксы изготовлены из самозатухающего материала, и его качество является для нас ключевым. Производство а сертификация проводится в соответствии с действующими стандартами.



# KP 68/D, KPR 68/D

Ø 80

- возможно соединение в непрерывном ряду диаметром 71 мм (возможно соединение (KP 68/D и KPR 68/D)
- вводные отверстия выполнены из эластичного материала
- монтаж кабеля или труб осуществляется в предварительно надрезанные гибкие мембраны кабельных вводов. Надрез осуществляется крест накрест без необходимости удаления всей мембраны
- герметичность сохраняется даже при протянутом кабеле или трубной прокладке внутрь коробок
- подходит для низкоэнергетических или пассивных домов
- степень защиты IP30 - коробка оснащена соответствующей крышкой или устройством с защитой выше или равной IP30
- защищено европейским промышленным патентом
- KPR 68/D - простая установка устройств с большой глубиной




ПВХ | -5 - +60°C | 850°C | 71 | IP30

V 68 | ZV 68 | NR 5X5

КОМБИНИРОВАННЫЕ ВВОДЫ ДЛЯ КАБЕЛЕЙ И ТРУБ

АНТИВЫРЫВНЫЕ ШИПЫ ДЛЯ ЖЕСТКОГО КРЕПЛЕ-НИЯ В СТЕНЕ

КОД Е
НА КАЖ
КОРО



БОЛЬШОЕ ВНУТРЕННЕЕ ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ КОММУНИКАЦИЙ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЕЗЬБО-ВОЙ СТОЛБ КРЕПЛЕНИЯ КРЫШКИ KO68

ЗАЩИТА ПРО
НЫМ ПАТ

EAN
ЖДОЙ
БКЕ

ДВУХРЕЗЬБОВЫЕ УСТАНОВОЧНЫЕ ВИНТЫ

ПРОЧНОЕ И ПРОСТОЕ СОЕДИНЕНИЕ ДЛЯ МНОГОПОСТОВЫХ РАМОК БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА



ОМЫШЛЕН-
ЕНТОМ

ТРОЙНОЕ ОТВЕСТИЕ НИВЕЛИРОВАНИЯ УСТАНОВКИ ЭУИ

ЛЕГКОСТЬ СОЕДИНЕНИЯ

# KU 68-45, KPR 68-70

Ø 80

- the possibility of a fixed connection in a continuous row with a diameter 71 mm (possible connection also with boxes KP 68/D and KPR 68/D)
- more space for wiring
- protected by a European industrial and utility model
- version KU 68-45/V with an easy-to-mount lid
- KPR 68-70- easy installation of devices with great depth



V 68 KO 68

ZV 68

NR 5X5

# KP 68/2, KP 68, KPR 68

Ø 80

- возможность соединения в непрерывный ряд с межосевым шагом 71 мм
- рекомендуется соединять до 5 коробок в ряд
- KP 68/2 - подходит для прокладки проводов в тонких перегородках
- KPR 68 - простая установка устройств с большой глубиной



V 68 ZV 68 NR 5X5

# KP 67/2, KP 67/3

Ø 80

- для современных установочных изделий в комбинированных многопостовых рамках (шаг 71 мм)
- возможно соединение до 5 коробок в совместный ряд
- KP 67/2 - соединение в вертикальном, а также горизонтальном направлении с межосевым шагом 71 мм или 81 мм.
- KP 67/3- подходит для двойных рамок
- возможность увеличения осевого расстояния с помощью дистанционной проставки DR 18 для дизайнерской линейки приборов Element, Neo и др.




ПВХ | -5 - +60°C | 850°C | 71/81

V 68 | NR 5X5

# МНОГОПОСТОВЫЕ КОРОБКИ



Ø 80

- для современных установочных изделий в комбинированных многопостовых рамках
- значительная высокая жёсткость упрощает монтаж устройств
- разделительные перегородки для разделения отдельных контуров

MAT

ПВХ | -5 - +60°C | 850°C | 71 | Pb Free

NR 5X5

# KO 97/5, KR 97/5

- большое количество входов для создания более крупного количества соединений
- антивырывные шипы препятствуют выдёргиванию из стен
- достаточно места для клеммных колодок и соединений
- крышка с резьбовым столбиком для легкой, быстрой и надежной фиксации

MAT

ПВХ

-5 - +60°C

850°C

Pb Free

ZV 97

# KO 125 E

другие исполнения

KO 100

KO 100 E

KO 125

KO 125 E/EQ02

KT 250/1

KT 250

- большое количество отверстий для ввода кабелей и труб
- возможность установки опорной DIN-рейки TS35
- возможность центрирования и нивелирования крышки в горизонтальном положении
- возможность открытия всей боковой части для облегчения работы с кабелями

MAT

ПВХ

-5 - +60°C

850°C

Pb Free

# ПОЛИТИКА КОМПАНИИ




**INNOVATION**
We continuously search for new ways leading to technology and products improvements.

**FLEXIBLE AND INDIVIDUAL APPROACH**
Our customers enjoy the complex service and their requirements are solved individually. We are building a strong and long-term business partnership.

**RESPECT**
We respect people as individualities. We pursue open dialogue and a common solutions. Gentleness and helpfulness promote good relationships.

**TEAMWORK**
We recognize the fact that each employee contributes to the company growth; only motivated and cooperating teams become successful and continuously achieve the goals.

**EDUCATION**
Expertise and skill enhancement are an integral part of the company strategy.

**SAFETY**
Environmental protection, occupational safety and health are a requirements embedded in all our company activities. We comply with the strict standards of ethics and work control.

KOPOS KOLÍN a.s.
Havlíčkova 432
280 02 Kolín IV
Czech Republic

tel.: +420 321 730 111
e-mail: kopos@kopos.cz
www.kopos.com