



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.AГ78.B.00548/25

Серия RU № 0382535

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации продукции и услуг ФБУ "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Нижегородской области". Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 603950, Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Республиканская, дом 1. Регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.0001.10АГ78, дата регистрации 26.08.2015. Номер телефона +7(800)200-22-14, адрес электронной почты mail@nncsm.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Потенциал Лаптево".

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 606137, Российская Федерация, Нижегородская область, Павловский район, деревня Лаптево, улица Заводская, дом 1 "Д", офис 2.

Основной государственный регистрационный номер: 1165252051227. Номер телефона +7(83171)792-18, адрес электронной почты info@potencial-nn.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Потенциал Лаптево".

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 606137, Российская Федерация, Нижегородская область, Павловский район, деревня Лаптево, улица Заводская, дом 1 "Д", офис 2

ПРОДУКЦИЯ

Средства индивидуальной защиты от падения с высоты: Блокирующее устройство втягивающего типа (лента) Л-3,5; Блокирующее устройство втягивающего типа (лента) Л-6,5; Блокирующее устройство втягивающего типа (трос) Т-2; Блокирующее устройство втягивающего типа (трос) Т-2 double.

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 32.99.11-003-01998294-2019 "Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Средства защиты втягивающего типа. Технические условия".

Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8428 90 800 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты"

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № 122-08-24 от 12.08.2024 Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «Лабораторная Экспертиза», регистрационный номер аттестата аккредитации (уникальный номер записи об аккредитации) RA.RU.21HP61; Протоколов испытаний № 531116 от 10.01.2025, № 531117 от 10.01.2025, № 529387 от 12.08.2024 Испытательного центра "Нижегородиспытания" ФБУ "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Нижегородской области", регистрационный номер аттестата аккредитации (уникальный номер записи об аккредитации) РОСС RU.0001.21АЮ49 от 24.08.2015; Акта о результатах анализа состояния производства № 2400045 от 05.08.2024 органа по сертификации продукции и услуг ФБУ "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Нижегородской области", регистрационный номер аттестата аккредитации (уникальный номер записи об аккредитации) РОСС RU.0001.10АГ78, акт подписан экспертом Гуриным Дмитрием Александровичем. Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Применяемый стандарт: подразделы 4.2, 4.4, 4.5 и 4.7 ГОСТ Р ЕН 360-2008 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Средства защиты втягивающего типа. Общие технические требования. Методы испытаний. Условия хранения: температура от +5°C до +30°C, влажность не более 60 %. Срок хранения - 3 года. Срок службы - 3 года с даты продажи при использовании изделия по назначению. Сертификат распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения, а именно: 29.07.2024

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 03.02.2025
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

ПО 02.02.2030



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



Лахонин Александр Николаевич
(Ф.И.О.)

Демина Юлия Владимировна
(Ф.И.О.)