


# ZAMEK CENTRALNY CABINET DRAWER LOCK ЗАМОК ЦЕНТРАЛЬНЫЙ



## ZASTOSOWANIE / APPLICATION / ПРИМЕНЕНИЕ




## PARAMETRY / CHARACTERISTICS / ХАРАКТЕРИСТИКИ



## PAKOWANIE / PACKING / УПАКОВКА




## SKŁAD ZESTAWU / SET INCLUDES / КОМПЛЕКТАЦИЯ




|                | INFO     | L (mm) |
|----------------|----------|--------|
| ZZ-C1-288-01-S | 288x1200 | 1200   |
| ZZ-C5-288-01-S | 288x500  | 500    |
| ZZ-C6-288-01-S | 288x600  | 600    |
| ZZ-C8-288-01-S | 288x800  | 800    |







|    | Model (szt.) / Model (pcs.) / Модель (шт.) |    |    |    |
|----|--------------------------------------------|----|----|----|
|    | C5                                         | C6 | C8 | C1 |
| 1. | 1                                          |    |    |    |
| 2. | 2                                          | 2  | 3  | 4  |
| 3. | 3                                          | 3  | 4  | 4  |
| 4. | 3                                          | 3  | 4  | 4  |
| 5. | 1                                          |    |    |    |
| 6. | 1                                          |    |    |    |
| 7. | kpl                                        |    |    |    |

\*x – wysokość wiercenia zależna od konstrukcji szafki  
drilling height dependent on cabinet construction  
высота сверления зависит от конструкции корпуса



## WYMIARY PRODUKTU / PRODUCT DIMENSIONS / РАЗМЕРЫ ПРОДУКТА





\*a – wysokość blokady dla 1-ej szuflady  
locking height for 1st drawer  
высота фиксации для 1-го ящика

\*b – wysokość zaczepu dla 1-ej szuflady  
Hook height for 1st drawer  
Высота ответной части для 1-го ящика

