

Verdo | MA1100

Манометры цифровые дифференциальные



Внесен в Госреестр
СИ России № 95040-25

Описание и преимущества серии

Серия портативных универсальных цифровых дифференциальных манометров VERDO MA1100 с предельной допускаемой погрешностью измерений $\pm 0,3\%$ позволяет проводить измерения избыточного и дифференциального давлений в ходе работ по установке, обслуживанию и ремонту систем отопления, охлаждения и вентиляции, а также в области пневматики и медицины и др. Функция удержания данных и фиксация максимального, минимального и среднего значений существенно облегчает работу с прибором.

Измерение давления

измерения избыточного и дифференциального давлений, максимального, минимального и среднего значений

- **11 единиц измерения на выбор**
- **Автоматическое отключения питания**
- **Функция удержания показаний**
- **Батарейное питание**
с функцией индикации низкого уровня заряда батареи
- **Автоматическая индикация неисправностей**

Технические характеристики

Характеристика	MA1101	MA1102	MA1103	MA1104	MA1105
Диапазон измерений , кПа	0...13,79	0...34,47	0...103,4	0...206,8	0...517,1
Дискретность, кПа - от 0 до 10 кПа включ. - св. 10 кПа	0,001 0,01	0,001 0,01	0,1 0,1	0,1 0,1	0,1 0,1
Приведенная (к диапазону) погрешность, %	±0,3				
Диапазон показаний дифференциального давления, кПа	от -13,7 до +13,79	от -34,4 до +34,47	от -103,4 до +103,4	от -206,8 до +206,8	от -517,1 до +517,1
Максимальное давление, кПа	68,90	137,80	689,0		
Линейность/Гистерезис	±0.1% от диапазона измерений				
Воспроизводимость	±0.25% от диапазона измерений				
Входные штуцеры	Два металлических штуцера ø4,5мм для трубок 1/8" (3.18мм)				

Общие технические параметры

Характеристика	Значение
Рабочие условия эксплуатации	от 0 до 40°C; ≤ 90%
Нормальные условия измерения	от 18 до 28°C≤ 75%
Температура хранения	от -10 до 60°C; ≤ 90%
Размеры, масса	155,5×62,3×30, 0,17 кг
Питание	9В (1 шт. батарея типа 6F22)
Гарантия	1 год

Комплектация

Трубка жесткая	2 шт.
Трубка гибкая	2 шт.
Батарея электропитания 9В 6F22 (опционально)	1 шт.
Металлический штуцер	2 шт.
Чехол	1 шт.

Информация для заказа

Артикул	Наименование
MA121010	VERDO MA1101 манометр цифровой дифференциальный 13,79 кПа
MA121020	VERDO MA1102 манометр цифровой дифференциальный 34,47 кПа
MA121030	VERDO MA1103 манометр цифровой дифференциальный 103,4 кПа
MA121040	VERDO MA1104 манометр цифровой дифференциальный 206,8 кПа
MA121050	VERDO MA1105 манометр цифровой дифференциальный 517,1 кПа

Сертификаты



Свидетельство о внесении
в реестр СИ № 95040-25



Оцените удобство
современных решений