

ОСОБЕННОСТИ

Затворы дисковые поворотные применяются в системах тепло-, водо-снабжения, вентиляции и кондиционирования, как надежное, не требующее специального обслуживания, запорно-регулирующее устройство. Запирающий элемент выполнен в форме диска, вращающегося вокруг своей оси перпендикулярно направлению потока транспортируемой среды.


ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Условный диаметр	ДУ40 - ДУ600 (под заказ до ДУ1200)
Условное давление	Ру 16
Рабочая температура	-20°C...+120°C
Уплотнение	EPDM
Тип управления	ручка, редуктор
Покрытие	антикоррозионное, эпоксидное, толщина 250 мкм
Стандарты	ГОСТ Р 53673





ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

1	Корпус	Высокопрочный чугун A356 (GGG40)
2	Уплотнение	NBR
3	Диск	Нержавеющая сталь A351 (CF8)
4	Шток	Нержавеющая сталь SS410
5	Манжета	EPDM
6	Втулка	Армированный полисульфон PSF
7	Фиксатор вала	Углеродистая сталь с термо-диффуз. цинковым покрытием
8	Шайба упорная	Оцинкованная углеродистая сталь
8	Стопорное кольцо	Углеродистая сталь

СЕРИЯ AZ331



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗАТВОРОВ AZ331 С ГОЛЫМ ШТОКОМ DN40-DN300






D



ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ

DN (мм)	A	B	C	ISO5211	D2	D3	n-Ød1	Ø2	PN 10/16		HxH	W	Момент, Нм (16 бар)	Вес, кг
									D1	n-Ø				
40	130	56	33	F05/F07	65/90	50/70	4-7/10	12,6	110	4-19	9x9	16	8	2
50	140	61	43	F05/F07	65/90	50/70	4-7/10	12,6	125	4-19	9x9	16	10	3
65	150	68	46	F05/F07	65/90	50/70	4-7/10	12,6	145	4-19	9x9	16	16	3
80	158	76	46	F05/F07	65/90	50/70	4-7/10	12,6	160	8-19	9x9	16	20	4
100	176	92	52	F07	90	70	4-10	15,77	180	8-19	11x11	19	40	5
125	190	107	56	F07	90	70	4-10	18,92	210	8-19	14x14	24	55	7
150	211	120	56	F07	90	70	4-10	18,92	240	8-23	14x14	24	70	8
200	235	151	60	F10	125	102	4-12	22,1	295	12-23	17x17	24	150	19
250	265	186	68	F10	125	102	4-12	28,45	350/355	12-23	22x22	29	260	25
300	305	211	78	F10	125	102	4-12	31,6	400/410	12-23	22x22	29	350	35

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗАТВОРОВ AZ331 С ГОЛЫМ ШТОКОМ DN350



NN	Наименование	Кол-во
1	Корпус	1
2	Нижний шток	1
3	Диск	1
4	Верхний шток	1
5	Седло	1
6	X-образное кольцо	1
7	Втулка	1
8	Полукольцо	2
9	Прокладка	1
10	Стопорное кольцо	1


Дизайн и характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Все права защищены. ТАЗ3312А1

D

DN (мм)	A	B	C	Ø2	ISO5211	D2	D3	n-Ø1	150LB			PN10/16			PN6			HxH	W	Момент, Нм (16 бар)	Вес, кг
									D1	n-Ø	угол°	D1	n-Ø	угол°	D1	n-Ø	угол°				
350	368	270	78	31,60	F10-F14	125/175	102/140	4-12/18	476,3	12-29	30	460/470	16-23/28	22,5	44,5	12-23	30	22x22	29	550	39



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗАТВОРОВ AZ331 С ГОЛЫМ ШТОКОМ DN400-DN600



NN	Наименование	Кол-во
1	Торцевая крышка	1
2	Корпус	1
3	Нижний шток	1
4	Диск	1
5	Верхний шток	1
6	Седло	1
7	Втулка	3
8	Сальник	1
9	Полукольцо	1

DN (мм)	A	B	C	ISO5211	D2	D3	n-Ø1	150LB			PN10/16			PN6			HxH	W	Момент, Нм (16 бар)	Вес, кг
								D1	n-Ø	угол°	D1	n-Ø	угол°	D1	n-Ø	угол°				
400	400	310	102	F14	175	140	4-18	515	16-28	22,5	525	16-31	22,5	539,8	16-29	22,5	27x27	38	900	67
450	422	340	114	F14	175	140	4-18	565	20-28	18,0	585	20-31	18,0	577,9	16-32	22,5	27x27	38	1250	100
500	442	365	127	F14	175	140	4-18	620	20-28	18,0	650	20-34	18,0	635,0	20-32	18,0	36x36	48	1600	126
600	565	452	154	F16	210	165	4-22	725	20-31	18,0	770	20-37	18,0	749,3	20-35	18,0	36x36	48	2100	186

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ ДИСКОВЫХ ЗАТВОРОВ (ОПЦИЯ)

- с электрическим приводом
- с пневматическим приводом
- с блоком концевых выключателей
- с приводом с позиционером сигнал 4-20 мА вход/выход

Дисковые затворы с пневматическими приводами Север серии PA

Дисковый затвор	Привод двойного действия		Привод с пружинным возвратом	
	Артикул	пневмопривод	Артикул	пневмопривод
AZ331-040-16-N	AA331-040.DA	PA3DA	AA331-040.SR	PA3SR
AZ331-050-16-N	AA331-050.DA	PA3DA	AA331-050.SR	PA3SR
AZ331-065-16-N	AA331-065.DA	PA3DA	AA331-065.SR	PA7SR
AZ331-080-16-N	AA331-080.DA	PA3DA	AA331-080.SR	PA7SR
AZ331-100-16-N	AA331-100.DA	PA7DA	AA331-100.SR	PA16SR
AZ331-125-16-N	AA331-125.DA	PA11DA	AA331-125.SR	PA25SR
AZ331-150-16-N	AA331-150.DA	PA11DA	AA331-150.SR	PA25SR
AZ331-200-16-N	AA331-200.DA	PA25DA	AA331-200.SR	PA52SR
AZ331-250-16-N	AA331-250.DA	PA52DA	AA331-250.SR	PA91SR
AZ331-300-16-N	AA331-300.DA	PA52DA	AA331-300.SR	PA120SR
AZ331-350-16-N	AA331-350.DA	PA91DA	AA331-350.SR	PA220SR
AZ331-400-16-N	AA331-400.DA	PA120DA	AA331-400.SR	PA320SR
AZ331-450-16-N	AA331-450.DA	PA220DA	AA331-450.SR	PA560SR
AZ331-500-16-N	AA331-500.DA	PA220DA	AA331-500.SR	PA560SR
AZ331-600-16-N	AA331-600.DA	PA320DA	AA331-600.SR	PA1000SR

Дизайн и характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Все права защищены. AZ331.24.1




ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ

Дисковые затворы с электрическими приводами Архимед серии AR01E

Дисковый затвор	Артикул	Электропривод	Артикул	Электропривод	Артикул	Электропривод
AZ331-040-16-N	AA331-040.24/DC	AR01E003.24/DC	AA331-040.220/50	AR01E003.220/50	AA331-040.380/50	AR01E005.380/50
AZ331-050-16-N	AA331-050.24/DC	AR01E003.24/DC	AA331-050.220/50	AR01E003.220/50	AA331-050.380/50	AR01E005.380/50
AZ331-065-16-N	AA331-065.24/DC	AR01E003.24/DC	AA331-065.220/50	AR01E003.220/50	AA331-065.380/50	AR01E005.380/50
AZ331-080-16-N	AA331-080.24/DC	AR01E003.24/DC	AA331-080.220/50	AR01E003.220/50	AA331-080.380/50	AR01E005.380/50
AZ331-100-16-N	AA331-100.24/DC	AR01E008.24/DC	AA331-100.220/50	AR01E008.220/50	AA331-100.380/50	AR01E008.380/50
AZ331-125-16-N	AA331-125.24/DC	AR01E008.24/DC	AA331-125.220/50	AR01E008.220/50	AA331-125.380/50	AR01E008.380/50
AZ331-150-16-N	AA331-150.24/DC	AR01E010.24/DC	AA331-150.220/50	AR01E010.220/50	AA331-150.380/50	AR01E010.380/50
AZ331-200-16-N	AA331-200.24/DC	AR01E020.24/DC	AA331-200.220/50	AR01E020.220/50	AA331-200.380/50	AR01E020.380/50
AZ331-250-16-N	AA331-250.24/DC	AR01E040.24/DC	AA331-250.220/50	AR01E040.220/50	AA331-250.380/50	AR01E040.380/50
AZ331-300-16-N	AA331-300.24/DC	AR01E060.24/DC	AA331-300.220/50	AR01E060.220/50	AA331-300.380/50	AR01E060.380/50
AZ331-350-16-N	AA331-350.24/DC	AR01E080.24/DC	AA331-350.220/50	AR01E080.220/50	AA331-350.380/50	AR01E080.380/50
AZ331-400-16-N	AA331-400.24/DC	AR01E160.24/DC	AA331-400.220/50	AR01E160.220/50	AA331-400.380/50	AR01E160.380/50
AZ331-450-16-N	AA331-450.24/DC	AR01E200.24/DC	AA331-450.220/50	AR01E200.220/50	AA331-450.380/50	AR01E200.380/50
AZ331-500-16-N	AA331-500.24/DC	AR01E300.24/DC	AA331-500.220/50	AR01E300.220/50	AA331-500.380/50	AR01E300.380/50
AZ331-600-16-N	AA331-600.24/DC	AR01E300.24/DC	AA331-600.220/50	AR01E300.220/50	AA331-600.380/50	AR01E300.380/50

Для получения информации о габаритных размерах и подбору приводов для дисковых затворов от ДУ600 до ДУ1200 обращайтесь к менеджерам по продажам компании АРХИМЕД.

КОДИРОВКА ДЛЯ ЗАКАЗА



D

4



WWW.ARHMED.TECH



+7(495)105-70-77



info@arhimed.tech



г. Москва, ул. Б.Семеновская, д.49, кор.1, оф.331



Дизайн и характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Все права защищены.
 ТАЗ331241