

Verdo | SE2902

Двухканальная паяльная станция



Описание и преимущества серии

Verdo SE2902 — это инновационная двухканальная паяльная станция с интеллектуальным управлением, разработанная для профессионального ремонта электроники и работы с компонентами поверхностного монтажа.

Два независимых канала

одновременная работа с паяльником и термопинцетом

Малые размеры наконечников

идеально подходит для прецизионной пайки

Картриджный тип

мгновенный выход на рабочий режим

- **3 предустановленных канала**
быстрый доступ к часто используемым температурам
- **Кабельная направляющая**
удобное размещение проводов
- **Автоматическая калибровка температуры**
гарантирует точность измерений
- **Ручная калибровка**
для тонкой настройки под конкретные задачи
- **Поддон для остатков припоя**
удобство обслуживания
- **Меню настроек**
гибкая конфигурация параметров станции
- **Спящий режим**
продлевает срок службы нагревательных элементов
- **Автоматическое отключение**
защита от перегрева
- **Высокая точность**
PID-регулировка температуры ($\pm 2^{\circ}\text{C}$) с автоматической калибровкой

Технические параметры измерений

Модель	VERDO SE2902
Номинальная мощность	≤ 210 Вт
Размеры ДхШхВ, мм	180x244x114 (±5)
Рабочая температура окружающей среды	0~40°C
Температурный диапазон	90°C~450°C
Дисплей	ЖК-дисплей
Сопротивление наконечника заземлению	< 2 Ом

Комплектация

Паяльная станция	1 шт.
Держатели плат	2 шт.
Комплект жал для термопинцета	1 шт.
Катушка с припоем	1 шт.

Информация для заказа

Артикул	Наименование
SE290210	VERDO SE2902 Станция паяльная



Оцените удобство
современных решений