

**REXANT**

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

**АВТОМОБИЛЬНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ  
С БЕСПРОВОДНОЙ ЗАРЯДКОЙ  
MAGSAFE**



40-0607

Благодарим за покупку продукции торговой марки REXANT!

Внимательно изучите данное руководство по эксплуатации для правильного, безопасного и комфортного использования изделия.

### НАЗНАЧЕНИЕ:

Прибор предназначен для крепления мобильного устройства на дефлектор.

Универсальный держатель подходит для всех плоских решеток.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПАРАМЕТРЫ:

Размеры (ДхШхВ):	95x25x50 мм.
Материал:	ABS-пластик.
Цвет:	черный.
Тип крепления:	в дефлектор, посредством силиконовой ножки-прищепки.
Входной интерфейс:	порт USB-C.
Входные параметры:	9 В/2 А, 5 В/2,4 А.
Выходные параметры:	5 Вт/7,5 Вт, 10 Вт/15 Вт.
В комплекте	кабель USB-A-USB-C.
Сила тока:	3 А.
Напряжение:	до 5 В.
Мощность:	15 Вт.
Длина кабеля:	1 м.

### КОМПЛЕКТАЦИЯ:



- Автомобильный держатель с беспроводной зарядкой: 1 шт.
- Кабель USB-A-USB-C: 1 шт.
- Руководство по эксплуатации: 1 шт.

Используйте автомобильный источник питания для зарядки данного устройства в соответствии с национальным стандартом.

Стандарт эксплуатации: Qi.

### КОМПЛЕКТ ДЕТАЛЕЙ:

- 1) Автомобильный держатель с беспроводной зарядкой;
- 2) Закрепляющий элемент;
- 3) Зажим;
- 4) Кабель USB-A-USB-C.



## **ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ (ИСПОЛЬЗОВАНИЯ) И МОНТАЖА:**

После распаковки необходимо провести наружный осмотр изделия. При осмотре следует убедиться в отсутствии механических повреждений. Подключите зарядное устройство к сети через кабель, который идет в комплекте с беспроводным зарядным устройством. Не используйте изделие, если оно повреждено или имеет признаки неисправности. Держите устройство вдали от воды и других жидкостей. Не разбирайте, не роняйте и не трясите зарядное устройство. Отключайте неиспользуемое зарядное устройство от электрической сети. Во время работы устройство должно находиться на сухой поверхности на достаточном расстоянии от мощных источников тепла, а также емкостей с жидкостью. Изделие предназначено для использования в автомобиле. Продукт безопасен при использовании по назначению.

## **МЕРЫ, КОТОРЫЕ СЛЕДУЕТ ПРЕДПРИНЯТЬ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ НЕИСПРАВНОСТИ ПРОДУКЦИИ:**

При обнаружении неисправности обращайтесь в сервисный центр производителя или к продавцу.

## **ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ, УТИЛИЗАЦИЯ:**

Транспортировка изделия допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающей защиту товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги. Хранение изделия необходимо осуществлять в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре  $-30...+50$  °С.

Утилизация осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

Дату изготовления см. на упаковке и/или изделии.

Срок службы 20 лет.

Срок гарантии 12 месяцев.

**Изготовитель:** «Ningbo jia she trading Co., Ltd» / «Нингбо джиа ши трейдинг Ко., ЛТД».

**Адрес изготовителя:** 5-5, bulding 009, Shubo road no 9, Yinzhou district, Ningbo city, Zhejiang province, China / 5-5, билдинг 009, Шубо роад No 9, Иньчжоу дистрикт, Нингбо сити, Чжецзян провинц, Китай.

**Импортер и уполномоченный представитель:** ООО «СДС».

**Адрес импортера:** 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом.1, ком. 3.

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в продукцию без предварительного уведомления с целью улучшения потребительских свойств товара

