



**ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ**



Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "СТАРКРАФТ ЦЕНТР"

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 121099, Россия, город Москва, улица Новый Арбат, дом 31/12, квартира 87

Основной государственный регистрационный номер 1157746586414.

Телефон: +74993914952 Адрес электронной почты: info@starkraft.su

в лице Генерального директора Попович Виктора Валерьевича

заявляет, что Смазочные материалы: масла трансмиссионные минеральные, полусинтетические и синтетические торговой марки TECNOL, модели, согласно приложению № 1 на 1 листе.

Изготовитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЭКНОЛ"

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 143074, Россия, Московская область, Одинцовский г.о., п. Новый Городок, д. 37, оф. 18

Филиал: ООО «ВЭ ТЭ ИКС ПРО» 606025, РОССИЯ, Нижегородская обл, г Дзержинск, пр-кт Циолковского, дом 15

Филиал: "CREATIVE VIEW SA" Швейцария, Chemin de Jouxkens 13, 1020 Renens (VD), Vaud

Филиал: CREATIVE VIEW SA Нидерланды, Postbus 1010, 3330 CA Zwijndrecht, Netherlands

Филиал: Нидерланды, De Oliebron BV Merwedeweg 17, 3336 LG Zwijndrecht, Netherlands

Филиал: GEMAOIL PLUS KIMYA SAN. TIC. A.S. Турция, Acidereosb Mah. Abdullah Gul Blv. No: 6 Saricam/Adana/ Turkey

Филиал: Сербия, Fabrika Maziva FAM, Mike Stojanovića 15, 37000 Kruševac, Serbia

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: 271019, 2710198400, 2710198800, 3403199000, 3403990000

Серийный выпуск

соответствует требованиям

Технического регламента Таможенного союза "О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям" (ТР ТС 030/2012)

Декларация о соответствии принята на основании

Протокола испытаний № 13-10/URT-0046 от 13.10.2023 года, выданного Испытательной лабораторией «ЕАС-СТАНДАРТ» в составе Общества с ограниченной ответственностью «ЕАС-ПОИНТ» (регистрационный номер аттестата аккредитации МСК RU.31734.ИЛ0921)

Схема декларирования соответствия: 1д

Дополнительная информация

Требования технического регламента соблюдаются в результате применения на добровольной основе стандартов: ГОСТ 17479.2-2015 "Масла трансмиссионные. Классификация и обозначение", ГОСТ 23652-79 "Масла трансмиссионные. Технические условия". Условия хранения в соответствии с ГОСТ 1510-84. Срок хранения - 5 (пять) лет со дня изготовления. Дата изготовления указана в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации и/или таре. Декларация соответствия распространяется на продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения, указанную в акте(ах) отбора.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 16.10.2028 включительно.


(подпись)



Попович Виктор Валерьевич

(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.PA08.B.78268/23

Дата регистрации декларации о соответствии: 17.10.2023

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 Лист 1

к ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ЕАЭС N RU Д-RU.РА08.В.78268/23

Перечень продукции, на которую распространяется действие декларации о соответствии

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса
271019, 2710198400, 2710198800, 3403199000, 3403990000	Смазочные материалы: масла трансмиссионные минеральные, полусинтетические и синтетические торговой марки TECNOL, модели: TECNOL TransTec 75w140, TECNOL TransTec TDL 75w140, TECNOL TransTec TDL 75w110, TECNOL TransTec TDL 75w, TECNOL TransTec TDL 75w80, TECNOL TransTec MTF 75w80, TECNOL TransTec TDL 75w90, TECNOL TransTec LSA 75w90, TECNOL TransTec NORD 75w90, TECNOL TransTec 75w90, TECNOL TransTec LS 75w90, TECNOL TransPro MB 75w90, TECNOL TransPro 75w90 GL-4/GL-5, TECNOL TransPro 75w90 GL-5, TECNOL TransPro 80w85, TECNOL TransPro TDL 80w90, TECNOL TransPro LS 80w90, TECNOL TransPro LSA 80w90, TECNOL TransMax 80w90 GL-5, TECNOL TransMax 80w90 GL-4, TECNOL TransMax 80w90 GL-4/GL-5, TECNOL TransMax 80w140 GL-5/MT-1, TECNOL TransMax 80w140, TECNOL TransMax LSA 80w140, TECNOL TransMax LS 85w140, TECNOL TransMax LSA 85w140, TECNOL TransMax 85w140, TECNOL TracMax UTTO 10W30, TECNOL TracMax UTTO WB, TECNOL TracMax UTTO 30 CVT, TECNOL TracMax UTTO F, TECNOL TracMax UTTO HT, TECNOL TracMax UTTO 10W40, TECNOL TracMax 10W TO-4, TECNOL TracMax 30 TO-4, TECNOL TracMax 50 TO-4, TECNOL TracMax 60 TO-4, TECNOL UltraTech ASIA, TECNOL UltraTec 7G, TECNOL UltraTec DSG/DCT, TECNOL UltraTec 7G, TECNOL UltraTec 7G-MB, TECNOL UltraTec 8G, TECNOL UltraTec 9G-MB, TECNOL UltraTec CVT, TECNOL MultiTec ATF VI, TECNOL UltraShift, TECNOL PowerShift, TECNOL PowerTec III H, TECNOL PowerTec II D

Генеральный директор



подпись

Попович Виктор Валерьевич

(Ф.И.О. заявителя)

МП



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОРГАН СИСТЕМЫ ДОБРОВОЛЬНОЙ
СЕРТИФИКАЦИИ
«МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТАНДАРТ КАЧЕСТВА»
РОСС RU.31734.04ЮАЕ1

Аттестат аккредитации МСК RU.31734.ИЛ0921 от 02 августа 2021г.

Испытательная лаборатория «ЕАС-СТАНДАРТ»

в составе Общества с ограниченной ответственностью «ЕАС-ПОИНТ»
(ИНН: 7713481123; ОГРН: 1217700098439; Адрес: 127411, город Москва, Дмитровское шоссе,
дом 157 строение 12, офис 04/120-5-401 офис В)



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 13-10/URT-0046 от 13 октября 2023 года

Количество страниц	2
Сведения о заявителе (наименование и адрес)	<i>Общество с ограниченной ответственностью "СТАРКРАФТ ЦЕНТР". Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 121099, Россия, город Москва, улица Новый Арбат, дом 31/12, квартира 87. Телефон: +74993914952 Адрес электронной почты: info@starkraft.ru</i>
Наименование образца продукции	<i>Масло трансмиссионно-гидравлическое TECNOL TracMax UTTO 10w30 (полусинтетическое)</i>
Сведения о изготовителе (наименование и адрес)	<i>Общество с ограниченной ответственностью "ТЭКНОЛ". Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 143074, Россия, Московская область, Одинцовский г.о., п. Новый Городок, д. 37, оф. 18</i>
Испытания на соответствие	<i>ТР ТС 030/2012 "О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям"</i>
Нормативный документ на продукцию	-
Дата получения образцов	<i>06.10.2023</i>
Количество пробы/образцов	<i>3 шт</i>
Даты проведения испытаний	<i>06.10.2023 – 13.10.2023</i>

Условия хранения

температура 5 ± 2 °C и относительная влажность не более 75 %**Результат испытаний:**

Наименование показателя	Нормы	Фактические значения	Метод
1. Вязкость кинематическая при 100 °C, мм ² /с	9,3-12,5	11,6	ГОСТ 33-2000
2. Кажущаяся (динамическая) вязкость, определенная на имитаторе холодной прокрутки (CCS) при температуре минус 25°C, сПа·с, не более	7000	5710	ASTM D 5293-99
3. Кажущаяся (динамическая) вязкость, определенная на минироторном вискозиметре (MRV) при температуре минус 30°C, сПа·с, не более	60000	38700	ASTM D 4684-99
4. Индекс вязкости, не менее	130	137	ГОСТ 25371-97
5. Массовая доля фосфора, %, не более	0,12	0,11	ГОСТ 9827
6. Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °C, не ниже	190	220	ГОСТ 4333
7. Массовая доля механических примесей, %, не более	0,025	0,013	ГОСТ 6370
8. Плотность при 20°C, г/см ³	0,83-0,89	0,86	ГОСТ 3900-85
9. Массовая доля воды	Следы	Отсутствие	ГОСТ 2477-65
10. Температура застывания, °C, не выше	Минус 33	Минус 38	ГОСТ 20287-91
11. Щелочное число, мг КОН на 1г масла, не менее	8,0	9,1	ГОСТ 11362-76
12. Сульфатная зольность, %, не более	1,7	1,3	ГОСТ 12417
13. Испытание на коррозию в течение 3 часов при 100°C на пластинках из стали и меди	Выдерживает	Выдерживает	ГОСТ 2917
14. Смазывающие свойства на ЧШМ температуре (20+5)°C: показатель износа (Д _{из}) при постоянной нагрузке 196 Н, не более	0,40	0,34	ГОСТ 9490

Заключение:

По результатам проведенных испытаний: Масло трансмиссионно-гидравлическое TECNOL TracMax UTTO 10w30 (полусинтетическое), соответствует требованиям ТР ТС 030/2012 "О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям".

Ответственный за оформление протокола

Алферов К.Е.
Ф.И.О.

Результаты, представленные в протоколе, относятся только к образцам, прошедшим испытания.
Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории.